BALMA, CAPODURI & C. SPA

SINCE 1924

CAP. SOC. € 3.600.000 INT. VERS.

Via Thomas A. Edison, 4
27058 VOGHERA (PV) - ITALY
tel.: 0383.212012
fax: 0383.41164
E-MAIL: info@zenithbc.com
PEC: balma.capoduri@pec.it
www.balmacapoduri.it
C.F. – P.IVA – REG. IMP. PAVIA n° 00 17707 018 2

SCHEDE PRODOTTO

Regolamento (UE) 2023/988

ZENITH®

Coccoina®

ETONA

CARL

Bilcom®

MAX

Novembre 2026

Nell'ambito della comunicazione Balma, Capoduri & C. s.p.a. da sempre rivolge una particolare attenzione alla realizzazione di depliants, fogli istruzioni e cataloghi in grado di trasmettere in modo chiaro le caratteristiche, il funzionamento ed i vantaggi offerti dai prodotti ZENITH *e* Coccoina.

Le confezioni, realizzate utilizzando prevalentemente i colori che caratterizzano le nostre due linee - il rosso per il marchio ZENITH *, il blu per quello* Coccoina. *- sviluppano immagini uniformi e coordinate, tali da rendere facilmente ed immediatamente identificabile il contenuto di ogni scatola.*

Tutti gli imballi, dai cartoni alle confezioni finali destinate alla vendita, sono progettati e realizzati in maniera funzionale, in modo da limitare sempre al minimo necessario pesi e volumi, evitando eventuali sovradimensionamenti e garantendo al contempo adeguata protezione ai prodotti.

La "sostenibilità", valore da sempre essenziale ed irrinunciabile della nostra attività, che si declina in campo sociale, economico ed ambientale, è per noi anche sinonimo di durata.

Infatti i nostri prodotti sono ideati e realizzati per durare nel tempo, collaudati uno ad uno e GARANTITI A VITA…in netta contrapposizione alla logica dell' "usa e getta"!

In un'epoca di facili delocalizzazioni, i prodotti ZENITH *e* Coccoina. *continuano a rappresentare un concreto esempio del "made in Italy" fiero delle proprie origini; su tutte le confezioni è presente il marchio* MADE IN ITALY *che evidenzia l'effettiva ed esclusiva manifattura totalmente ed orgogliosamente italiana.*

Le schede prodotto intendono comunicare in modo semplice le caratteristiche costruttive e tecnico/funzionali dei nostri prodotti, ponendo l'accento sui numerosi "plus" che tutti i nostri articoli sono in grado di offrire ad un utilizzatore sempre più esigente in tema di prestazioni, durata e garanzia di buon funzionamento.

La raccolta comprende sia gli articoli di nostra produzione ZENITH *e* Coccoina. *nelle confezioni standard e blister, sia gli articoli di nostra esclusiva commercializzazione,* eTona CARL, Bilcom *e* MAX

Riteniamo che la migliore e più profonda conoscenza dei prodotti possa garantire un decisivo vantaggio competitivo, di fronte a consumatori sempre più attenti a verificare in concreto quanto "promesso" dalle ormai innumerevoli offerte presenti sul mercato.

Novembre 2026

Balma, Capoduri & C. s.p.a.

REGOLAMENTO (UE) 2023/988 SULLA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Articoli di fabbricazione "Balma, Capoduri & C. s.p.a."

Alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2023/988, in vigore dal 13 dicembre 2024, relativo alla sicurezza generale dei prodotti destinati ai consumatori finali, la Balma, Capoduri & C. si qualifica principalmente come "fabbricante" degli accessori meccanici per ufficio, gli accessori da scrivania a marchio ZENITH *e articoli di cancelleria e cartotecnici a marchio* Coccoina®.

I prodotti, fabbricati in Italia e immessi sul mercato, sono realizzati in modo conforme al Regolamento, con particolar riguardo a quanto stabilito ***dall'art. 9 (obblighi dei fabbricanti)****, tenendo conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui sono destinati i prodotti.*
La Balma, Capoduri & C. ha adempiuto all'obbligo di ***valutazione interna dei rischi*** *ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Regolamento 988/2023.*

Articoli "Coccoina Tape", "ETONA", "MAX", "CARL" e "Bilcom
(distribuiti in esclusiva per l'Italia da "Balma, Capoduri & C. s.p.a.")

Alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2023/988, in vigore dal 13 dicembre 2024, relativo alla sicurezza generale dei prodotti destinati ai consumatori finali, la Balma, Capoduri & C. ricopre il ruolo del "importatore" e "distributore" degli articoli contrassegnati dai marchi, ETONA *,* CARL, MAX *e* Bilcom®

I prodotti, importati e distribuiti in Italia e immessi sul mercato, sono realizzati in modo conforme al Regolamento, con particolar riguardo a quanto stabilito ***dagli art. 11 (obblighi degli importatori)*** *e* ***art. 12 (obblighi dei distributori)*** *tenendo conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui sono destinati i prodotti.*
La Balma, Capoduri & C. ha verificato, in qualità di importatore/distributore, che siano conformi ***all'obbligo generale di sicurezza*** *previsto dall'articolo 5, e che il fabbricante si sia conformato alle prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 5 e 6 , del Regolamento 988/2023.*

* *

In considerazione di quanto sopra, si declina ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, a persone o cose derivanti dal trasporto, stoccaggio o altre attività svolte dal distributore/rivenditore/cliente, ovvero da qualsiasi modifica sostanziale del prodotto o alterazione delle condizioni di sicurezza effettuate da terzi.

Novembre 2026

Balma, Capoduri & C. s.p.a.

BALMA, CAPODURI & C. SPA
SINCE 1924

CAP. SOC. € 3.600.000 INT. VERS.

Via Thomas A. Edison, 4
27058 VOGHERA (PV) - ITALY
tel.: 0383.212012
fax: 0383.41164
E-MAIL: info@zenithbc.com
PEC: balma.capoduri@pec.it
www.balmacapoduri.it
C.F. – P.IVA – REG. IMP. PAVIA n° 00 17707 018 2

SCHEDE - PRODOTTO

Articoli di fabbricazione “Balma, Capoduri & C. s.p.a.”

Cucitrici da tavolo

“ZENITH” Art. 500 ..... pag. 1
“ZENITH” Art. 502 ..... “ 2
“ZENITH” Art. 578 ..... “ 3
“ZENITH” Art. 520/E ..... “ 4
“ZENITH” Art. 520 Gold ..... “ 5
“ZENITH” Art. 522/E ..... “ 6
“ZENITH” Art. 506 ..... “ 7
“ZENITH” Art. 501 ..... “ 8
“ZENITH” Art. 501/E ..... “ 9

Cucitrici a pinza

“ZENITH” Art. 548 ..... pag. 10
“ZENITH” Art. 548 Gold ..... “ 11
“ZENITH” Art. 548/E ..... “ 12
“ZENITH” Art. 548/E Tricolore ..... “ 13
“ZENITH” Art. 548/E Pastel ..... “ 14
“ZENITH” Art. 548/E Antibacterial ..... “ 15
“ZENITH” Art. 548/E Jeans ..... “ 16
“ZENITH” Art. 548/E RAW ..... “ 17
Espositore "ZENITH" Art. 548/E Pastel ESP 6 ..... “ 18
“ZENITH” Art. 548/E2 ..... “ 19
“ZENITH” Art. 590 ..... “ 20
“ZENITH” Art. 590 MET ..... “ 21
“ZENITH” Art. 590 FUN ..... “ 22
“ZENITH” Art. 590 MIX ..... “ 23
“ZENITH” Art. 590 TECH ..... “ 24
“ZENITH” Art. 590 CRAFT ..... “ 25
Espositore "ZENITH" Art. 590 TECH ESP 6 ..... “ 26
“ZENITH” Art. 551 ..... “ 27
“ZENITH” Art. 595 ..... “ 28

Levapunti

"ZENITH" Artt. 580 e 585 ..... pag. 29
"ZENITH" Artt. 580 Gold e 585 Gold ..... " 30
"ZENITH" Art. 586 ..... " 31

Punti metallici

"ZENITH" (tabella) ..... pag. 32

Fermangoli

"ZENITH" Art. 815 ..... pag. 33
"ZENITH" Art. 815 Gold ..... " 34

Perforatori

"ZENITH" Art. 787 ..... pag. 35
"ZENITH" Art. 788 ..... " 36
"ZENITH" Art. 888 ..... " 37
Trapano "ZENITH" Art. 835 ..... " 38

Accessori per scrivania

Portapenne "ZENITH" Art. 820 ..... pag. 39
Portaclips "ZENITH" Art. 821 ..... " 40
Portalettere "ZENITH" Art. 825 ..... " 41
Portacorrispondenza "ZENITH" Art. 830 ..... " 42
Bacinella/Svuotatasche "POSETTO" "ZENITH" 831 ..... " 43

Colle

"Coccoina" in pasta (tabella) ..... pag. 44
"Coccoina" liquida (tabella) ..... " 45
"eCoccoina" liquida (tabella) ..... " 46
"Coccoina Mia" colla vinilica bianca (tabella) ..... " 47
"Coccoina" in stick (tabella) ..... " 48
"Coccoina" in stick art. 642/M ..... " 49
Barattolo assortimento colle "Coccoina" Art. 600/C ..... " 50

Correttori a nastro

"Coccoina" Tape Art. 625 blister ..... pag. 51

Candela profumata

"Coccoina" art. 654 ..... pag. 52

Diffusore profumato

"Coccoina" artt. 658 - 658/R ..... pag. 53

Accessori Cartotecnici

Quaderni e Blocchi "Coccoina" linea Vintage (tabella) ..... pag. 54
Quaderni e Blocchi "Coccoina" linea Pastel (tabella) ..... " 55

Confezioni blister

"ZENITH" (tabella) ..... pag. 56
"Coccoina" e "Coccoina Mia"(tabella) ..... " 57

Codici a barre articoli "ZENITH" e "COCCOINA" ..... pag. 58

N.B.: per tutte le colle, la candela, il diffusore "Coccoina" e il correttore a nastro "Coccoina Tape" sono disponibili le **Schede di sicurezza**, redatte in 16 punti secondo il modello europeo.

Articoli di fabbricazione “ETONA”, “MAX” e “CARL”

(distribuiti in esclusiva per l’Italia da “Balma, Capoduri & C. s.p.a.”)

Cucitrici per alti spessori
“ETONA” Artt. ETO 70-100-160-260 (tabella) ..... pag. 59

Cucitrice per alti spessori per punti con caricatore
“ETONA” Art. EC - 3 ..... pag. 60

Cucitrice da tavolo con braccio girevole
“ETONA” Art. SWIVEL - 210 ..... pag. 61

Cucitrici a pinza
“ETONA” Artt. HP - 10 e HP - 210 (tabella) ..... pag. 62

Punti metallici per alti spessori
“ETONA” (tabella) ..... pag. 63

Caricatori punti metallici per alti spessori e punti No. 10
“ETONA” (tabella) ..... pag. 64

Cucitrice per piccoli e alti spessori (punto piatto)
“MAX” Art. VAIMO 80 ..... pag. 65
“MAX” Art. HD-10NX/S “AnimalPOP” ..... pag. 66

Cucitrice elettrica portatile
“MAX” Art. BH-11F ..... pag. 67 e 68

Punti metallici No. 11
“MAX” Artt. 11-80, 11-1M ..... pag. 69

Perforatori
"CARL" Art. LP-20 ..... pag. 70
“CARL” Artt. 120-122N-124N-HD 410N-HD 530N
per alti spessori (tabella) ..... pagg. 71 e 72

Taglierine a lama rotante
“CARL” Artt. DC-200N, DC-101-102, DC-210N-230-250 ..... pagg. 73 e 74

Taglierine portatili a lama rotante
“CARL” Art. DC-90N ..... pag. 75
“CARL” Art. DC-100N ..... “ 76

Rifilatrici
“CARL” Artt. TG-110 e TG-120 ..... pag. 77

Mini leggio
“CARL” Art. C-55 FUN blister ..... pag. 78

Cassette portavalori
“CARL” Artt. CB-2012 e CB-8300 ..... pag. 79

Temperamatite
“CARL” Art. CC-2000 ..... pag. 80

Distributore dischetti salvafori
“CARL” Artt. SRS-400 e SRR-400R ..... pag. 81

Articoli “Bilcom”

(distribuiti in esclusiva da “Balma, Capoduri & C. s.p.a.”)

Punti Metallici

“Bilcom” Artt. 10-1 e 10-1 B/3 blister ..... pag. 82

Perforatore tascabile

“Bilcom” Art. 198 blister ..... pag. 83

Correttori a nastro

“Bibianco“ Tape Artt. 258 blister, 258 B/2 blister ..... pag. 84


Colle a nastro

“Bilcom“ Artt. 212 blister e 213 blister..... pag. 85

Codici a barre articoli “ETONA”, “MAX”, “CARL” “Coccoina Tape” e “BILCOM” ..... pag. 86

N.B.: per i Correttori e le Colle a nastro “Coccoina Tape” e “Bilcom” distribuiti in esclusiva da “Balma, Capoduri & C. s.p.a. sono disponibili le **Schede di sicurezza**, redatte in 16 punti secondo il modello europeo.

CUCITRICE DA TAVOLO
"ZENITH" 500




Caratteristiche costruttive:


- base e corpo in metallo con piedini antigraffio
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione


MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	24/6 - 24/8	26/6 - 26/8
• **Punti "ZENITH" art.:**	515-115	512-112
• **Capacità di carica:**	100	150
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	20 (punti 24/6 e 26/6)	35 (punti 24/8 e 26/8)
• **Profondità max di cucitura:**	70 mm	
• **Colori:**	NERO - GRIGIO	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 515	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 15 x 6,7 x 6,5	
• **Peso:**	335 g (netto) / 425 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art.515)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 5 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 47 x 38 x 35 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	25,5 Kg.	

Sistema di caricamento dei punti: dall'alto, sollevando il cappuccio.





Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Note descrittive:

Le buone prestazioni in tema di capacità di carica punti, possibilità e profondità di cucitura, rendono la cucitrice da tavolo "ZENITH" 500 perfettamente adatta ad ogni tipo di lavoro d'ufficio.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: la cucitrice "ZENITH" 500 è leggera, di limitato ingombro, esteticamente piacevole, facile da usare grazie anche al pratico sistema di caricamento dei punti dall'alto, perfetta per ogni particolare esigenza di cucitura dell'utilizzatore, offrendo la scelta fra ben tre diverse modalità di impiego, a punto chiuso, a punto aperto, a punto semiaperto.

Può essere utilizzata anche come inchiodatrice.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di schiacciamento della mano in fase di caricamento dei punti.

Raccomandazioni

- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- prestare attenzione durante la fase di caricamento punti;
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.


CUCITRICE DA TAVOLO
"ZENITH" 502




Caratteristiche costruttive:
- base e corpo in metallo
- sotto-base in politene antigraffio
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione


MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	24/6 - 24/8	26/6 - 26/8
• **Punti "ZENITH" art.:**	515-115	512-112
• **Capacità di carica:**	100	150
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	20 (punti 24/6 e 26/6)	35 (punti 24/8 e 26/8)
• **Profondità max di cucitura:**	108 mm	
• **Colori:**	NERO - GRIGIO	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 515	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 16,5 x 14,5 x 7,5	
• **Peso:**	530 g (netto) / 660 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art.515)	
• **N. pezzi per cartone:**	30 (confezionati in pacchi da 2 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 47 x 38 x 35 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	20 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: dall'alto, sollevando il cappuccio.






Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Note descrittive:
La cucitrice da tavolo "ZENITH" 502 fornisce le stesse valide prestazioni della "ZENITH" 500, risultando perfetta per ogni impiego in ufficio.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: dotata di una profondità massima di cucitura pari a ben 108 mm, la cucitrice "ZENITH" 502 consente di cucire con precisione lungo la piega fogli piegati a quaderno, anche di grande formato; risulta così pratica ed agevole anche la realizzazione di piccoli fascicoli e dispense.




Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi
- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di schiacciamento della mano in fase di caricamento dei punti.

Raccomandazioni
- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- prestare attenzione durante la fase di caricamento punti;
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.


CUCITRICE DA TAVOLO
"ZENITH" 578




Caratteristiche costruttive:
- base e corpo in metallo con piedini antigraffio
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	24/6 - 24/8	26/6 - 26/8
• **Punti "ZENITH" art.:**	515-115	512-112
• **Capacità di carica:**	200	250
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	20 (punti 24/6 e 26/6)	35 (punti 24/8 e 26/8)
• **Profondità max di cucitura:**	130 mm	
• **Colori:**	NERO - GRIGIO	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 515	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 21 x 6,4 x 6,6	
• **Peso:**	445 g (netto) / 540 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 515)	
• **N. pezzi per cartone:**	30 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 43,5 x 36 x 27 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	17 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: dall'alto, sollevando il cappuccio.


Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Note descrittive:
Tecnicamente valida e con un piacevole design, la cucitrice da tavolo "ZENITH" 578 garantisce ottime prestazioni, soprattutto in tema di capacità di carica punti e profondità di cucitura.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: la grande capacità di carica (fino a 250 punti 26/6 - 26/8) fa della "ZENITH" 578 una inesauribile macchina per cucire; la notevole profondità di cucitura, aumentata a 130 mm, è tale da rendere la cucitrice da tavolo "ZENITH" 578 adatta ad ogni esigenza di cucitura.


Può essere utilizzata anche come inchiodatrice.



Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):
Rischi
- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di schiacciamento della mano in fase di caricamento dei punti.

Raccomandazioni
- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- prestare attenzione durante la fase di caricamento punti;
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CUCITRICE DA TAVOLO
"ZENITH" 520/E




Caratteristiche costruttive:
- realizzata interamente in metallo verniciato
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

MADE IN ITALY


Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**			
• **Punti:**	24/6	24/8	24/10
• **Punti "ZENITH" art.:**	515 - 115		
• **Capacità di carica:**	50		
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	20	35	40

• **Profondità max di cucitura:** 70 mm



• **Colore:**	ALLUMINIO
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art.515)
• **Dimensioni astuccio:**	12 x 6,3 x 9,4 cm
• **Peso:**	290 g (netto) / 380 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art.515)
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 5 pezzi)
• **Dimensioni cartone:**	47 x 38 x 35 cm (AxBxC)
• **Peso cartone:**	23,5 Kg.



Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento.

Note descrittive:
Cucitrice robusta, dalle linee semplici ma elegantemente arrotondate, mantiene il tradizionale sistema di carica con spingipunti estraibile.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione***.

In più: la cucitrice "ZENITH" 520/E oltre a consentire ben tre modalità di cucitura, a punto chiuso, aperto o semiaperto per soddisfare ogni esigenza dell'utilizzatore, può utilizzare anche il punto 24/10 (lunghezza delle gambine 10 mm) con il quale è possibile cucire agevolmente fino ad uno spessore di 40 fogli.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):
Rischi
- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere colpiti dallo spingipunti qualora lo stesso venga inserito con la cucitrice contenente già un quantitativo di punti maggiore a 50 (n. 1 blocchetto).

Raccomandazioni
- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- prestare attenzione durante la fase di caricamento punti;
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CUCITRICE DA TAVOLO
"ZENITH" 520 GOLD




MADE IN ITALY

Caratteristiche costruttive:

- realizzata interamente in metallo verniciato con particolari dorati (23 carati)
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**			
• **Punti:**	24/6	24/8	24/10
• **Punti "ZENITH" art.:**		515 - 115	
• **Capacità di carica:**		50	
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	20	35	40
• **Profondità max di cucitura:**	70 mm		

• **Colore:**	NERO / ORO - ROSSO / ORO
• **Confezione:**	cofanetto contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 115/Z)
• **Dimensioni cofanetto:**	12,8 x 7 x 11 cm
• **Peso:**	292 g (netto) / 420 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 115/Z)

Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento.

Note descrittive:

Alcuni particolari di ZENITH 520 GOLD si "vestono" d'oro: ecco quello che contraddistingue e rende unica questa edizione speciale, oltre alle sue linee elegantemente arrotondate ed una esclusiva confezione cofanetto.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione***.

In più: la cucitrice "ZENITH" 520 GOLD oltre a consentire ben tre modalità di cucitura, a punto chiuso, aperto o semiaperto per soddisfare ogni esigenza dell'utilizzatore, può utilizzare anche il punto 24/10 (lunghezza delle gambine 10 mm) con il quale è possibile cucire agevolmente fino ad uno spessore di 40 fogli.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere colpiti dallo spingipunti qualora lo stesso venga inserito con la cucitrice contenente già un quantitativo di punti maggiore a 50 (n. 1 blocchetto).

Raccomandazioni

- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- prestare attenzione durante la fase di caricamento punti;
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.



CUCITRICE DA TAVOLO
"ZENITH" 522/E



Caratteristiche costruttive:
- realizzata interamente in metallo verniciato
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**			
• **Punti:**	24/6	24/8	24/10
• **Punti "ZENITH" art.:**		515 - 115	
• **Capacità di carica:**		50	
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	20	35	40
• **Profondità max di cucitura:**	108 mm		
• **Colore:**		ALLUMINIO	
• **Confezione:**		astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 515	
• **Dimensioni astuccio:**		cm 16,6 x 11,7 x 10	
• **Peso:**		535 g (netto) / 655 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art.515)	
• **N. pezzi per cartone:**		30 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 47,5 x 38 x 39,5 (AxBxC)		
• **Peso cartone:**	20,5 Kg.		


Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento.

Note descrittive:
Cucitrice robusta, dalle linee semplici ma elegantemente arrotondate, mantiene il tradizionale sistema di carica con spingipunti estraibile, assicurando le stesse prestazioni della "ZENITH" 520/E.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione***.


In più: oltre alla possibilità di cucire fino ad uno spessore di 40 fogli utilizzando i punti 24/10, la cucitrice "ZENITH" 522/E consente di cucire agevolmente lungo la piega fogli piegati a quaderno, grazie alla notevole profondità di cucitura; risulta quindi pratica ed agevole la realizzazione di piccoli fascicoli e dispense.



Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):
Rischi
- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere colpiti dallo spingipunti qualora lo stesso venga inserito con la cucitrice contenente già un quantitativo di punti maggiore a 50 (n. 1 blocchetto).

Raccomandazioni
- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- prestare attenzione durante la fase di caricamento punti;
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.


CUCITRICE DA TAVOLO
"ZENITH" 506




Caratteristiche costruttive:
- base e corpo in metallo con piedini antigraffio
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	24/6 - 24/8	26/6 - 26/8
• **Punti "ZENITH" art.:**	515-115	512-112
• **Capacità di carica:**	200	250
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	20 (punti 24/6 e 26/6)	35 (punti 24/8 e 26/8)
• **Profondità max di cucitura:**	305 mm	
• **Colore:**	NERO	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 515	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 37,5 x 6,5 x 6,5	
• **Peso:**	680 g (netto) / 795 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art.515)	
• **N. pezzi per cartone:**	30	
• **Dimensioni cartone:**	cm 47,5 x 38 x 39,5 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	25 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: dall'alto, sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Note descrittive:
La cucitrice da tavolo "ZENITH" 506, grazie all'eccezionale profondità di cucitura, è destinata ad un proficuo utilizzo anche al di fuori del solito ambito dei lavori d'ufficio.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***


In più: dotata di una profondità di cucitura "record" di ben 305 mm, la cucitrice "ZENITH" 506 consente anche lavori particolari, come ad esempio la realizzazione di campionari di tessuti ed altro, di scatole ecc., lavori che richiedono l'assoluta necessità di posizionamenti ripetuti e sempre precisi. La precisione è garantita dall'utilizzo del pratico cursore di riferimento scorrevole su di una riga millimetrata fissata sulla base della cucitrice.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi
- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di schiacciamento della mano in fase di caricamento dei punti.

Raccomandazioni
- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- prestare attenzione durante la fase di caricamento punti;
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.


CUCITRICE DA TAVOLO
"ZENITH" 501




Caratteristiche costruttive:
- corpo e parti meccaniche in metallo
- base in plastica antiscivolo
- cappuccio in ABS antiurto


MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:





• **Cucitura:**		
• **Punti:**	24/6	26/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	515-115	512-112
• **Capacità di carica:**	100	150
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	20 (punti 24/6 e 26/6)	
• **Profondità max di cucitura:**	70 mm	
• **Colori:**	NERO - ROSSO - VERDE ROSSO TRASP. - BLU TRASP. – GIALLO TRASP.	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art.112/Z	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 14,5 x 5,3 x 6,7	
• **Peso:**	259 g (netto) / 345 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art.112/Z)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 48 x 26,5 x 35,5 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	21,5 Kg.	





Sistema di caricamento dei punti: dall'alto, sollevando il cappuccio.






Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Note descrittive: "ZENITH" 501 incorpora le migliori caratteristiche dell'intera gamma di cucitrici "ZENITH": affidabilità, precisione, robustezza, eleganza, semplicità di carica, dolcezza di funzionamento.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: la si può usare come cucitrice da tavolo ma anche, ed altrettanto comodamente, come cucitrice a pinza, grazie alle dimensioni contenute, alla ricercata ergonomia della base ed alla ridotta distanza tra la base stessa e la superficie superiore del cappuccio. Ampia la scelta dei colori: cappuccio nero, rosso, verde, rosso trasparente, blu trasparente, giallo trasparente e base grigia.
Due sono le confezioni disponibili per consentire la migliore presentazione del prodotto in ogni punto vendita: scatola, fornita con 1500 punti "ZENITH" art. 112/Z (26/6) in filo zincato e blister bivalva (denominata "Shell") fornita con 1000 punti "ZENITH" "MIL" art. 515 (24/6) in acciaio naturale.

Può essere utilizzata anche come inchiodatrice.




Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi
- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di schiacciamento della mano in fase di caricamento dei punti.


Raccomandazioni
- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- prestare attenzione durante la fase di caricamento punti;
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CUCITRICE DA TAVOLO
"ZENITH" 501/E





Caratteristiche costruttive:
- corpo e parti meccaniche in metallo
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione
- base in plastica antiscivolo
- cappuccio in ABS antiurto


Caratteristiche tecnico/funzionali:




• **Cucitura:**		
• **Punti:**	24/6	26/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	515-115	512-112
• **Capacità di carica:**	100	150
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	20 (punti 24/6 e 26/6)	
• **Profondità max di cucitura:**	70 mm	
• **Colori:**	NERO	
• **Confezione:**	astuccio (senza scatola di punti)	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 14,5 x 4,8 x 6,5	
• **Peso:**	259 g (netto) / 275 g (con imballaggio immediato)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 48 x 26,5 x 35,5 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	17,5 Kg.	










Sistema di caricamento dei punti: dall'alto, sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Note descrittive: "ZENITH" 501/E presenta le stesse caratteristiche del modello 501: affidabilità, precisione, robustezza, eleganza, semplicità di carica, dolcezza di funzionamento. La sola differenza con il modello 501 consiste nella verniciatura color alluminio delle parti in metallo.
Disponibile nel solo colore nero.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: la si può usare come cucitrice da tavolo ma anche, ed altrettanto comodamente, come cucitrice a pinza, grazie alle dimensioni contenute, alla ricercata ergonomia della base ed alla ridotta distanza tra la base stessa e la superficie superiore del cappuccio.




Può essere utilizzata anche come inchiodatrice.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi
- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di schiacciamento della mano in fase di caricamento dei punti.


Raccomandazioni
- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- prestare attenzione durante la fase di caricamento punti;
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.


CUCITRICE A PINZA
"ZENITH" 548



Caratteristiche costruttive:
- realizzata in metallo verniciato con parti in ottone nichelato
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione


Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	6/4	6/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	130/E - 130/Z 130/LM - 130/LL	130/Z 6
• **Capacità di carica:**	100	100
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	15	30
• **Profondità max di cucitura:**	47 mm	
• **Colori:**	NERO - BIANCO - ROSSO BORDEAUX - BLU	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/Z	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 16,5 x 10,6 x 2,7	
• **Peso:**	245 g (netto) / 310 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art.130/Z)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 5 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 35 x 36 x 29,5 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	19 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:



Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:
Nella cucitrice a pinza "ZENITH" 548 perfezione tecnica ed estetica si fondono dando vita ad uno strumento di lavoro bello oltre che estremamente funzionale.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: la cura posta nella realizzazione e nelle finiture, la perfetta verniciatura in 4 bellissime ed eleganti versioni, la possibilità di cucire a scelta a punto chiuso o a punto aperto, rendono "ZENITH" 548 la cucitrice di punta della famiglia di cucitrici a pinza "ZENITH".

La cucitrice "ZENITH" 548 può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!


Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi
- remoto rischio di schiacciamento nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere colpiti dallo spingipunti qualora lo stesso venga inserito con la cucitrice contenente già un quantitativo di punti maggiore di 100 (2 blocchetti).

Raccomandazioni
- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Evitare di caricare la cucitrice con più di 100 punti (2 blocchetti) al fine di prevenire l'involontaria espulsione dello spingipunti;
- Non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 548 Gold




Caratteristiche costruttive:


- realizzata in metallo verniciato con parti in ottone dorato (23 carati)
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

MADE IN

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	6/4	6/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	130/E - 130/Z 130/LM - 130/LL	130/Z 6
• **Capacità di carica:**	100	100
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	15	30
• **Profondità max di cucitura:**	47 mm	
• **Colore:**	ROSSO / ORO - NERO / ORO	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/Z	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 22,5 x 16,5 x 2	
• **Peso:**	245 g (netto) / 400 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art.130/Z)	

Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.



Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono riportate sul foglietto inserito all'interno della confezione.

Note descrittive:

La cucitrice "ZENITH" 548 Gold, oltre alle conosciute caratteristiche di qualità, praticità ed eleganza che accomunano l'intera gamma delle cucitrici a pinza "ZENITH", presenta un eccezionale ed unico livello di finiture: il corpo è verniciato in un brillante colore rosso oppure in un elegante color nero e gli altri componenti esterni (frontalino, coperchietto, matrice, maniglia e spingipunti) sono finiti con un'accurata doratura.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: la ricercata confezione, unitamente all'eleganza dell'oggetto, offre agli amanti delle cose belle l'opportunità di un regalo aziendale o di un semplice ma prezioso dono personale, utile e gradito a tutti coloro che desiderano organizzare il proprio lavoro, in casa ed in ufficio, con un tocco di classe in più.

La cucitrice "ZENITH" 548 Gold può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi


- remoto rischio di schiacciamento nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere colpiti dallo spingipunti qualora lo stesso venga inserito con la cucitrice contenente già un quantitativo di punti maggiore di 100 (2 blocchetti).

Raccomandazioni

- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Evitare di caricare la cucitrice con più di 100 punti (2 blocchetti) al fine di prevenire l'involontaria espulsione dello spingipunti;
- Non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 548/E





Caratteristiche costruttive:

- realizzata interamente in metallo verniciato con finiture nichelate
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	6/4	6/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	130/E - 130/Z 130/LM - 130/LL	130/Z 6
• **Capacità di carica:**	100	100
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	15	30
• **Profondità max di cucitura:**	47 mm	
• **Colori:**	GRIGIO - ALLUMINIO - VERDE/NERO CELESTE/BLU - ROSSO/NERO	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 15,4 x 8,7 x 1,6	
• **Peso:**	240 g (netto) / 285 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	17,5 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.

Note descrittive: Leader in ufficio, "ZENITH" 548/E è utilizzata ogni giorno da milioni di affezionati estimatori, soddisfatti dalle sue ben note doti di praticità, robustezza ed inesauribile capacità di cucire, anche dopo anni di incessante lavoro.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: "ZENITH" 548/E ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni con continui miglioramenti tecnici sconosciuti all'utilizzatore ma che ne hanno ancora accresciuto, se possibile, la già invidiabile perfezione di funzionamento; è oggi offerta in cinque gradevoli abbinamenti di colori che incontrano i gusti di ogni tipo di cliente.

La cucitrice "ZENITH" 548/E può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- remoto rischio di schiacciamento nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere colpiti dallo spingipunti qualora lo stesso venga inserito con la cucitrice contenente già un quantitativo di punti maggiore di 100 (2 blocchetti).


Raccomandazioni

- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Evitare di caricare la cucitrice con più di 100 punti (2 blocchetti) al fine di prevenire l'involontaria espulsione dello spingipunti;
- Non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 548/E


Tricolore




Caratteristiche costruttive:

- realizzata interamente in metallo verniciato con finiture nichelate
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	6/4	6/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	130/E - 130/Z 130/LM - 130/LL	130/Z 6
• **Capacità di carica:**	100	100
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	15	30
• **Profondità max di cucitura:**	47 mm	
• **Colori:**	TRICOLORE (colori della bandiera italiana)	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 15,4 x 8,7 x 1,6	
• **Peso:**	240 g (netto) / 285 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	17,5 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:

La versione Tricolore della cucitrice "ZENITH" 548/E riprende i colori della nostra bandiera ed è proposta in una confezione appositamente realizzata. Le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali sono le stesse della cucitrice "ZENITH" 548/E, leader in ufficio ed utilizzata ogni giorno da milioni di affezionati estimatori.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: "ZENITH" 548/E ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni con continui miglioramenti tecnici sconosciuti all'utilizzatore ma che ne hanno ancora accresciuto, se possibile, la già invidiabile perfezione di funzionamento.

La cucitrice "ZENITH" 548/E Tricolore può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi


- remoto rischio di schiacciamento nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere colpiti dallo spingipunti qualora lo stesso venga inserito con la cucitrice contenente già un quantitativo di punti maggiore di 100 (2 blocchetti).

Raccomandazioni

- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Evitare di caricare la cucitrice con più di 100 punti (2 blocchetti) al fine di prevenire l'involontaria espulsione dello spingipunti;
- Non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 548/E *Pastel*





Caratteristiche costruttive:

- realizzata interamente in metallo verniciato con finiture nichelate
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	6/4	6/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	130/E - 130/Z 130/LM - 130/LL	130/Z 6
• **Capacità di carica:**	100	100
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	15	30
• **Profondità max di cucitura:**	47 mm	
• **Colori:**	ROSA - GIALLO - AZZURRO	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 15,4 x 8,7 x 1,6	
• **Peso:**	240 g (netto) / 285 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	17,5 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.

Note descrittive: La versione Pastel della cucitrice "ZENITH" 548/E è offerta in tre moderne combinazioni di colori nelle sfumature del rosa, del giallo e dell'azzurro, con nuove confezioni appositamente realizzate. Si tratta di colori poco saturi, non metallizzati, che evocano tinte pastello degli anni '50, resi "vellutati" da una finitura "super-matt". Le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali sono le stesse della cucitrice "ZENITH" 548/E. Per la presentazione nel punto vendita è pure disponibile un piccolo e funzionale espositore da banco, art. 548/E Pastel ESP 6 contenente sei cucitrici assortite nei tre colori.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: "ZENITH" 548/E ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni con continui miglioramenti tecnici sconosciuti all'utilizzatore ma che ne hanno ancora accresciuto, se possibile, la già invidiabile perfezione di funzionamento.

La cucitrice "ZENITH" 548/E Pastel può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- remoto rischio di schiacciamento nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere colpiti dallo spingipunti qualora lo stesso venga inserito con la cucitrice contenente già un quantitativo di punti maggiore di 100 (2 blocchetti).

Raccomandazioni


- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Evitare di caricare la cucitrice con più di 100 punti (2 blocchetti) al fine di prevenire l'involontaria espulsione dello spingipunti;
- Non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 548/E Antibacterial


Caratteristiche costruttive:


- realizzata interamente in metallo verniciato con finiture nichelate
- verniciatura con smalti senza piombo e senza cadmio ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione con additivo per il rilascio di ioni argento ad alta funzionalità.




MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	6/4	6/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	130/E - 130/Z 130/LM - 130/LL	130/Z 6
• **Capacità di carica:**	100	100
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	15	30
• **Profondità max di cucitura:**	47 mm	
• **Colore:**	VERDE RUGIADA	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 15,4 x 8,7 x 1,6	
• **Peso:**	240 g (netto) / 285 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	17,5 Kg.	





Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.

Note descrittive: "ZENITH" 548/E Antibacterial incorpora tutte le migliori caratteristiche della cucitrice "ZENITH" 548/E, leader in ufficio ed utilizzata ogni giorno da milioni di affezionati estimatori, soddisfatti dalle sue ben note doti di praticità, robustezza ed inesauribile capacità di cucire, anche dopo anni di incessante lavoro. Grazie allo speciale additivo per il rilascio di ioni d'argento ad alta funzionalità, su tutta la cucitrice viene a crearsi una "pellicola" protettiva resistente all'attacco dei ceppi di **batteri Gram-negativi** e **Gram-positivi** quali ***Escherichia Coli*** e ***Staphilococcus Aureus***.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: l'elevatissima resistenza batterica, valutata secondo le norme ISO 22196-2011, non interferisce in alcun modo con le prestazioni della cucitrice, che risulta quindi ideale per utilizzi in ambienti che richiedono una specifica prevenzione e resistenza alla proliferazione batterica.

La cucitrice "ZENITH" 548/E Antibacterial può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi


- remoto rischio di schiacciamento nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere colpiti dallo spingipunti qualora lo stesso venga inserito con la cucitrice contenente già un quantitativo di punti maggiore di 100 (2 blocchetti).

Raccomandazioni

- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Evitare di caricare la cucitrice con più di 100 punti (2 blocchetti) al fine di prevenire l'involontaria espulsione dello spingipunti;
- Non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CUCITRICE A PINZA
"ZENITH"

548/E JEANS





Caratteristiche costruttive:

- realizzata interamente in metallo verniciato con finiture nichelate
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione, con speciale modalità di applicazione


MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	6/4	6/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	130/E - 130/Z 130/LM - 130/LL	130/Z 6
• **Capacità di carica:**	100	100
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	15	30
• **Profondità max di cucitura:**	47 mm	
• **Colore:**	BLU (JEANS)	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 15,4 x 8,7 x 1,6	
• **Peso:**	240 g (netto) / 285 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	17,5 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.



Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:

La versione JEANS della cucitrice "ZENITH" 548/E presenta caratteristiche estetiche e sfumature di tonalità analoghe al tessuto Denim, proprio quello dei pantaloni Jeans. Anche le superfici del corpo e della maniglia presentano una leggera, piacevole rugosità, che ricorda quella del tessuto. Grazie alla speciale modalità di applicazione di smalti di diversi colori…ogni pezzo, per tonalità e sfumature, appare diverso dall'altro, risultando così praticamente unico!
Trattasi di un'edizione speciale a tiratura limitata, dotata di una simpatica confezione che presenta in modo originale il prodotto; inoltre, un cartoncino inserito all'interno (che ricorda l'etichetta dei jeans) ne illustra al meglio le peculiarità.
Le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali sono le stesse della cucitrice "ZENITH" 548/E.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: "ZENITH" 548/E ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni con continui miglioramenti tecnici sconosciuti all'utilizzatore ma che ne hanno ancora accresciuto, se possibile, la già invidiabile perfezione di funzionamento.

La cucitrice "ZENITH" 548/E JEANS può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- remoto rischio di schiacciamento nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere colpiti dallo spingipunti qualora lo stesso venga inserito con la cucitrice contenente già un quantitativo di punti maggiore di 100 (2 blocchetti).

Raccomandazioni

- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Evitare di caricare la cucitrice con più di 100 punti (2 blocchetti) al fine di prevenire l'involontaria espulsione dello spingipunti;
- Non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CUCITRICE A PINZA
"ZENITH" RAW





Caratteristiche costruttive:

- realizzata interamente in metallo verniciato con finiture nichelate
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione, con speciale modalità di applicazione


MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	6/4	6/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	130/E - 130/Z 130/LM - 130/LL	130/Z 6
• **Capacità di carica:**	100	100
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	15	30
• **Profondità max di cucitura:**	47 mm	
• **Colore:**	NERO (JEANS)	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 15,4 x 8,7 x 1,6	
• **Peso:**	240 g (netto) / 285 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	17,5 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.



Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:

ZENITH 548/E RAW è caratterizzata da una finitura opaca e sfumata, che richiama l'effetto "jeans", reinterpretato in tonalità grigio scuro.
La superficie leggermente ruvida dona al prodotto un aspetto grintoso, ispirato ad un design dalle linee pulite, con una speciale confezione appositamente realizzata in essenziale cartoncino kraft.
Ogni pezzo presenta leggere differenze nelle sfumature, rendendo ogni cucitrice praticamente unica!
Le caratteristiche tecniche e le prestazioni restano identiche a quelle delle altre cucitrici ZENITH 548/E.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: "ZENITH" 548/E ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni con continui miglioramenti tecnici sconosciuti all'utilizzatore ma che ne hanno ancora accresciuto, se possibile, la già invidiabile perfezione di funzionamento.

La cucitrice "ZENITH" 548/E RAW può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- Remoto rischio di schiacciamento nella zona di cucitura;
- Remoto rischio di essere colpiti dallo spingipunti qualora lo stesso venga inserito con la cucitrice contenente già un quantitativo di punti maggiore di 100 (2 blocchetti).

Raccomandazioni

- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Evitare di caricare la cucitrice con più di 100 punti (2 blocchetti) al fine di prevenire l'involontaria espulsione dello spingipunti;
- Non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Rev. 00 luglio 2025

ESPOSITORE DA BANCO

"ZENITH" 548/E *Pastel* ESP 6




MADE IN ITALY

Dimensioni e pesi:

• **Larghezza :**	26 cm
• **Profondità max. :**	22,5 cm
• **Altezza :**	16 / 35 (*) cm
• **Peso (pieno):**	2,4 Kg.
• **Contenuto:**	n.2 • art. 548/E Pastel Gi n.2 • art. 548/E Pastel Rs n.2 • art. 548/E Pastel Az
• **N. espositori per cartone:**	4
• **Dimensioni cartone:**	cm 66 x 31 x 40 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	11,5 Kg.

(*) L'altezza misurata "fuori tutto", cioè con il crowner aperto.



Note descrittive:

Realizzato in resistente cartone e dotato di crowner che presenta i nuovi colori della cucitrice "ZENITH" 548/E Pastel, l'espositore da banco appositamente realizzato per questa referenza offre la possibilità di proporre al meglio sei cucitrici assortite nei tre colori.
Di peso ed ingombro davvero limitati, si presta perfettamente alla presentazione all'interno di ogni punto vendita e risulta pratico e funzionale anche per l'esposizione in vetrina.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- Si rimanda alle schede prodotto dei singoli articoli.

Raccomandazioni


- Si rimanda alle schede prodotto dei singoli articoli.


CUCITRICE A PINZA
"ZENITH" 548/E2



Caratteristiche costruttive:
- realizzata interamente in metallo verniciato con finiture nichelate
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	6/4	6/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	130/E - 130/Z 130/LM - 130/LL	130/Z 6
• **Capacità di carica:**	100	100
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	15	30
• **Profondità max di cucitura:**	47 mm	
• **Colore:**	ALLUMINIO	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 15,4 x 8,7 x 1,6	
• **Peso:**	245 g (netto) / 290 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	17,5 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:

La cucitrice a pinza "ZENITH" 548/E2 garantisce le stesse prestazioni della "ZENITH" 548, risultando ugualmente pratica, robusta ed affidabile.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: con la "ZENITH" 548/E2 è possibile cucire - semplicemente spostando la matrice posta sotto al frontalino - sia con il punto chiuso sia con il punto aperto, modalità quest'ultima che agevola l'eventuale rimozione del punto anche senza l'utilizzo del levapunti.


La cucitrice "ZENITH" 548/E può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi
- remoto rischio di schiacciamento nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere colpiti dallo spingipunti qualora lo stesso venga inserito con la cucitrice contenente già un quantitativo di punti maggiore di 100 (2 blocchetti).

Raccomandazioni
- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Evitare di caricare la cucitrice con più di 100 punti (2 blocchetti) al fine di prevenire l'involontaria espulsione dello spingipunti;
- Non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.


CUCITRICE A PINZA
"ZENITH" 590




Caratteristiche costruttive:
- corpo della cucitrice e parti meccaniche in metallo
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione


Caratteristiche tecnico/funzionali:

MADE IN ITALY

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	6/4	6/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	130/E - 130/Z 130/LM - 130/LL	130/Z 6
• **Capacità di carica:**	200	200
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	15	30
• **Profondità max di cucitura:**	46 mm	
• **Colori:**	TRASPARENTE/ALLUMINIO - NERO ROSSO/BEIGE - GRIGIO/BEIGE - BEIGE	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 16 x 9 x 2,4	
• **Peso:**	187 g (netto) / 230 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 35 x 37 x 22 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	14,5 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: dall'alto, abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio.



Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:

La cucitrice "ZENITH" 590, sul mercato da alcuni anni ed apprezzata da un numero sempre crescente di utilizzatori, incorpora tutte le migliori caratteristiche della linea di cucitrici "ZENITH", quanto ad efficacia di funzionamento, durata e livello di finiture, risultando perfetta per ogni situazione di utilizzo, a casa, a scuola e in ufficio.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: "ZENITH" 590, leggera e particolarmente maneggevole, presenta un'eccezionale dolcezza di funzionamento. Il sistema di caricamento dei punti è facile e rapido, la capacità di carica di 200 punti.
Il cappuccio, in resistente ABS, è stato ridisegnato, con linee più arrotondate che conferiscono alla cucitrice oltre che un'estetica più accattivante anche una migliorata ergonomia.


La cucitrice "ZENITH" 590 può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi
- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di schiacciamento della mano in fase di caricamento dei punti.

Raccomandazioni
- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Prestare attenzione in fase di caricamento punti;
- Impugnare saldamente la cucitrice aperta, bloccando con il palmo e il dorso della mano guida e cappuccio, evitando chiusure accidentali;
- Si suggerisce di caricare la cucitrice con n. 4 blocchetti (200 punti);
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CUCITRICE A PINZA
"ZENITH" 590 MET





MADE IN ITALY

Caratteristiche costruttive:

- corpo della cucitrice e parti meccaniche in metallo
- cappuccio trasparente colorato in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione


Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	6/4	6/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	130/E - 130/Z 130/LM – 130/LL	130/Z 6
• **Capacità di carica:**	200	200
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	15	30
• **Profondità max di cucitura:**	46 mm	
• **Colori:**	Blu Metallizzato, Verde metallizzato, Rosso bordeaux metallizzato	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 16 x 9 x 2,4	
• **Peso:**	187 g (netto) / 230 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:** cm 35 x 37 x 22 (AxBxC)		
• **Peso cartone:** 14,5 Kg.		



Sistema di caricamento dei punti: dall'alto, abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:



Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:

La cucitrice "ZENITH" 590 MET presenta le stesse caratteristiche del modello 590, risultando ugualmente perfetta per ogni situazione di utilizzo, a casa, a scuola e in ufficio.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: "ZENITH" 590 MET, è disponibile in tre accattivanti colori metallizzati hi-tech, con il cappuccio trasparente in ABS colorato come le parti metalliche. Le brillanti verniciature sono realizzate con smalti a forno senza piombo (nel pieno rispetto delle normative anti-inquinamento).

La cucitrice "ZENITH" 590 MET può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi


- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di schiacciamento della mano in fase di caricamento dei punti.

Raccomandazioni

- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Prestare attenzione in fase di caricamento punti;
- Impugnare saldamente la cucitrice aperta, bloccando con il palmo e il dorso della mano guida e cappuccio, evitando chiusure accidentali;
- Si suggerisce di caricare la cucitrice con n. 4 blocchetti (200 punti);
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 590 FUN





MADE IN ITALY

Caratteristiche costruttive:

- corpo della cucitrice e parti meccaniche in metallo
- cappuccio trasparente colorato in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione


Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	6/4	6/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	130/E - 130/Z 130/LM - 130/LL	130/Z 6
• **Capacità di carica:**	200	200
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	15	30
• **Profondità max di cucitura:**	46 mm	
• **Colori:**	Rosso trasp. /bianco - Giallo trasp. /bianco Verde trasp. /bianco - Blu trasp. /bianco Viola trasp. /bianco	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 16 x 9 x 2,4	
• **Peso:**	187 g (netto) / 230 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 35 x 37 x 22 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	14,5 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: dall'alto, abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:



Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:

La cucitrice "ZENITH" 590 FUN presenta le stesse caratteristiche del modello 590, risultando ugualmente perfetta per ogni situazione di utilizzo, a casa, a scuola e in ufficio.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: "ZENITH" 590 FUN offre la scelta fra cinque accattivanti combinazioni di colori. Inoltre, attraverso il cappuccio trasparente è anche possibile verificare il perfetto funzionamento dei meccanismi interni della cucitrice. E' stata tra i prodotti "segnalati" al 33° Premio Smau Industrial Design.

La cucitrice "ZENITH" 590 FUN può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi


- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di schiacciamento della mano in fase di caricamento dei punti.

Raccomandazioni

- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Prestare attenzione in fase di caricamento punti;
- Impugnare saldamente la cucitrice aperta, bloccando con il palmo e il dorso della mano guida e cappuccio, evitando chiusure accidentali;
- Si suggerisce di caricare la cucitrice con n. 4 blocchetti (200 punti);
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 590 MIX





Caratteristiche costruttive:

- corpo della cucitrice e parti meccaniche in metallo
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


MADE IN ITALY

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	6/4	6/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	130/E - 130/Z 130/LM – 130/LL	130/Z 6
• **Capacità di carica:**	200	200
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	15	30
• **Profondità max di cucitura:**	46 mm	
• **Colori:**	Cappuccio rosso, particolari in metallo giallo, verde, blu	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 16 x 9 x 2,4	
• **Peso:**	187 g (netto) / 230 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 35 x 37 x 22 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	14,5 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: dall'alto, abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:



Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:

La cucitrice "ZENITH" 590 MIX presenta le stesse caratteristiche dei modelli 590, 590 FUN e 590 MET, risultando ugualmente perfetta per ogni situazione di utilizzo, a casa, a scuola e in ufficio.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: "ZENITH" 590 MIX, porta ancora più colore... ed allegria in ufficio, grazie alla combinazione di ben quattro tinte (cappuccio rosso, particolari in metallo verde, blu, giallo) e alla confezione altrettanto colorata!

La famiglia "590" offre quindi la scelta tra ben 14 varianti di colore tra le referenze 590, 590 FUN, 590 MET e 590 MIX.

La cucitrice "ZENITH" 590 MIX può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di schiacciamento della mano in fase di caricamento dei punti.

Raccomandazioni

- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Prestare attenzione in fase di caricamento punti;
- Impugnare saldamente la cucitrice aperta, bloccando con il palmo e il dorso della mano guida e cappuccio, evitando chiusure accidentali;
- Si suggerisce di caricare la cucitrice con n. 4 blocchetti (200 punti);
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CUCITRICE A PINZA
"ZENITH" 590 TECH





MADE IN ITALY

Caratteristiche costruttive:

- corpo della cucitrice e parti meccaniche in metallo
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


• **Cucitura:**		
• **Punti:**	6/4	6/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	130/E - 130/Z 130/LM – 130/LL	130/Z 6
• **Capacità di carica:**	200	200
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	15	30
• **Profondità max di cucitura:**	46 mm	
• **Colori:**	cappuccio: black carbon – corpo: nero cappuccio: aluminium wave – corpo: alluminio cappuccio: white wave – corpo: bianco	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 16 x 9 x 2,4	
• **Peso:**	187 g (netto) / 230 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 35 x 37 x 22 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	14,5 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: dall'alto, abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.



Note descrittive:

La cucitrice "ZENITH" 590 TECH incorpora tutte le migliori caratteristiche della linea di cucitrici "ZENITH" 590, quanto ad efficacia di funzionamento, durata e livello di finiture, risultando perfetta per ogni situazione di utilizzo, a casa, a scuola e in ufficio.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: I tre particolari abbinamenti cappuccio/verniciatura corpo conferiscono a "ZENITH" 590 TECH, un aspetto ancora più moderno e "tecnico", secondo le tendenze del momento, come evidenziato dai toni nero/grigi delle eleganti confezioni, appositamente realizzate.

La cucitrice "ZENITH" 590 TECH può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi


- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di schiacciamento della mano in fase di caricamento dei punti.

Raccomandazioni

- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Prestare attenzione in fase di caricamento punti;
- Impugnare saldamente la cucitrice aperta, bloccando con il palmo e il dorso della mano guida e cappuccio, evitando chiusure accidentali;
- Si suggerisce di caricare la cucitrice con n. 4 blocchetti (200 punti);
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 590 CRAFT





MADE IN ITALY

Caratteristiche costruttive:


- corpo della cucitrice e parti meccaniche in metallo
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	6/4	6/6
• **Punti "ZENITH" art.:**	130/E - 130/Z 130/LM – 130/LL	130/Z 6
• **Capacità di carica:**	200	200
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	15	30
• **Profondità max di cucitura:**	46 mm	
• **Colori:**	cappuccio: tinta legno – corpo: oro cangiante	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 16 x 9 x 2,4	
• **Peso:**	187 g (netto) / 230 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)	
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 35 x 37 x 22 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	14,5 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: dall'alto, abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio.



Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:

La cucitrice "ZENITH" 590 CRAFT incorpora tutte le migliori caratteristiche della linea di cucitrici "ZENITH" 590, quanto ad efficacia di funzionamento, durata e livello di finiture, risultando perfetta per ogni situazione di utilizzo, a casa, a scuola e in ufficio.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: l'originale abbinamento del cappuccio in tinta legno con la brillante verniciatura del corpo color oro cangiante rendono la cucitrice "ZENITH" 590 CRAFT oltre che un pratico strumento di lavoro anche una simpatica idea regalo, impreziosita dall'elegante confezione.

La cucitrice "ZENITH" 590 CRAFT può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di schiacciamento della mano in fase di caricamento dei punti.

Raccomandazioni

- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Prestare attenzione in fase di caricamento punti;
- Impugnare saldamente la cucitrice aperta, bloccando con il palmo e il dorso della mano guida e cappuccio, evitando chiusure accidentali;
- Si suggerisce di caricare la cucitrice con n. 4 blocchetti (200 punti);
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

ESPOSITORE DA BANCO

"ZENITH" 590 TECH ESP 6




MADE IN

Dimensioni e pesi:

• **Larghezza :**	26 cm
• **Profondità max. :**	22,5 cm
• **Altezza :**	16 / 35 (*) cm
• **Peso (pieno):**	1,6 Kg.
• **Contenuto:**	n.2 • art. 590 TECH BC n.2 • art. 590 TECH AW n.2 • art. 590 TECH WW
• **N. espositori per cartone:**	4
• **Dimensioni cartone:**	cm 66 x 31 x 40 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	11 Kg.

(*) L'altezza misurata "fuori tutto", cioè con il crowner aperto.



Note descrittive:

Realizzato in resistente cartone e dotato di crowner che presenta i nuovi colori della cucitrice "ZENITH" 590 TECH, l'espositore da banco appositamente realizzato per questa referenza offre la possibilità di proporre al meglio sei cucitrici assortite nei tre colori.
Di peso ed ingombro davvero limitati, si presta perfettamente alla presentazione all'interno di ogni punto vendita e risulta pratico e funzionale anche per l'esposizione in vetrina.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- Si rimanda alle schede prodotto dei singoli articoli.

Raccomandazioni

- Si rimanda alle schede prodotto dei singoli articoli.



CUCITRICE A PINZA
"ZENITH" 551




Caratteristiche costruttive:
- realizzata interamente in metallo verniciato con finiture nichelate
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**		
• **Punti:**	24/6	24/8
• **Punti "ZENITH" art.:**	515 - 115	515/8 - 115/8
• **Capacità di carica:**	150	150
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	20	35
• **Profondità max di cucitura:**	70 mm	
• **Colori:**	GRIGIO - ALLUMINIO	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 515	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 18,7 x 10,4 x 2,2	
• **Peso:**	435 g (netto) / 530 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art.515)	
• **N. pezzi per cartone:**	30 (confezionati in pacchi da 5 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 33,5 x 25 x 21,5 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	16 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:

Robusta e capace, "ZENITH" 551 costituisce una valida alternativa alle cucitrici da tavolo "ZENITH" per eseguire lavori di un certo impegno, per i quali l'utilizzatore ha necessità di cucire carta, cartoncini o cartoni... approfittando della maggiore versatilità e maneggevolezza offerte da una cucitrice a pinza.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***


In più: a prestazioni idonee ai più svariati impieghi "ZENITH" 551 abbina un'eccezionale robustezza, una considerevole capacità di cucitura (fino a 35 fogli) ed una notevole capacità di carica pari a 150 punti.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi
- remoto rischio di schiacciamento nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere colpiti dallo spingipunti qualora lo stesso venga inserito con la cucitrice contenente già un quantitativo di punti maggiore di 100 (2 blocchetti).

Raccomandazioni
- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Evitare di caricare la cucitrice con più di 100 punti (2 blocchetti) al fine di prevenire l'involontaria espulsione dello spingipunti;
- Non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.


CUCITRICE A PINZA
"ZENITH" 595





MADE IN ITALY

Caratteristiche costruttive:
- corpo della cucitrice e parti meccaniche in metallo
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:




• **Cucitura:**		
• **Punti:**	24/6 - 24/8	26/6 - 26/8
• **Punti "ZENITH" art.:**	515 - 115	512 - 112
• **Capacità di carica:**	200	250
• **Numero max fogli cucibili (80 g/mq):**	20 (punti 24/6 e 26/6)	35 (punti 24/8 e 26/8)
• **Profondità max di cucitura:**	71 mm	
• **Colori:**	NERO - ROSSO/BEIGE	
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 515	
• **Dimensioni astuccio:**	cm 20 x 10,5 x 2,8	
• **Peso:**	313 g (netto) / 400 g (con imballaggio immediato, compresa una scatola di punti "ZENITH" art.515)	
• **N. pezzi per cartone:**	30 (confezionati in pacchi da 5 pezzi)	
• **Dimensioni cartone:**	cm 34 x 30,5 x 23 (AxBxC)	
• **Peso cartone:**	13 Kg.	



Sistema di caricamento dei punti: dall'alto, abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:



Le **istruzioni per l'uso** della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:
La cucitrice a pinza "ZENITH" 595 unisce doti di grande robustezza a leggerezza e maneggevolezza non comuni per una cucitrice adatta a lavori anche di un certo impegno, risultando ideale per un pratico e facile impiego da parte di ogni utilizzatore.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***


In più: il funzionamento è reso agevole dall'adozione del sistema di caricamento dei punti dall'alto, semplicemente sollevando il cappuccio; **unica** nel suo genere "ZENITH" 595 può cucire indifferentemente e sempre perfettamente anche spessori di carta di una certa consistenza, utilizzando ben quattro standard di punti: 24/6 - 24/8 (capacità di carica 200 punti), 26/6 - 26/8 (capacità di carica 250 punti).
Eccezionalmente dolce è il funzionamento, in particolare utilizzando i punti 26/6 - 26/8.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi
- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di schiacciamento della mano in fase di caricamento dei punti.


Raccomandazioni
- Evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- Prestare attenzione in fase di caricamento punti;
- Impugnare saldamente la cucitrice aperta, bloccando con il palmo e il dorso della mano guida e cappuccio, evitando chiusure accidentali;
- Si suggerisce di caricare la cucitrice con n. 4 blocchetti (200 punti);
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

LEVAPUNTI
"ZENITH" 580



Caratteristiche costruttive:
- realizzato in ferro nichelato con beccuccio e piastrina ad intagli in acciaio temprato e nichelato

Peso:	78 g (netto) / 95 g (con imballaggio immediato)
Dimensioni astuccio:	cm 14,2 x 7,5 x 1,5
N. pezzi per cartone:	240 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)
Dimensioni cartone:	cm 48 x 30 x 35,5 (AxBxC)
Peso cartone:	23 Kg.




Note descrittive:
Il levapunti "ZENITH" 580, articolo della linea "ZENITH" tra i più imitati in Italia ed all'estero, mantiene la sua unicità per la perfezione tecnica ed estetica, l'accurata lavorazione, l'impugnatura particolarmente studiata, l'alto grado di finitura.

In più: la realizzazione in acciaio delle parti che eseguono direttamente l'estrazione del punto, vale a dire il beccuccio a cuneo e la piastrina ad intagli, consente un perfetto utilizzo del levapunti "ZENITH" 580 praticamente... per sempre, senza alcuna diminuzione delle sempre altissime prestazioni.
"ZENITH" 580 estrae con facilità punti metallici "ZENITH" – "MIL", "ZENITH" serie 130 ed altri di uguali misure.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni levapunti "ZENITH" è collaudato singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

* * * *

LEVAPUNTI APRILETTERE
"ZENITH" 585



Caratteristiche costruttive:
- beccuccio e piastrina del levapunti in acciaio temprato e nichelato
- lama aprilettere in ferro nichelato

Peso:	44 g (netto) / 55 g (con imballaggio immediato)
Dimensioni astuccio:	cm 26 x 3 x 1,8
N. pezzi per pacco:	10

Note descrittive: chi ama le cose belle ed utili può trovare in un unico oggetto, "ZENITH" 585, un utile ed elegante aprilettere ed un efficace levapunti, perfetto per estrarre con facilità punti metallici "ZENITH" – "MIL", "ZENITH" serie 130 ed altri di uguali misure.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni levapunti "ZENITH" è collaudato singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi
- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di estrazione dei punti;
- remota possibilità, nel caso del levapunti "ZENITH" 580, di rottura della molla nel caso di prolungato uso improprio del levapunti (utilizzo come leva);
- possibilità nel caso del levapunti aprilettere "ZENITH" 585 di ferirsi con un uso improprio della lama, peraltro non affilata;
- possibilità di reazioni allergiche in soggetti affetti da specifiche allergie.

Raccomandazioni
- evitare di inserire le dita nella zona di estrazione dei punti;
- evitare l'uso improprio dei levapunti;
- evitare l'utilizzo da parte di soggetti allergici al nichel nel caso di allergie al metallo. Indossare eventualmente adeguati dispositivi di protezione cutanea (DPI);
- non lasciare il levapunti a disposizione dei bambini.

LEVAPUNTI

"ZENITH" 580 GOLD



Caratteristiche costruttive:

- realizzato in ferro nichelato con beccuccio e piastrina ad intagli in acciaio temprato e nichelato con doratura
- doratura (24 carati)

MADE IN ITALY

Peso:	78 g (netto) / 116 g (con imballaggio immediato)
Dimensioni cofanetto:	cm 17 x 11 x 1,7

Note descrittive:

Articolo unico per perfezione tecnica ed estetica, lavorazione, impugnatura ergonomica, alto grado di finitura impreziosito nella versione “Gold” da un’accurata doratura e da un’elegante confezione cofanetto.

In più: la realizzazione in acciaio delle parti che eseguono direttamente l’estrazione del punto, vale a dire il beccuccio a cuneo e la piastrina ad intagli, consente un perfetto utilizzo del levapunti "ZENITH" 580 praticamente... per sempre, senza alcuna diminuzione delle sempre altissime prestazioni.
"ZENITH" 580 estrae con facilità punti metallici "ZENITH" – "MIL", "ZENITH" serie 130 ed altri di uguali misure.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni levapunti "ZENITH" è collaudato singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

* * * *

LEVAPUNTI APRILETTERE

"ZENITH" 585 GOLD



Caratteristiche costruttive:

- beccuccio e piastrina del levapunti in acciaio temprato e nichelato con doratura
- lama aprilettere in ferro nichelato con doratura
- doratura (23 carati)

MADE IN ITALY

Peso:	44 g (netto) / 55 g (con imballaggio immediato)
Dimensioni astuccio:	cm 26 x 3 x 1,8
N. pezzi per pacco:	10

Note descrittive: Una finitura dorata impreziosisce e rende ancora più esclusive le linee eleganti e affilate di ZENITH 585, pensato per risplendere e risaltare sulle scrivanie di chi ama le cose belle ed utili.

Oltre che pratico aprilettere, estrae con facilità punti metallici ZENITH MIL, ZENITH serie 130 ed altri di uguali misure.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni levapunti "ZENITH" è collaudato singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di estrazione dei punti;
- remota possibilità, nel caso del levapunti “ZENITH” 580, di rottura della molla nel caso di prolungato uso improprio del levapunti (utilizzo come leva);
- possibilità nel caso del levapunti aprilettere “ZENITH” 585 di ferirsi con un uso improprio della lama, peraltro non affilata;
- possibilità di reazioni allergiche in soggetti affetti da specifiche allergie.

Raccomandazioni


- evitare di inserire le dita nella zona di estrazione dei punti;
- evitare l’uso improprio dei levapunti;
- evitare l’utilizzo da parte di soggetti allergici al nichel o alla doratura nel caso di allergie al metallo. Indossare eventualmente adeguati dispositivi di protezione cutanea (DPI);
- non lasciare il levapunti a disposizione dei bambini.

LEVAPUNTI
"ZENITH" 586



Caratteristiche costruttive:
- realizzato in acciaio temprato e nichelato

Peso:	26 g (netto) / 31 g (con imballaggio immediato)
Dimensioni astuccio:	cm 9,7 x 3 x 1,9
N. pezzi per cartone:	100 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)
Dimensioni cartone:	cm 33 x 18 x 17 (AxBxC)
Peso cartone:	3,5 Kg.



Note descrittive:
Nel levapunti "ZENITH" 586 continua la perfezione tecnica ed estetica di tutta la linea "ZENITH". Anche in questo nuovo articolo, di dimensioni veramente "tascabili", ritroviamo un'accurata scelta dei materiali migliori, un eccellente grado di finitura ed una grande precisione di funzionamento, caratteristica di tutti i prodotti "ZENITH". È disponibile sia in scatola che in confezione blister.

In più:
la realizzazione in acciaio temprato garantisce prestazioni sempre elevate; in particolare "ZENITH" 586 risulta ideale per estrarre punti da fascicoli di piccolo spessore.
"ZENITH" 586 estrae con facilità punti metallici "ZENITH" – "MIL", "ZENITH" serie 130 ed altri di uguali misure.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni levapunti "ZENITH" 586 è controllato singolarmente. **Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.**

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):
Rischi
- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di estrazione dei punti;
- remota possibilità, nel caso del levapunti "ZENITH" 580, di rottura della molla nel caso di prolungato uso improprio del levapunti (utilizzo come leva);
- possibilità nel caso del levapunti aprilettere "ZENITH" 585 di ferirsi con un uso improprio della lama, peraltro non affilata;
- possibilità di reazioni allergiche in soggetti affetti da specifiche allergie.


Raccomandazioni
- evitare di inserire le dita nella zona di estrazione dei punti;
- evitare l'uso improprio dei levapunti;
- evitare l'utilizzo da parte di soggetti allergici al nichel nel caso di allergie al metallo. Indossare eventualmente adeguati dispositivi di protezione cutanea (DPI);
- non lasciare il levapunti a disposizione dei bambini.

PUNTI METALLICI "ZENITH"

Punti	Articolo "ZENITH"	Lung. Gambine (mm)	Qualità filo	Punti per scatola	Peso netto/lordo (g)	Scatole per custodia	Scatole per pacco	Scatole per cartone	Dimensioni cartone (cm)	Peso cartone (Kg)	Per rifornimento cucitrici "ZENITH"
24/6 24/8 24/10	515	6	acciaio naturale	1000	51 / 56	-	10	300	34 x 23,5 x 22	17	501(**), 501/E(**), 500(*), 502(*), 506(*), 578(*), 520, 520/E, 520 Gold, 522, 522/E, 551(*), 595 (*), 561(**), ELE 1 (*)
	515 bis	6	acciaio naturale	5000	255 / 270	-	5	50	30 x 21,5 x 22	14	
	515/8	8	acciaio naturale	1000	57 / 62	-	10	300	33 x 26 x 26	20	
	515/8 bis	8	acciaio naturale	5000	305 / 312	-	5	60	33 x 26 x 26	19,5	
	515/10	10	acciaio naturale	1000	67 / 74	-	10	300	38 x 32,5 x 24	24	
24/6 24/8	115/Z	6	acciaio zincato	1000	51 / 56	-	10	300	34 x 23,5 x 22	17,5	
	115/Z 8	8	acciaio zincato	1000	58 / 64	-	10	300	33 x 26 x 26	20,5	
	115/LM	6	lega Monel	1000	57 / 64	-	10	300	34 x 23,5 x 22	20	
	115/LL	6	lega alluminio	1000	17 / 22	-	10	300	34 x 23,5 x 22	7,5	
	115/8 LL	8	lega alluminio	1000	20 / 25	-	10	300	33 x 26 x 26	8	
26/6 26/8	512	6	acciaio naturale	5000	170 / 180	-	5	100	33 x 26 x 26	20	501(***), 501/E(***), 500, 502, 506, 578, 525, 526, ELE 1(***), 595
	512/8	8	acciaio naturale	5000	193 / 210	-	5	100	45 x 29 x 21	22	
	512/LM	6	lega Monel	5000	196 / 206	-	5	100	33 x 26 x 26	20	
	512/8 LM	8	lega Monel	5000	213 / 230	-	5	100	38 x 32 x 30,5	24	
	112/Z	6	acciaio zincato	1500	51 / 56	-	10	300	35 x 24 x 24,5	17,5	
	112/LM	6	lega Monel	1500	56 / 60	-	10	300	35 x 24 x 24,5	20	
6/4 6/6	130/Z	4	acciaio zincato	1000	19 / 23	10	50	1000	33 x 26 x 26	23	530, 548, 548 Gold, 548/E, 548/E TR, 548/E Pastel, 548/E Replay, 548/E SIXTY, 548/E AB, 548/E Jeans, 548/E RAW, 548/E2, 590, 590 FUN, 590 MET, 590 MIX, 590 TECH, 590 CRAFT
	130/Z bis	4	acciaio zincato	5000	95 / 107	-	10	100	33 x 18 x 17	11	
	130/Z 6	6	acciaio zincato	1000	24 / 28	10	50	500	25 x 33 x 18,5	14,5	
	130/Z 6 bis	6	acciaio zincato	5000	120 / 132	-	10	100	33 x 18 x 20	14	
	130/E	4	acciaio naturale	1000	19 / 23	10	50	1000	33 x 26 x 26	23	
	130/E bis	4	acciaio naturale	5000	95 / 107	-	10	100	33 x 18 x 17	11	
	130/LM	4	lega Monel	1000	22 / 26	10	50	500	27,5 x 26 x 17	13	
	130/LM bis	4	lega Monel	5000	110 / 125	-	10	100	33 x 18 x 17	13	
	130/LL	4	lega alluminio	1000	7 / 9,6	10	50	1000	33 x 26 x 26	10,5	

(*) Non funziona con punti art.515/10 - (**) Non funziona con punti art.515/8, 515/10,115/Z8 e 115/8 LL - (***) Non funziona con punti art.512/8 e 512/8 LM

Note: i punti metallici "ZENITH" si distinguono per la qualità del filo e per l'affilatura delle estremità delle gambine, accorgimento che ne garantisce una migliore penetrazione. L'alto standard di qualità è il risultato di accurate tecniche di produzione e di severi controlli anche in fase di confezionamento.
L'assortimento prevede tutte le misure, tipologie di filo e confezioni idonee a soddisfare qualsiasi esigenza in tema di cucitura: dal filo in **acciaio naturale** al filo in **acciaio zincato**, che presenta una migliore resistenza all'ossidazione; dal filo in **lega leggera** (alluminio) amagnetico, resistente all'ossidazione, ideale per cucire fascicoli di piccolo spessore, utilizzato anche in alcune fasi della lavorazione dei fogli di legno compensato (grazie al fatto che il punto non danneggia gli utensili e a contatto con questi non genera pericolose scintille), al filo in **lega Monel** (lega di nichel e rame con tracce di altri metalli) utilizzato essenzialmente nei procedimenti di sviluppo fotografico, grazie alla sua resistenza alle soluzioni acide.



Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi
- remoto rischio di essere punti in fase di cucitura;
- remoto rischio di ingestione

Raccomandazioni
- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- evitare cuciture che possano portare i punti a diretto contatto con gli alimenti;
- non lasciare i punti a disposizione di bambini.

Rev. 02 luglio 2025


FERMANGOLI
"ZENITH" 815



Caratteristiche costruttive:
- realizzati in acciaio inox

Caratteristiche tecnico-funzionali

Fermangoli per scatola:	50
Peso scatola:	35 g (lordo)
Dimensioni scatola:	cm 6,7 x 5,4 x 3
N. scatole per cartone:	96 (confezionate in pacchi da 8 scatole)
Dimensioni cartone:	cm 30 x 20 x 17,5 (AxBxC)
Peso cartone:	3,7 Kg.



Note descrittive:
Innovativi fermagli di forma triangolare, denominati “Fermangoli” (marchio registrato), la cui novità è costituita dal materiale utilizzato (acciaio inox) e dal fatto che oltre che tenere uniti i fogli, grazie al lato inclinato di 60° è possibile sfogliarli con facilità, mantenendoli saldamente al loro posto.
L’originale confezione, da 50 fermangoli, è pure un comodo dispenser.
E’ disponibile anche la confezione blister da una scatola, art. 815 blister.



Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):
Rischi
- remoto rischio di ingestione.

Raccomandazioni
- non lasciare i fermangoli a disposizione di bambini.

FERMANGOLI

"ZENITH" 815 GOLD




Caratteristiche costruttive:

- realizzati in acciaio dorato (23 carati)

MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico-funzionali

Fermangoli per scatola:		50
Peso scatola:		35 g (lordo)
Dimensioni scatola:		cm 6,7 x 5,4 x 3
N. scatole per cartone:		96 (confezionate in pacchi da 8 scatole)
Dimensioni cartone:	cm 30 x 20 x 17,5	(AxBxC)
Peso cartone:	3,7 Kg.	



Note descrittive:

Una forma semplice e contemporaneamente innovativa, per tenere uniti i fogli ma poterli sfogliare al contempo con estrema facilità. Questi sono i fermangoli ZENITH GOLD, un'eccellenza ora disponibile anche in un'edizione semplicemente speciale.



Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- remoto rischio di ingestione.

Raccomandazioni

- non lasciare i fermangoli a disposizione di bambini.


PERFORATORE
"ZENITH" 787




Caratteristiche costruttive:

- realizzato interamente in metallo con base in gomma antigraffio ed antiscivolo per la raccolta dei dischetti di carta e guida di riferimento in ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:



• **Distanza tra i due fori:**	70 o 80 mm
• **Diametro fori:**	5,5 mm
• **Capacità di foratura:**	15 fogli (80 g/mq)
• **Colori:**	NERO - VERDE
• **Guida per il posizionamento dei fogli:**	in ABS antiurto, fornita in dotazione
• **Peso:**	625 g (netto) / 680 g(con imballaggio immediato)
• **Dimensioni astuccio:**	cm 12,7 x 11,5 x 10,7
• **N. pezzi per cartone:**	30 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)
• **Dimensione cartone:**	cm 47,5 x 38 x 39,5 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	21,5 Kg.



Note descrittive:

"ZENITH" 787 è un perforatore eccezionalmente robusto oltre che pratico; si distingue dal modello 788 solo per la possibilità di ottenere, sempre con il minimo sforzo, fori netti e perfettamente posizionati a scelta a 70 oppure 80 mm. di distanza.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni perforatore "ZENITH" è collaudato singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: con il perforatore "ZENITH" 787 è possibile forare senza difficoltà fino a 15 fogli di carta, grazie ai punzoni realizzati in acciaio trafilato e rettificato; la precisione di foratura è assicurata dai fori di guida e di trancia rettificati a perfetta calibratura. Il posizionamento dei fogli da forare è reso agevole dalla pratica guida in ABS, fornita in dotazione.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella fessura che si crea tra corpo e maniglia in fase di perforazione.

Raccomandazioni

- evitare di inserire le dita nella fessura che si crea tra corpo e maniglia in fase di perforazione;
- non lasciare il perforatore a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.


PERFORATORE
"ZENITH" 788




Caratteristiche costruttive:

- realizzato interamente in metallo con base in gomma antigraffio ed antiscivolo per la raccolta dei dischetti di carta e guida di riferimento in ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:



• **Distanza tra i due fori:**	80 mm
• **Diametro fori:**	5,5 mm
• **Capacità di foratura:**	15 fogli (80 g/mq)
• **Colore:**	ALLUMINIO
• **Guida per il posizionamento dei fogli:**	in ABS antiurto, fornita in dotazione
• **Peso:**	610 g (netto) / 665 g(con imballaggio immediato)
• **Dimensioni astuccio:**	cm 12,7 x 11,5 x 10,3
• **N. pezzi per cartone:**	30 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)
• **Dimensione cartone:**	cm 47,5 x 38 x 39,5 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	21 Kg.




Note descrittive:

Il perforatore "ZENITH" 788 è eccezionalmente robusto oltre che pratico e consente, con il minimo sforzo, di ottenere fori netti e perfettamente posizionati a 80 mm di distanza.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni perforatore "ZENITH" è collaudato singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: con il perforatore "ZENITH" 788 è possibile forare senza difficoltà fino a 15 fogli di carta. I punzoni sono realizzati in acciaio trafilato e rettificato così come pure rettificati a perfetta calibratura sono i fori di guida e di trancia, per garantire sempre la massima precisione.
Utilizzando la guida di riferimento, fornita in dotazione, nelle 3 posizioni prefissate, è possibile ottenere a scelta:

- 2 o 4 fori centrati sul lato lungo dei fogli formato UNI A4
- 2 fori centrati sul lato corto dei fogli formato UNI A5.



Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella fessura che si crea tra corpo e maniglia in fase di perforazione.

Raccomandazioni

- evitare di inserire le dita nella fessura che si crea tra corpo e maniglia in fase di perforazione;
- non lasciare il perforatore a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

PERFORATORE
"ZENITH" 888




Caratteristiche costruttive:


- realizzato interamente in metallo con base per la raccolta dei dischetti di carta e guida di riferimento in ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:



• **Distanza tra i due fori:**	80 mm
• **Diametro fori:**	5,5 mm
• **Capacità di foratura:**	10 fogli (80 g/mq)
• **Colore:**	ALLUMINIO
• **Guida per il posizionamento dei fogli:**	in ABS antiurto, fornita in dotazione
• **Peso:**	305 g (netto) / 340 g(con imballaggio immediato)
• **Dimensioni astuccio:**	cm 12 x 8,2 x 8,2
• **N. pezzi per cartone:**	60 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)
• **Dimensioni cartone:**	cm 47 x 38 x 35 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	21,5 Kg.




Note descrittive:

"ZENITH" 888 è la versione più piccola ma sempre robusta della gamma dei perforatori "ZENITH". Dotato di guida di riferimento per un rapido e preciso posizionamento dei fogli, è pratico e maneggevole oltre che dolce nel funzionamento; col minimo sforzo infatti si ottengono fori perfettamente posizionati a 80 mm di distanza.

Qualità: per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni perforatore "ZENITH" è collaudato singolarmente. ***Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.***

In più: i fori ottenuti utilizzando il perforatore "ZENITH" 888 sono netti e calibrati grazie ai punzoni realizzati in acciaio trafilato e rettificato, così come sono rettificati e perfettamente calibrati i fori di guida e di trancia. Spostando la guida di riferimento nelle tre posizioni prefissate è possibile ottenere a scelta:

- 2 o 4 fori centrati sul lato lungo dei fogli formato UNI A4
- 2 fori centrati sul lato corto dei fogli formato UNI A5.



Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella fessura che si crea tra corpo e maniglia in fase di perforazione.

Raccomandazioni

- evitare di inserire le dita nella fessura che si crea tra corpo e maniglia in fase di perforazione;
- non lasciare il perforatore a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

TRAPANO PER CARTA
"ZENITH" 835




Caratteristiche costruttive:
- realizzato in plastica ABS;
- fustelle in acciaio temprato

MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:

Diametro fori e capacità di foratura (mm.):




Dotazione fustelle:	3 (a scelta del Cliente)
Colore:	NERO/GRIGIO
Peso:	36 g (netto) / 55 g (con imballaggio immediato, comprese n.3 fustelle assortite).
Dimensioni astuccio:	cm 6 x 4,8 x 12,2
N. pezzi per pacco:	10

Note descrittive:
Il trapano "ZENITH" 835 serve per forare nettamente, precisamente e rapidamente carta, stoffe, gomma, cuoio ecc., per spessori da 9,5 a 17 mm a seconda del diametro delle fustelle utilizzate.
Le fustelle sono realizzate in acciaio temperato, per fori di diametro 3 - 4 - 5,5 mm.
Del trapano "ZENITH" sono disponibili anche le versioni:
- **art. 833** (con una sola fustella in dotazione, a scelta del cliente),
- **art. 834** (con due fustelle in dotazione, a scelta del cliente),
- **art. 836** (il solo trapano, senza fustelle).

Le fustelle di ricambio possono essere fornite nelle seguenti confezioni:
- **art.850/bis** - scatola da 12 fustelle, assortite nei tre diametri disponibili o a scelta del Cliente;
- **art. 850 - Ø 3** - minivaligetta trasparente contenente una fustella diam.3;
- **art. 850 - Ø 4** - minivaligetta trasparente contenente una fustella diam.4;
- **art. 850 - Ø 5,5** - minivaligetta trasparente contenente una fustella diam.5,5;


Utilizzo del trapano: appoggiare verticalmente la fustella sulla zona in cui si vuole praticare il foro e premere ruotando in modo alterno.



Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):
Rischi
- remoto rischio di ferirsi con la fustella, il cui bordo è tagliente;
- È possibile prevenire tagli accidentali inserendo la fustella all'interno del trapano, nei periodi di non utilizzo.

Raccomandazioni
- si raccomanda di prestare attenzione durante la foratura dei materiali e durante il cambio delle fustelle;
- si raccomanda di riporre la fustella nell'apposito alloggiamento, nei periodi di non utilizzo
- non lasciare il trapano a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

PORTAPENNE
"ZENITH" 820




Caratteristiche costruttive:

- Base di sostegno in metallo, verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione
- Cilindro portapenne in acciaio trafilato, nichelato e lucidato
- Dischetto salva-base in polipropilene

Caratteristiche tecnico/funzionali:

- **Cilindro portapenne:** Ø (interno) 67 mm
- **Colore:** NERO - BIANCO - ROSSO BORDEAUX - BLU
- **Peso:** 490 g (netto) / 517 g (con imballaggio immediato)
- **Dimensioni astuccio:** cm 12,2 x 10 x 9,2
- **N. pezzi per cartone:** 12 (confezionati in pacchi da 4 pezzi)
- **Dimensione cartone:** cm 45 x 29 x 21 (AxBxC)
- **Peso cartone:** 7 Kg.



Note descrittive:

Il nuovo portapenne "ZENITH" art. 820 è un oggetto dal design unico ed insolito, caratterizzato da linee semplici ed essenziali, la cui forma innovativa è protetta a livello brevettuale come modello di utilità.
È costituito da due componenti realizzati interamente in metallo, con il cilindro portapenne nichelato e la base di sostegno verniciata nelle quattro colorazioni disponibili: rosso bordeaux, blu, nero e bianco.

Qualità: *Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.*

In più: diversamente da tutti i portapenne attualmente in uso, generalmente consistenti in un solo pezzo (bicchiere) da appoggiare sulla scrivania, e per lo più privi della necessaria stabilità in caso di urti accidentali, il portapenne "ZENITH" 820 garantisce una stabilità assoluta in ogni situazione, assicurata dalle dimensioni e dalla robustezza della base all'interno della quale è inserito il contenitore portapenne.
Anche le confezioni sono particolarmente curate nella grafica, presentando al meglio il prodotto nelle diverse varianti colore.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- Trattandosi di oggetti statici non esistono rischi particolari.

Raccomandazioni

- Non esistono particolari raccomandazioni.

PORTACLIPS MAGNETICO
"ZENITH" 821




Caratteristiche costruttive:

- Base di sostegno in metallo, verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione
- Cilindro portaclips in acciaio trafilato, nichelato e lucidato
- Dischetto in gomma magnetica

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cilindro portaclips:**	Ø (interno) 67 mm
• **Colore:**	NERO - BIANCO - ROSSO BORDEAUX - BLU
• **Peso:**	202 g (netto) / 220 g (con imballaggio immediato compreso n.10 fermangoli "ZENITH" art. 815)
• **Confezione:**	astuccio contenente un portaclips e n. 10 fermangoli "ZENITH" art. 815
• **Dimensioni astuccio:**	cm 7,8 x 7,8 x 6,3
• **N. pezzi per cartone:**	12 (confezionati in pacchi da 4 pezzi)
• **Dimensione cartone:**	cm 33 x 18 x 17 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	3,1 Kg.



Note descrittive:

Il nuovo portaclips "ZENITH" art. 821 è un oggetto dal design unico ed insolito, caratterizzato da linee semplici, essenziali ed originali, la cui forma innovativa è protetta a livello brevettuale come modello di utilità. È costituito da due componenti realizzati interamente in metallo, con il cilindro portaclips nichelato e la base di sostegno verniciata nelle quattro colorazioni disponibili: rosso bordeaux, blu, nero e bianco.

Qualità: *Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.*

In più:

I portaclips sono dotati di un dischetto in gomma "magnetica" che trattiene le clips. Anche le confezioni sono particolarmente curate nella grafica, presentando al meglio il prodotto nelle diverse varianti colore.



Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- Trattandosi di oggetti statici non esistono rischi particolari.

Raccomandazioni

- Non esistono particolari raccomandazioni.

PORTALETTERE DA SCRIVANIA

"ZENITH" 825




Caratteristiche costruttive:

- Realizzato in metallo, verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:

- **Colore:** NERO - BIANCO - ROSSO BORDEAUX - BLU
- **Peso:** 222 g (netto) / 232 g (con imballaggio immediato)
- **Dimensioni astuccio:** cm 21 x 7,8 x 4,3
- **N. pezzi per cartone:** 12 (confezionati in pacchi da 4 pezzi)
- **Dimensione cartone:** cm 34 x 29 x 21 (AxBxC)
- **Peso cartone:** 3,4 Kg.



Note descrittive:

Il nuovo portalettere da scrivania "ZENITH" art. 825 è un oggetto dal design originale, caratterizzato da linee semplici ed essenziali, ideale per gestire al meglio la corrispondenza. Realizzato completamente in metallo, particolarmente stabile, è disponibile nelle quattro colorazioni: rosso bordeaux, blu, nero e bianco.

Qualità: *Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.*

In più:

Anche le confezioni sono particolarmente curate nella grafica, presentando al meglio il prodotto nelle diverse varianti colore.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- Trattandosi di oggetti statici non esistono rischi particolari.

Raccomandazioni

- Non esistono particolari raccomandazioni.

PORTACORRISPONDENZA
"ZENITH" 830




Caratteristiche costruttive:

- Supporto realizzato in metallo nichelato
- Vaschette realizzate in metallo, verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Vaschette portacorrispondenza:**	n.3 sovrapposte
• **Dimensione vaschetta:**	per fogli formato A4 fino a cm 23 x 32
• **Colore:**	NERO - BIANCO
• **Peso:**	4445 g (netto) / 4850 g (con imballaggio immediato)
• **Dimensioni:**	cm 29 x 33 x 19,5
• **N. pezzi per cartone:**	1
• **Dimensione cartone:**	cm 38 x 32,5 x 24 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	5,6 Kg.



Note descrittive:

Il portacorrispondenza "ZENITH", la cui forma innovativa è protetta a livello brevettuale come modello di utilità, combina le caratteristiche di robustezza, funzionalità e design che contraddistinguano da sempre i prodotti "ZENITH".

Qualità: *Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.*

In più:

La particolare forma del supporto nichelato, realizzato in un pezzo unico, oltre a garantire la stabilità delle vaschette rende il portacorrispondenza un oggetto dal design ricercato. Il sistema di archiviazione a tre scomparti in metallo, dotati di un ampio invito centrale, consente un comodo accesso ai documenti.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- Trattandosi di oggetti statici non esistono rischi particolari.

Raccomandazioni

- Non esistono particolari raccomandazioni.

BACINELLA SVUOTA TASCHE

POSETTO®

"ZENITH" 831




Caratteristiche costruttive:

- Realizzato interamente in metallo
- Verniciatura con smalti senza piombo e senza cadmio ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione, con additivo per il rilascio di ioni argento ad alta funzionalità

MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:

- **Colori:** NERO JEANS - BLU JEANS
- **Peso:** 360 g (netto) / 420 g (con imballaggio immediato)
- **Piedini antiscivolo:** in gomma, applicabili
- **Dimensioni astuccio:** cm 16,2 x 25 x 2,25
- **N. pezzi per cartone:** 12
- **Dimensione cartone:** cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)
- **Peso cartone:** 5,5 Kg.



Note descrittive:

La nuova bacinella svuota tasche "POSETTO" "ZENITH" art. 831 è un oggetto dal design originale, caratterizzato da linee semplici ed essenziali, facilmente posizionabile su qualsiasi piano di appoggio (scrivanie, tavoli, ripiani, ecc.)

Comodo per riporre piccoli oggetti come monetine, biglietti da visita, chiavi o ricevute, e particolarmente solido e stabile, grazie anche alla possibilità di applicare i piedini adesivi antiscivolo.

Disponibile nelle due colorazioni nero e blu che presentano lo stesso effetto "jeans texture" già utilizzato per la cucitrice "ZENITH" 548/E JEANS.

Per questo le superfici presentano una leggera, piacevole rugosità, che ricorda appunto quella del tessuto Denim.

In più:

Grazie allo speciale additivo per il rilascio di ioni d'argento ad alta funzionalità, su tutta la bacinella viene a crearsi una "pellicola" protettiva resistente all'attacco dei ceppi di batteri Gram-negativi e Gram-positivi.

Anche le confezioni sono particolarmente curate nella grafica, presentando al meglio il prodotto nelle due varianti colore.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- Trattandosi di oggetti statici non esistono rischi particolari.


Raccomandazioni

- Non esistono particolari raccomandazioni.

COLLE IN PASTA BIANCA “COCCOINA”



Articolo		Peso Netto/Lordo (g)	Pezzi per scatola	Pezzi per cartone	Dimensioni cartone (AxBxC) (cm)	Peso cartone (Kg)
608 - 125 g.	Barattolo in plastica con pennello	125 / 160	20	120	45,5 x 38 x 29,5	20
603 - 125 g.	Barattolo in alluminio con pennello	125 / 160	10	120	43,5 x 36 x 27	21
603/P - 125g.	Barattolo in alluminio con pennello e etichette colorate	125 / 160	10	120	43,5 x 36 x 27	21
610 - 1000 g.	Contenitore in plastica	1000 / 1080	-	18	41 x 38 x 27	21
615 - 5000 g.	Contenitore in plastica	5000 / 5400	-	2	48 x 28,5 x 27	13



Composizione: colla a base di destrina di fecola di patate in acqua (senza solventi).

Conservazione: per la migliore conservazione del prodotto si raccomanda di richiudere bene il barattolo dopo ogni utilizzo. Affinché il prodotto mantenga inalterate tutte le sue caratteristiche si consiglia un periodo massimo di stoccaggio non superiore ai 12 mesi.

Note descrittive:

Prima fra tutte le paste adesive italiane, anche in ordine cronologico di produzione, unica ad essere ancor oggi facilmente riconoscibile grazie all’inconfondibile profumazione, la colla "Coccoina" in pasta incolla carte, stoffe, fotografie, etichette, ecc. Varie sono le confezioni disponibili, tra le quali spicca l’intramontabile e sempre apprezzato barattolo in alluminio, affiancato oggi dagli altri formati con contenitori in plastica, dotati di pennellino.
Di facile uso, "Coccoina" in pasta è ideale per la creatività dei più piccoli, essendo assolutamente non nociva.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- La colla si presenta particolarmente gradevole con il caratteristico profumo di mandorla. Si sa che più di un utilizzatore non ha esitato ad assaggiarla. Trattandosi di una colla e non di un prodotto ad uso alimentare, detto comportamento non è corretto;
- La colla non risulta essere classificata come sostanze o miscele pericolosa ai sensi del Regolamento REACH, come segnalato nella scheda informativa disponibile a richiesta.

Raccomandazioni


- Il prodotto non deve essere ingerito;
- Non lasciare il prodotto a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

COLLE LIQUIDE “COCCOINA”



MADE IN ITALY

Articolo		Peso Netto/Lordo (g)	Pezzi per scatola	Pezzi per cartone	Dimensioni Cartone (AxBxC) (cm)	Peso cartone (Kg)
688 - 25 g	Tubetto in plastica con beccuccio stendicolla	25 / 38	30	480	52,5x31x25,5	19,5
684 - 50 g	Tubetto in plastica con spugnetta stendicolla	50 / 70	20	240	38x32x29,5	18
681 - 100 g	Tubetto con spugnetta stendicolla	100 / 118	10	120	40x49,5x22	16,5
680 - 1000 g	Flacone in plastica	1000 / 1100	-	10	37,5x19,5x25	12



Composizione: colla trasparente a base di alcool polivinilico (senza solventi).

Conservazione: dopo l’uso richiudere bene il cappuccio; qualora il cappuccio non fosse stato ben avvitato la spugnetta potrebbe risultare ricoperta da uno strato di colla essiccata che può essere facilmente rimosso mettendo la spugnetta a bagno in acqua.

Note descrittive:

La colla liquida "Coccoina", dalla tipica ed inconfondibile profumazione, è perfetta per incollare carta, cartoni, fotografie, tessuti, etichette, ecc.
Tutte le confezioni sono pratiche da usare, oltre che efficaci, essendo facile dosare tramite una leggera pressione delle dita sul flacone il quantitativo di colla richiesto in ogni circostanza. "Coccoina 81", in particolare, si distingue nel panorama delle colle liquide, sia per il formato che per l’originale e funzionale spugnetta; in più i singoli tubetti di "Coccoina 81" possono anche venire appesi a ganci tipo blister.
"Coccoina 81" e "Coccoina 84", fornite di spugnetta stendicolla, sono particolarmente indicate per distribuire omogeneamente la colla su superfici estese.
"Coccoina 88" è dotata di beccuccio stendicolla in gomma che consente un dosaggio accurato nell’applicazione della colla a zone più definite e ristrette.
Per la praticità d’uso le colle liquide "Coccoina" sono adatte ad un utile impiego a casa, a scuola ed in ufficio.
Le confezioni da 20 ("Coccoina 84"), 30 ("Coccoina 88") e 10 ("Coccoina 81") pezzi costituiscono anche pratici espositori per la migliore presentazione dei prodotti sul punto vendita.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- Contenendo particolari di piccole dimensioni esiste un remoto rischio di ingestione da parte dei bambini;
- La colla non risulta essere classificata come sostanze o miscele pericolosa ai sensi del Regolamento REACH, come segnalato nella scheda informativa disponibile a richiesta.

Raccomandazioni


- Non lasciare il prodotto a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

COLLA LIQUIDA



Articolo		Peso Netto/Lordo (g)	Pezzi per Scatola/ Blister	Pezzi per cartone	Dimensioni Scatola/ Blister (mm)	Dimensioni Cartone (AxBxC) (cm)	Peso cartone (Kg)
685 – 50 g	Tubetto con beccuccio erogatore	50 / 60	12	240	155 x 155 x 55	57 x 32 x 23	16,5
685 A.A.(1) – 50 g	Tubetto con beccuccio erogatore	50 / 73	1	120	50 x 25 x 177(2)	47 x 38 x 35	10

(1) Astuccio appendibile in cartoncino
(2) Altezza misurata asola compresa



Composizione: colla trasparente a base di alcool polivinilico (senza solventi).

Conservazione: per una migliore conservazione del prodotto richiudere bene il cappuccio dopo l'uso.

Note descrittive:

è una colla liquida particolarmente tenace, universale per carta.

Oltre all'inconfondibile profumo di mandorla, si distingue per i contenuti "Eco-friendly":

Nuova formula: **più dell'80% di sostanze naturali**.

Tubetto: realizzato con **più del 70% di materiali di origine vegetale** (canna da zucchero). Questo particolare polietilene a base biologica, **certificato da ASTM "I'm green - BIO-BASED**", in sostituzione delle materie prime fossili, contribuisce in modo significativo **a ridurre le emissioni complessive di gas serra** della catena del valore della plastica.

In più:

La confezione da 12 pezzi e l'astuccio appendibile **sono realizzati al 90% in cartone riciclato e certificato FSC**.

arricchisce la già ampia gamma di colle prodotte da Balma, Capoduri & C., che comprende colle in pasta bianca, colle liquide, colle viniliche e colle stick.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- Contenendo particolari di piccole dimensioni esiste un remoto rischio di ingestione da parte dei bambini;
- La colla non risulta essere classificata come sostanze o miscele pericolosa ai sensi del Regolamento REACH, come segnalato nella scheda informativa disponibile a richiesta.

Raccomandazioni


- Non lasciare il prodotto a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

COLLA VINILICA BIANCA “COCCOINA MIA”



MADE IN ITALY

Articolo		Peso Netto/Lordo (g)	Pezzi per confezione	Pezzi per cartone	Dimensioni Cartone (AxBxC) (cm)	Peso cartone (Kg)
665 - 50 g	Tubetto in plastica con beccuccio erogatore	50 / 60	12	240	57x31,5x21	16,5
668 - 25 g	Tubetto in plastica colorato con beccuccio erogatore	25 / 30	30	120	43,5x43,5x27	5,4
660 - 1000 g	Flacone in plastica	1000 / 1100	-	10	37,5x19,5x25	12



Composizione:
colla vinilica bianca a base di acetato di polivinile (senza solventi).

Conservazione:
per una migliore conservazione del prodotto richiudere bene il cappuccio dopo l'uso.

Note descrittive:
“Coccoina Mia” , la colla vinilica bianca della linea “Coccoina”, si arricchisce di un nuovo formato: al già innovativo tubetto da 50 g art. 665, nella funzionale confezione-espositore da 12 pezzi, ed al flacone da 1000 g art. 660 si affiancano i nuovissimi tubetti colorati da 25 g art. 668.
Sono forniti in una originale confezione, da 30 pezzi, perfetta per il punto vendita : trattasi di un contenitore/espositore in plastica trasparente di forma sferica (ingombri: cm 20 x 20 x 25) che lascia perfettamente intravedere i colori giallo, rosso e verde dei tubetti.
“Coccoina Mia” è una colla vinilica bianca, atossica, che mantiene la tradizionale profumazione tipica di tutte le colle “Coccoina” ; è perfetta per incollare carta, legno, tessuti , ecc. e grazie alle ridotte dimensioni dei tubetti da 50 e 25 g ben si presta anche ad un utilizzo scolastico, potendo essere facilmente inserita in ogni astuccio.
“Coccoina Mia” arricchisce la già ampia gamma di colle prodotte da Balma, Capoduri & C., che comprende colle in pasta bianca, colle liquide e colle stick.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- Contenendo particolari di piccole dimensioni esiste un remoto rischio di ingestione da parte dei bambini;
- La colla non risulta essere classificata come sostanze o miscele pericolosa ai sensi del Regolamento REACH, come segnalato nella scheda informativa disponibile a richiesta.


Raccomandazioni

- Non lasciare il prodotto a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

COLLE “COCCOINA” IN STICK



Articolo		Peso Netto/Lordo (g)	Pezzi per scatola/ barattolo	Pezzi per cartone	Dimensioni cartone (AxBxC) (cm)	Peso cartone (Kg)
641 - 10 g	stick in confezione-espositore	10 / 22	30	480	46 x 29 x 20,5	11
642 - 20 g	stick in confezione-espositore	20 / 39	20	360	36 x 29 x 32,5	15
642/9 – 20 g	Stick in barattolo colorato	180 / 405	9	324 (36 barattoli)	46,5 x 37 x 38,5	16
644 - 40 g	stick in confezione-espositore	40 / 65	10	120	40 x 33 x 17,5	9
649	espositore da banco per colle stick “Coccoina” da 10g, 20g e 40g	1590 / 3500	n.27 art. 641 (10g) n.24 art. 642 (20g) n.21 art. 644 (40g)	1	27 x 22,5 x 51	5



Composizione: colla a base di polivinilpirrolidone (senza solventi), **nuova formula.**

Conservazione: dopo l’uso chiudere bene il cappuccio.

Note descrittive:

La colla "Coccoina" in stick, nei **tre formati** da **10 g** (art.641)**, 20 g** (art.642) e **40 g** (art.644), oltre ad incollare facilmente e rapidamente carta, cartoni, foto, tessuti, ecc., rispetta l’ambiente - grazie all’assoluta assenza di solventi - proponendosi per il massimo gradimento di ogni tipo di utilizzatore, grande e piccolo, a casa, a scuola ed in ufficio.
Il prodotto è compatto ed al tempo stesso morbido da stendere, è lavabile con acqua e **mantiene il tradizionale ed unico profumo delle colle "Coccoina"**, a tutti familiare.
Le confezioni-espositori, tutte curate nella presentazione e nella grafica, contribuiscono ad offrire al prodotto molteplici occasioni di vendita.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- Contenendo particolari di piccole dimensioni esiste un remoto rischio di ingestione da parte dei bambini;
- La colla non risulta essere classificata come sostanze o miscele pericolosa ai sensi del Regolamento REACH, come segnalato nella scheda informativa disponibile a richiesta.


Raccomandazioni

- Non lasciare il prodotto a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

COLLA “COCCOINA” IN STICK



Articolo		Peso Netto/Lordo (g)	Pezzi per scatola/ barattolo	Pezzi per cartone	Dimensioni cartone (AxBxC) (cm)	Peso cartone (Kg)
642/M - 20 g	stick in confezione-espositore	20 / 39	20	360	36 x 29 x 32,5	15



CODICI A BARRE:

Stick 20 g	8009613642029
Scatola da 20 sticks art. 642/M - 20 g	8009613642050
Cartone da 360 sticks art. 642/M - 20 g	8009613642067

Composizione:
colla a base di polivinilpirrolidone (senza solventi), **NUOVA FORMULA**, **più adesiva e più compatta.**

Conservazione:
dopo l’uso chiudere bene il cappuccio.

Note descrittive:
La nuova colla "Coccoina" in stick, nel formato da 20 g (art.642/M) oltre ad incollare facilmente, rapidamente ed efficacemente carta, cartoni, foto, tessuti, ecc., rispetta l’ambiente, grazie all’assoluta assenza di solventi .
La prima più evidente novità del nuovo stick è la grafica, completamente rinnovata e dominata da un vivace ed acceso colore blu elettrico, con tappo e vite verdi e la presenza della mascotte “Mandorlina”, creata per attirare soprattutto l’attenzione dei bambini.
Oltre alla grafica il nuovo stick si presenta rinnovato nella formula, che garantisce maggior potere adesivo e più compattezza nello stendere la colla.
Naturalmente mantiene il classico profumo “Coccoina”, l’assoluta atossicità comune a tutte le colle Coccoina e la lavabilità con acqua.
Anche la confezione espositore da 20 stick è stata rinnovata con la stessa grafica, offrendo al prodotto molteplici occasioni di vendita.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi
- Contenendo particolari di piccole dimensioni esiste un remoto rischio di ingestione da parte dei bambini;
- La colla non risulta essere classificata come sostanze o miscele pericolosa ai sensi del Regolamento REACH, come segnalato nella scheda informativa disponibile a richiesta.


Raccomandazioni
- Non lasciare il prodotto a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

BARATTOLO ASSORTIMENTO COLLE "COCCOINA" ART. 600/C



MADE IN ITALY


• **Dimensioni barattolo:**	Ø mm 133 x 260 h
• **Peso netto/lordo:**	1190 g / 1910 g
• **N. barattoli per cartone:**	5
• **Dimensioni cartone:**	cm 35 x 36 x 29,5 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	11,3 Kg.



Contenuto: Combina tradizione e modernità, in un perfetto mix per il punto vendita. Ogni barattolo contiene il seguente assortimento di colle:



N.4 Barattoli in alluminio, dotati dell'originale pennellino, di colla in pasta bianca art. 603 – 125 g.



N.5 Flaconi di colla liquida, dotati di spugnetta stendicolla, art. 684 – 50 g.



N.5 Colle in stick art. 644 – 40 g.

N.12 Colle in stick art. 642 – 20 g.

Note descrittive:

Si tratta di un barattolo in cartoncino, dalla grafica particolarmente curata e impreziosita da sette tra le più belle cartoline che hanno fatto la storia della comunicazione "Coccoina".
Tutte le colle "Coccoina" sono prive di solventi, lavabili con acqua e **mantengono il tradizionale ed unico profumo delle colle "Coccoina"**, a tutti familiare.
Sono adatte per ogni tipo di utilizzo in casa, a scuola e in ufficio; incollano facilmente ed in modo pulito carte, cartoni, fotografie, stoffe, etichette, ecc.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- Si rimanda alle schede prodotto dei singoli articoli.

Raccomandazioni

- Si rimanda alle schede prodotto dei singoli articoli.

Correttore a nastro:
“Coccoina Tape” art. 625 Blister


Caratteristiche costruttive:
- realizzato in plastica colorata



Caratteristiche tecnico/funzionali

• **Dimensione nastro:**	7m x 5mm
• **Peso netto/lordo (g):**	11/16
• **N° correttori per blister:**	1
• **N° blister per confezione:**	12
• **Dimensioni blister (mm):**	135 x 65 x 23h
• **Dimensioni confezione (mm):**	135 x 135 x 140h
• **N° blister per cartone:**	96
• **Dimensioni cartone:**	cm 57 x 32 x 23 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	2,8 Kg.

MADE IN KOREA



Note descrittive:
Il correttore a nastro "Coccoina Tape” art. 625 Blister è ideale per correzioni di precisione (singola lettera o intera frase); ottima efficacia coprente ed il nastro è immediatamente riscrivibile. Pratico, veloce e semplice da usare, atossico.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi
- il prodotto non presenta rischi

Raccomandazioni
- nessuna nelle normali condizioni di utilizzo
- Non lasciare il prodotto a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

CANDELA PROFUMATA

"Coccoina" art. 654



Composizione:

- Cera di soia (55%) e paraffina (45%);
- Stoppino in cotone;
- Barattolo in alluminio

MADE IN ITALY

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Tempo di combustione:**	16 ore (+/- 1 ora)
• **Profumazione:**	essenza di mandorla amara
• **Confezione:**	astuccio contenente una candela
• **Dimensioni confezione:**	cm 9 x 9 x 7,4 h
• **Peso netto/lordo:**	90 g / 147,50 g
• **N. pezzi per cartone:**	36 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)
• **Dimensioni cartone:**	cm 57 x 32 x 23 h (AxBxC)
• **Peso cartone:**	6,50 Kg.
• **Codice a barre:**	8009613654008
• **Codice a barre cartone:**	8009613654367

Note descrittive: "Coccoina" è oggi anche una candela profumata alla mandorla, lo stesso inconfondibile profumo che caratterizza da sempre le colle Coccoina, nello stesso iconico barattolo in alluminio della famosa colla (contenuto 90 g).

Realizzata in Italia, come tutti i prodotti "Coccoina", presenta una ottima qualità di tutti i componenti (cera e stoppino), con una durata di combustione di circa 16 ore.

Anche il packaging è particolarmente curato, con l'etichetta a fondo blu che richiama quasi fedelmente quella del barattolo di colla, mentre la confezione in cartoncino, contenente un barattolo, presenta al meglio il contenuto con una grafica simpatica, lineare ed accattivante.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- La candela non risulta essere classificata come sostanze o miscele pericolosa ai sensi del Regolamento REACH, come segnalato nella scheda informativa disponibile a richiesta;
- Sono ovviamente presenti tutti i rischi connessi con l'utilizzo delle candele come chiaramente indicato sul fondo del barattolo e sulla confezione.

Avvertenze

Come per tutte le candele:

- evitare di lasciare la candela accesa quando si esce dal locale;
- evitare di lasciare la candela accesa a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto o di animali;
- evitare di lasciare due candele vicine accese;
- evitare di mettere la candela accesa nelle vicinanze di materiale combustibile (carta, tessuti etc.);
- evitare di inalare direttamente il fumo della candela;
- ventilare bene la stanza dopo l'utilizzo della candela;
- il prodotto non deve essere ingerito.



DIFFUSORE PROFUMATO
"Coccoina" art. 658




Composizione:
- Boccetta in vetro cilindrica contenente liquido profumato
- Bastoncini in fibra di poliestere
- Refill: Boccetta in plastica contenente liquido profumato

MADE IN ITALY


Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Capacità boccetta in vetro:**	100 ml
• **Dimensioni boccetta:**	diam. 64,5 mm Altezza 75,6 mm
• **Durata profumazione:**	fino a 2 mesi
• **Profumazione:**	essenza di mandorla amara
• **Contenuto della confezione:**	n.1 diffusore n.8 bastoncini da cm 23 di colore nero
• **Dimensioni confezione (mm):**	67 x 67 x 237 h
• **Peso netto/lordo:**	305 g / 362 g
• **N. diffusori per cartone:**	24 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)
• **Dimensioni cartone:**	cm 43,5 x 36 x 24 h (AxBxC)
• **Peso cartone:**	9,60 Kg
• **Codice a barre:**	8009613658006
• **Codice a barre cartone:**	8009613658020



REFILL PER DIFFUSORE PROFUMATO Art. 658/R

• **Capacità boccetta in plastica:**	100 ml
• **Profumazione:**	essenza di mandorla amara
• **Contenuto della confezione:**	n.1 refill (i bastoncini sono esclusi)
• **Dimensioni confezione (mm):**	45 x 45 x 100 h
• **Peso netto/lordo:**	107 g / 117 g
• **N. diffusori per cartone:**	24 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)
• **Dimensioni cartone:**	cm 30 x 20 x 17,5 h (AxBxC)
• **Peso cartone:**	3,11 Kg
• **Codice a barre:**	8009613658013
• **Codice a barre cartone:**	8009613658037



Note descrittive: Il caratteristico profumo di mandorla, che da sempre contraddistingue lo storico marchio Coccoina, diventa protagonista di questo elegante diffusore d'essenza, ideale per creare un'atmosfera accogliente e raffinata in ogni ambiente. Realizzato in Italia con materiali di qualità, il diffusore è composto da una boccetta in vetro dal design essenziale (contenuto 100 ml) e da otto bastoncini in fibra di poliestere che rilasciano la fragranza fino a 2 mesi. Il packaging, curato nei minimi dettagli, richiama l'identità visiva del marchio Coccoina, mentre la confezione in cartoncino ne valorizza l'estetica semplice ma elegante.

Una volta terminato il liquido profumato, è possibile prolungare l'esperienza olfattiva grazie al refill dedicato (art. 658/R), acquistabile separatamente.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi
- nessuno nelle normali condizioni di utilizzo;
- Il diffusore ed il refill non risultano essere classificati come sostanze o miscele pericolose ai sensi del Regolamento REACH, come segnalato nella scheda informativa disponibile a richiesta.

Avvertenze
- il prodotto non deve essere ingerito;
- Non lasciare il prodotto a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

ACCESSORI CARTOTECNICI “COCCOINA”
Linea “VINTAGE”

Copertine in carta goffrata avorio e stampa vintage, pagine interne in carta avorio (85 g/mq) al profumo di mandorla.



Articolo		Formato	N. Pagine	Peso (g)	Pezzi per pacco
672	blocco per appunti	A5 (148x210 mm)	50	163	5
673	blocco per appunti	A4 (210x297 mm)	50	325	5
674	quaderno copertina soft con spigoli arrotondati	A6 (105x148 mm)	32	50	5
676	quaderno a righe cartonato con elastico	A6 (105x148 mm)	96	165	5
678	quaderno a righe copertina soft, spirale ed elastico	A5 (148x210 mm)	64	245	5

Ogni articolo è confezionato singolarmente in bustine trasparenti, etichettate con descrizione e codice a barre.
I pacchi da 5 hanno fascette in carta personalizzate “Coccoina”.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- remoto rischio riconducibile all’ingestione delle buste trasparenti da parte dei bambini.

Raccomandazioni

- Non lasciare il prodotto a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto;
- I prodotto non deve essere ingerito;

Espositore da banco:

Articolo	Dimensione cm	Pezzi per scatola	Contenuto
670	31,5 x 33,5 x 29,5	1	n.4 • art. 672, n.4 • art. 673 n.4 • art. 674, n.4 • art. 676, n.4 • art. 678 n.4 • art. 603 (barattolo alluminio “Coccoina”)

Note descrittive:

La linea “Vintage” di accessori cartotecnici “Coccoina”, che comprende blocchi per appunti e quaderni in vari formati, è realizzata con alti standard di qualità. Le copertine propongono bellissime e rare immagini d’epoca delle famose pubblicità “Coccoina”, in stile decisamente ed elegantemente vintage, mentre le pagine interne sono profumate con l’inconfondibile fragranza alla mandorla tipica di tutte le colle “Coccoina”.
Per favorire l’introduzione e la visibilità dei prodotti nel punto vendita è stato appositamente realizzato un espositore da banco, dalla grafica piacevole e lineare, che contiene quattro pezzi per ciascun articolo e quattro barattoli in alluminio di colla in pasta "Coccoina".
L’iniziativa, presentata in anteprima in occasione della fiera Paperworld 2015 di Francoforte, costituisce un indubbio rafforzamento del marchio "Coccoina" sul mercato della cartoleria, con articoli che ben si conciliano con l’ampia ed affermata gamma di colle per casa, scuola ed ufficio.

ACCESSORI CARTOTECNICI “COCCOINA”
Linea “PASTEL”

Copertine in cartoncino liscio colori pastello, pagine interne in carta avorio (85 g/mq) al profumo di mandorla.



Articolo		Formato	N. Pagine	Peso (g)	Pezzi per pacco
671/P	blocco per appunti a righe con spirale	A6 (105x148 mm)	50	80	4
672/P	blocco per appunti a righe con spirale	A5 (148x210 mm)	50	162	4
674/P	quaderno copertina soft con cuciture	A6 (105x148 mm)	32	53	4
678/P	quaderno copertina soft con cuciture	A5 (148x210 mm)	32	106	4

Ogni articolo è confezionato singolarmente in bustine trasparenti, etichettate con descrizione e codice a barre.
I pacchi da 4 hanno fascette in carta personalizzate “Coccoina”.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- remoto rischio riconducibile all’ingestione delle buste trasparenti da parte dei bambini.

Raccomandazioni

- Non lasciare il prodotto a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto;
- I prodotto non deve essere ingerito;

Espositore da banco:

Articolo	Dimensione cm	Pezzi per scatola	Contenuto
670/P	31,5 x 33,5 x 29,5	1	n.4 • art. 671/P, n.4 • art. 672/P n.4 • art. 674/P, n.4 • art. 678/P n.8 • art. 603/P (barattolo alluminio “Coccoina“)

Note descrittive:

Dopo il successo della prima linea cartotecnica in stile “Vintage”, con bellissime e rare immagini d’epoca delle vecchie pubblicità “Coccoina”, ecco un nuovo assortimento caratterizzato da copertine in quattro attualissimi colori pastello. La nuova linea “Pastel” comprende due blocchi per appunti a righe con spirale, nei formati A5 e A6 e due quaderni, sempre nei formati A5 e A6, con copertina soft ed elegante cucitura.
Tutte le copertine sono decorate con una “greca” stampata in rilievo che richiama quella originaria dell’etichetta del barattolo “Coccoina”…mentre le pagine interne, in carta avorio da 85 g/mq, hanno l’inconfondibile fragranza alla mandorla tipica di tutte le colle "Coccoina".
Ogni articolo è confezionato singolarmente in bustina trasparente, etichettata con descrizione e codice a barre. Anche il confezionamento dei pacchi è particolarmente curato, con fascette personalizzate "Coccoina". Per favorire l’introduzione e la visibilità dei prodotti nel punto vendita è stato realizzato un espositore da banco, dalla grafica piacevole e lineare, che contiene quattro pezzi per ciascun articolo e otto barattoli in alluminio di colla in pasta "Coccoina".
I barattoli in alluminio forniti all’interno dell’espositore (ma disponibili anche nelle loro confezioni display da 10 pezzi) presentano una novità (art. 603/P): le etichette sono colorate nelle stesse tinte delle copertine di blocchi e quaderni, per piacevoli abbinamenti di colori !

Confezioni blister prodotti "ZENITH"

Art.		Peso netto/lordo (g)	Pezzi per blister	Blister per pacco (*)	Blister per cartone	Dimensioni blister (cm)	Dimensioni cartone (cm)	Peso cartone (kg)
501 Shell	Cucitrice da tavolo	259/352	1	3	60	21x13,5x4,5	47x38x46	23
548/E	Cucitrice a pinza	240/285	1	5	60	13,5x24,5	52x44x19,5	19
548/E Pastel	Cucitrice a pinza	240/285	1	5	60	13,5x24,5	52x44x19,5	19
548/E Antibacterial	Cucitrice a pinza	240/285	1	5	60	13,5x24,5	52x44x19,5	19
548/E Shell	Cucitrice a pinza	240/300	1	5	60	21x13,5x2,5	48x30x35,5	19,5
590 (590 FUN)	Cucitrice a pinza	187/233	1	5	60	13,5x24,5	52x44x22	14,5
590 Shell (590 FUN Shell)	Cucitrice a pinza	187/252	1	5	60	21x13,5x2,5	48x30x35,5	16
130/E B 4	Punti metallici	76/98	4	10	250	9x15	48x21x35,5	25
130/E B 8	Punti metallici	152/192	8	5	125	13,5x24,5	50x40,5x30,5	25
595	Cucitrice a pinza	313/410	1	5	30	15x26	48x28,5x27	13
515	Punti metallici	102/124	2	10	150	9x15	48x21x35,5	19,5
580	Levapunti	78/88	1	10	100	9x24,5	47x30,5x20,5	10
586	Levapunti	26/39	1	10	100	9x15	52x44x22	5
815	Fermangoli	28/48	1	6	96	14x9	43,5x36x27	5

(*) Ogni pacco è costituito dai blister nella quantità indicata, avvolti in fascette di carta politenata.

Per l'illustrazione delle caratteristiche tecnico-funzionali di ogni prodotto offerto in confezione blister si fa riferimento alle relative schede dei singoli prodotti

Note: tutte le confezioni blister "ZENITH" sono dotate di codice a barre e codice QR.

In più: il design chiaro e lineare, l'ottima resistenza del cartoncino e della valva, il richiamo al colore rosso del marchio "ZENITH", offrono ad ogni punto vendita la possibilità di una esposizione pratica e di sicura efficacia visiva. Le confezioni "Shell" sono costituite da blister bivalva in PET, tipo "valigetta" (da cui la dicitura "Shell", ossia conchiglia) appendibili sia in senso verticale, come i normali blister, che in senso orizzontale e dotati in più di una piccola base che consente di appoggiarli su di un piano per un'efficace esposizione.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- Si rimanda alle schede prodotto dei singoli articoli.

Raccomandazioni

- Si rimanda alle schede prodotto dei singoli articoli.

Confezioni blister prodotti "COCCOINA"

Art.		Peso netto/lordo (g)	Pezzi per blister	Blister per pacco	Blister per cartone	Dimensioni blister cm	Dimensioni cartone cm	Peso cartone (kg)
684	"Coccoina 84" Tubetto colla liquida 50 g	50/80	1	6(*)	180	9 x 20	50x40,5x30,5	15,5
641	"Coccoina" Stick 10 g	10/32	1	6(*)	180	9 x 20	50x40,5x30,5	7
641 B/3	"Coccoina" Stick 10 g	30/73	3	6(*)	180	9 x 20	50x40,5x30,5	14
642	"Coccoina" Stick 20 g	20/49	1	6(*)	180	9 x 20	50x40,5x30,5	10
642/M	"Coccoina" Stick 20 g	20/49	1	6(*)	180	9 x 20	50x40,5x30,5	10
642 B/2	"Coccoina" Stick 20 g	40/85	2	6(*)	120	9 x 20	48x27x35,5	11,5
642/M B/2	"Coccoina" Stick 20 g	40/85	2	6(*)	120	9 x 20	48x27x35,5	11,5
642 SP/3-S	"Coccoina" Stick 20 g con omaggio (**)	60/138	3	12(***)	24	25,8 x 15,2	35x36x29,5	4,8
644	"Coccoina" Stick 40 g	40/75	1	6(*)	120	9 x 20	45,5x38x29,5	11
665	"Coccoina Mia" Tubetto colla vinilica bianca 50 g	50/73	1	6(*)	120	9 x 20	52x44x22	10
668 B/3	"Coccoina Mia" Tubetti colorati colla vinilica bianca 25 g	75/110	3(****)	6(*)	120	12 x 20	66x31x40	14

(*) Ogni pacco è costituito dai blister nella quantità indicata, avvolti in fascette di carta politenata.
(**) Ogni skin-pack contiene n.3 stick da 20g ed un utile strumento per il disegno tecnico. In assortimento: un goniometro 180° o un righello da 20 cm o una squadra a 45°.
(***) Pacco costituito da una scatola-espositore in cartone.
(****) Tubetti assortiti nei colori rosso, verde e giallo.

Per l'illustrazione delle caratteristiche tecnico-funzionali di ogni prodotto offerto in confezione blister si fa riferimento alle relative schede dei singoli prodotti

Note: tutte le confezioni blister sono dotate di codice a barre e codice QR.

In più: il design chiaro e lineare, l'ottima resistenza del cartoncino e della valva, il richiamo al colore blu del marchio "Coccoina", offrono ad ogni punto vendita la possibilità di una esposizione pratica e di sicura efficacia visiva.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi
- Si rimanda alle schede prodotto dei singoli articoli.

Raccomandazioni
- Si rimanda alle schede prodotto dei singoli articoli.

Balma, Capoduri & C. s.p.a.

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
CUCITRICI DA TAVOLO "ZENITH"			
501	Nero	Astuccio	8009613501005
	Rosso	Astuccio	8009613501012
	Verde	Astuccio	8009613501029
	Rosso trasp.	Astuccio	8009613501036
	Blu trasp.	Astuccio	8009613501043
	Giallo trasp.	Astuccio	8009613501050
	colori assortiti	Cartone da 60 cucitrici art. 501	8009613501609
501 shell		Valigetta	8009613501104
	colori assortiti	Cartone da 60 cucitrici art. 501 shell	8009613501616
501/E	Nero	Astuccio	8009613501401
		Cartone da 60 cucitrici art. 501/E	8009613501623
500	Nero	Astuccio	8009613500008
	Grigio	Astuccio	8009613500671
	colori assortiti	Cartone da 60 cucitrici art. 500	8009613500602
520/E	Alluminio	Astuccio	8009613520105
		Cartone da 60 cucitrici art. 520/E	8009613520600
520 GOLD	Nero	Astuccio	8009613520303
	Rosso	Astuccio	8009613520310
502	Nero	Astuccio	8009613502002
	Grigio	Astuccio	8009613502675
	colori assortiti	Cartone da 30 cucitrici art. 502	8009613502309
522/E	Alluminio	Astuccio	8009613522109
		Cartone da 30 cucitrici art. 522/E	8009613522307
578	Nero	Astuccio	8009613578007
	Grigio	Astuccio	8009613578670
	colori assortiti	Cartone da 30 cucitrici art. 578	8009613578304
506	Nero	Astuccio	8009613506000
		Cartone da 30 cucitrici art. 506	8009613506307

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
CUCITRICI A PINZA "ZENITH"			
548 GOLD	Rosso	Astuccio	8009613548307
	Nero	Astuccio	8009613548390
548	Nero	Astuccio	8009613548000
	Rosso bordeaux	Astuccio	8009613548031
	Blu	Astuccio	8009613548048
	Bianco	Astuccio	8009613548055
	colori assortiti	Cartone da 60 cucitrici art. 548	8009613548611
548/E2	Alluminio	Astuccio	8009613548208
		Cartone da 60 cucitrici art. 548/E2	8009613548659
548/E	Celeste/blu	Astuccio	8009613548079
	Grigio	Astuccio	8009613548109
	Verde/nero	Astuccio	8009613548352
	Rosso/nero	Astuccio	8009613548437
	Alluminio	Astuccio	8009613548475
548/E	colori assortiti	Cartone da 60 cucitrici art. 548/E	8009613548628
548/E TR	Tricolore	Astuccio	8009613548314
		Cartone da 60 cucitrici art. 548/E TR	8009613548727
548/E Replay 1948	Grigio	Astuccio	8009613548482
		Cartone da 30 cucitrici art. 548/E Replay 1948	8009613548765
548/E Pastel	Giallo	Astuccio	8009613548222
	Rosa	Astuccio	8009613548239
	Azzurro	Astuccio	8009613548246
	colori assortiti	Cartone da 60 cucitrici art. 548/E Pastel	8009613548734
548/E Pastel ESP 6		Espositore da banco "ZENITH" contenente: n.6 cucitrici "ZENITH" art. 548E Pastel	8009613548253
		Cartone da 4 espositori da banco "ZENITH" art. 548E Pastel ESP 6	8009613548741
548/E SIXTY		Astuccio	8009613548017
		Cartone da 60 cucitrici art. 548/E SIXTY	8009613548949
548/E Antibacterial		Astuccio	8009613548062
		Cartone da 60 cucitrici art. 548/E Antibacterial	8009613548963
548/E Jeans		Astuccio	8009613485022
		Cartone da 60 cucitrici art. 548/E Jeans	8009613485114
548/E RAW		Astuccio	8009613485091
		Cartone da 60 cucitrici art. 548/E RAW	8009613485145
548/E blister		Blister	8009613548123
	colori assortiti	Cartone da 60 cucitrici art. 548/E blister	8009613548635

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
CUCITRICI A PINZA "ZENITH"			
548/E Pastel blister		Blister	8009613548260
		Cartone da 60 blister art. 548/E Pastel blister	8009613548758
548/E Antibacterial blister		Blister	8009613485015
		Cartone da 60 blister art. 548/E Antibacterial blister	8009613485107
548/E shell		Valigetta	8009613548505
		Cartone da 60 cucitrici art. 548/E shell	8009613548642
590	Beige	Astuccio	8009613590009
	Grigio/beige	Astuccio	8009613590719
	Rosso/beige	Astuccio	8009613590726
	Trasp./alluminio	Astuccio	8009613590740
	Nero	Astuccio	8009613590757
	colori assortiti	Cartone da 60 cucitrici art. 590	8009613590603
590 blister	Beige	Blister	8009613590023
	colori assortiti	Cartone da 60 cucitrici art. 590 blister	8009613590610
590 shell		Valigetta	8009613590108
		Cartone da 60 cucitrici art. 590 shell	8009613590627
590 FUN	Giallo trasp./bianco	Astuccio	8009613590801
	Verde trasp./bianco	Astuccio	8009613590818
	Blu trasp./bianco	Astuccio	8009613590825
	Viola trasp./bianco	Astuccio	8009613590832
	Rosso trasp./bianco	Astuccio	8009613590849
	colori assortiti	Cartone da 60 cucitrici art. 590 FUN	8009613590634
590 FUN blister		Blister	8009613590900
	colori assortiti	Cartone da 60 cucitrici art. 590 FUN blister	8009613590641
590 FUN shell		Valigetta	8009613590153
		Cartone da 60 cucitrici art. 590 FUN shell	8009613590658
590 MET	Rosso bordeaux metallizz	Astuccio	8009613590306
	Blu metallizzato	Astuccio	8009613590320
	Verde metallizzato	Astuccio	8009613590313
	colori assortiti	Cartone da 60 cucitrici art. 590 MET	8009613590689
590 MIX		Astuccio	8009613590788
		Cartone da 60 cucitrici art. 590 MIX	8009613590597

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
CUCITRICI A PINZA "ZENITH"			
590 TECH	WW	Astuccio	8009613590221
	AW	Astuccio	8009613590238
	BC	Astuccio	8009613590245
		Cartone da 60 cucitrici art. 590 TECH	8009613590283
590 TECH ESP 6		Espositore da banco "ZENITH" contenente: n.6 cucitrici "ZENITH" art. 590 TECH	8009613590252
		Cartone da 4 espositori da banco "ZENITH" art. 590 TECH ESP 6	8009613590276
590 CRAFT		Astuccio	8009613590290
		Cartone da 60 cucitrici art. 590 CRAFT	8009613590986
551	Grigio	Astuccio	8009613551000
	Alluminio	Astuccio	8009613551475
	colori assortiti	Cartone da 30 cucitrici art. 551	8009613551307
595	Nero	Astuccio	8009613595004
	Rosso/beige	Astuccio	8009613595721
	colori assortiti	Cartone da 30 cucitrici art. 595	8009613595301
595 blister		Blister	8009613595028
		Cartone da 30 cucitrici art. 595 blister	8009613595318
LEVAPUNTI "ZENITH"			
580		Astuccio	8009613580000
		Cartone da 240 levapunti art. 580	8009613580246
580 blister		Blister	8009613580024
		Cartone da 100 levapunti art. 580 blister	8009613580109
580 GOLD		Astuccio	8009613580017
585		Astuccio	8009613585005
585 GOLD		Astuccio	8009613585302
586		Astuccio	8009613586002
		Cartone da 100 levapunti art. 586	8009613586101
586 blister		Blister	8009613586026
		Cartone da 100 levapunti art. 586 blister	8009613586118

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
PUNTI METALLICI "ZENITH"			
515		Scatola	8009613556012
		Cartone da 300 scatole art. 515	8009613556036
515 blister		Blister da 2 scatole	8009613554049
		Cartone da 150 blisters art. 515 blister	8009613556159
515 bis		Scatola	8009613556050
		Cartone da 50 scatole art. 515 bis	8009613556500
515/8		Scatola	8009613558016
		Cartone da 300 scatole art. 515/8	8009613558030
515/8 bis		Scatola	8009613558054
		Cartone da 60 scatole art. 515/8 bis	8009613558603
515/10		Scatola	8009613551017
		Cartone da 300 scatole art. 515/10	8009613551031
115/Z		Scatola	8009613156410
		Cartone da 300 scatole art. 115/Z	8009613156304
115/Z 8		Scatola	8009613158414
		Cartone da 300 scatole art. 115/Z 8	8009613158308
115/LL		Scatola	8009613156212
		Cartone da 300 scatole art. 115/LL	8009613156236
115/8 LL		Scatola	8009613158216
		Cartone da 300 scatole art. 115/8 LL	8009613158315
115/LM		Scatola	8009613156311
		Cartone da 300 scatole art. 115/LM	8009613156328
512		Scatola	8009613526053
		Cartone da 100 scatole art. 512	8009613526107
512/8		Scatola	8009613528057
		Cartone da 100 scatole art. 512/8	8009613528101
512/LM		Scatola	8009613526350
		Cartone da 100 scatole art. 512/LM	8009613526114
512/8 LM		Scatola	8009613528354
		Cartone da 100 scatole art. 512/8 LM	8009613528118
112/Z		Scatola	8009613126468
		Cartone da 300 scatole art. 112/Z	8009613126307
112/LM		Scatola	8009613126369
		Cartone da 300 scatole art. 112/LM	8009613126314

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
PUNTI METALLICI "ZENITH"			
130/Z		Scatola	8009613104411
		Custodia da 10 scatole art. 130/Z	8009613104428
		Cartone da 1000 scatole art. 130/Z	8009613104107
130/Z bis		Scatola	8009613104459
		Cartone da 100 scatole art. 130/Z bis	8009613104114
130/E		Scatola	8009613130007
		Custodia da 10 scatole art. 130/E	8009613104022
		Cartone da 1000 scatole art. 130/E	8009613104121
130/E B/4 blister		Blister da 4 scatole	8009613104046
		Cartone da 250 blisters art. 130/E B/4 blister	8009613104251
130/E B/8 blister		Blister da 8 scatole	8009613104084
		Cartone da 125 blisters art. 130/E B/8 blister	8009613104138
130/E bis		Scatola	8009613104053
		Cartone da 100 scatole art. 130/E bis	8009613104145
130/Z 6		Scatola	8009613106415
		Custodia da 10 scatole art. 130/Z 6	8009613106422
		Cartone da 500 scatole art. 130/Z 6	8009613106507
130/Z 6 bis		Scatola	8009613106453
		Cartone da 100 scatole art. 130/Z 6 bis	8009613106101
130/LM		Scatola	80176343
		Custodia da 10 scatole art. 130/LM	8009613104329
		Cartone da 500 scatole art. 130/LM	8009613104152
130/LM bis		Scatola	8009613104350
		Cartone da 100 scatole art. 130/LM bis	8009613104169
130/LL		Scatola	8009613130021
		Custodia da 10 scatole art. 130/LL	8009613104220
		Cartone da 1000 scatole art. 130/LL	8009613104268
PERFORATORI "ZENITH"			
787	Nero	Astuccio	8009613787102
	Verde	Astuccio	8009613787119
		Cartone da 30 perforatori art. 787	8009613787300
788	Alluminio	Astuccio	8009613788109
		Cartone da 30 perforatori art. 788	8009613788307
888	Alluminio	Astuccio	8009613888007
		Cartone da 60 perforatori art. 888	8009613888601

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
TRAPANI "ZENITH"			
836		Astuccio senza fustelle	8009613836008
833		Astuccio – 1 fustella diam.mm.3	8009613833311
		Astuccio – 1 fustella diam.mm.4	8009613833410
		Astuccio – 1 fustella diam.mm.5,5	8009613833519
834		Astuccio – 2 fustelle diam.mm.3	8009613834325
		Astuccio – 2 fustelle diam.mm.4	8009613834424
		Astuccio – 2 fustelle diam.mm.5,5	8009613834523
		Astuccio – 2 fustelle diam.mm.3 e 4	8009613834127
		Astuccio – 2 fustelle diam.mm.3 e 5,5	8009613834226
		Astuccio – 2 fustelle diam.mm.4 e 5,5	8009613834622
835		Astuccio – 3 fustelle diam.mm.3	8009613835339
		Astuccio – 3 fustelle diam.mm.4	8009613835438
		Astuccio – 3 fustelle diam.mm.5,5	8009613835537
		Astuccio – 3 fustelle diam.mm.3-4-5,5	8009613835735
FUSTELLE DI RICAMBIO PER TRAPANO "ZENITH"			
850/BIS		Scatola da 12 fustelle assortite diam.mm.3-4-5,5	8009613850004
		Scatola da 12 fustelle diam.mm.3	8009613850301
		Scatola da 12 fustelle diam.mm.4	8009613850400
		Scatola da 12 fustelle diam.mm.5,5	8009613850509
850 - Ø 3		Minivaligetta trasparente da 1 fustella diam. mm.3	8009613850318
850 - Ø 4		Minivaligetta trasparente da 1 fustella diam. mm.4	8009613850417
850 - Ø 5,5		Minivaligetta trasparente da 1 fustella diam. mm.5,5	8009613850516
FERMANGOLI "ZENITH"			
815		Scatola da 50 fermangoli	8009613815058
		Cartone da 96 scatole art. 815	8009613815065
815 blister		Blister	8009613815027
		Cartone da 96 blisters art. 815 blister	8009613815072
815 GOLD		Scatola da 50 fermangoli dorati	8009613815089
		Cartone da 96 scatole art. 815 Gold	8009613815096
PORTAPENNE "ZENITH"			
820	Rosso bordeaux	Scatola	8009613820038
	Blu	Scatola	8009613820045
	Bianco	Scatola	8009613820021
	Nero	Scatola	8009613820014
		Cartone da 12 portapenne art. 820	8009613820120

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
PORTACLIPS MAGNETICO "ZENITH"			
821	Rosso bordeaux	Scatola	8009613821035
	Blu	Scatola	8009613821042
	Bianco	Scatola	8009613821028
	Nero	Scatola	8009613821011
		Cartone da 12 portaclips art. 821	8009613821127
PORTALETTERE DA SCRIVANIA “ZENITH"			
825	Rosso bordeaux	Scatola	8009613825033
	Blu	Scatola	8009613825040
	Bianco	Scatola	8009613825026
	Nero	Scatola	8009613825019
		Cartone da 12 portalettere art. 825	8009613825125
PORTACORRISPONDENZA “ZENITH"			
830	Nero	Scatola	8009613830006
	Bianco	Scatola	8009613830013
BACINELLA SVUOTATASCHE "POSETTO" “ZENITH"			
831	Nero Jeans	Scatola	8009613831003
	Blu Jeans	Scatola	8009613831010
		Cartone da 12 svuotatasche art. 831	8009613831027

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
PASTA BIANCA ADESIVA "COCCOINA"			
608		Barattolo 125 g in plastica	8009613608001
		Scatola da 20 barattoli art. 608 - 125 g	8009613608032
		Cartone da 120 barattoli art. 608 - 125 g in plastica	8009613608124
603		Barattolo 125 g in alluminio	8009613603006
		Scatola da 10 barattoli art. 603 - 125 g	8009613603013
		Cartone da 120 barattoli art. 603 - 125 g in alluminio	8009613603600
603/P		Barattolo 125 g in alluminio con etichetta colorata (4 colori Pastel)	80571872
		Scatola da 10 barattoli con etichetta colorata art. 603/P - 125 g	8009613603112
		Cartone da 120 barattoli con etichetta colorata art. 603/P - 125 g in alluminio	8009613603624
610		Barattolo 1000 g in plastica	8009613610004
		Cartone da 18 barattoli art. 610 - 1000 g in plastica	8009613610189
615		Secchiello 5000 g in plastica	8009613615009
		Cartone da 2 secchielli art. 615 - 5000 g in plastica	8009613615023
COLLA LIQUIDA "COCCOINA"			
688		Tubetto 25 g	80571858
		Scatola da 30 tubetti art. 688 - 25 g	8009613688027
		Cartone da 480 tubetti art. 688 - 25 g	8009613688485
684		Tubetto 50 g	8009613684005
		Scatola da 20 tubetti art. 684 - 50 g	8009613684036
		Cartone da 240 tubetti art. 684 - 50 g	8009613684258
684 blister		Blister da 1 tubetto art. 684 - 50 g	8009613684043
		Cartone da 180 blisters art. 684 blister	8009613684180
681		Tubetto 100 g	8009613681004
		Scatola da 10 tubetti art. 681 – 100 g	8009613681103
		Cartone da 120 tubetti art. 681 - 100 g	8009613681608
680		Flacone 1000 g in plastica	8009613680007
		Cartone da 10 flaconi art. 680 - 1000 g in plastica	8009613680106
COLLA LIQUIDA "ECOCCOINA"			
685		Tubetto 50 g	8009613685002
		Scatola da 12 tubetti art. 685 - 50 g	8009613685019
		Cartone da 240 tubetti art. 685 - 50 g	8009613685125
685 A. A.		Astuccio appendibile da 1 tubetto art. 685 - 50 g	8009613685040
		Cartone da 120 astucci art. 685 A.A.	8009613685132

Balma, Capoduri & C. s.p.a.

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
COLLA VINILICA BIANCA "COCCOINA MIA"			
665		Tubetto 50 g	8009613665004
		Scatola da 12 tubetti art. 665 - 50 g	8009613665011
		Cartone da 240 tubetti art. 665 - 50 g	8009613665127
665 blister		Blister da 1 tubetto art. 665 - 50 g	8009613665042
		Cartone da 120 blisters art. 665 blister	8009613665967
668		Tubetto 25 g	8009613668005
		Bliboll da 30 tubetti art. 668 - 25 g	8009613668029
		Cartone da 120 tubetti art. 668 - 25 g	8009613668227
668 B/3 blister		Blister da 3 tubetti art. 668 - 25 g	8009613668043
		Cartone da 120 blisters art. 668 B/3 blister	8009613668203
660		Flacone 1000 g in plastica	8009613660009
		Cartone da 10 flaconi art. 660 - 1000 g in plastica	8009613660108

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
COLLA IN STICK "COCCOINA"			
641		Stick 10 g	8009613641008
		Scatola da 30 sticks art. 641 - 10 g	8009613641022
		Cartone da 480 sticks art. 641 - 10 g	8009613641480
641 blister		Blister da 1 stick art. 641 – 10 g	8009613641039
		Cartone da 180 blisters art. 641 blister	8009613641183
641 B/3 blister		Blister da 3 sticks art. 641 - 10 g	8009613641046
		Cartone da 180 blisters art. 641 B/3 blister	8009613641190
642		Stick 20 g	8009613642005
		Scatola da 20 sticks art. 642 - 20 g	8009613642333
		Cartone da 360 sticks art. 642 - 20 g	8009613642401
642 blister		Blister da 1 stick art. 642 - 20 g	8009613642340
		Cartone da 180 blisters art. 642 blister	8009613642180
642 B/2 blister		Blister da 2 sticks art. 642 - 20 g	8009613642364
		Cartone da 120 blisters art. 642 B/2 blister	8009613642128
642 SP/3-S		skin-pack da 3 sticks + omaggio. Ogni skin-pack contiene n.3 sticks da 20g ed un utile strumento per il disegno tecnico. In assortimento: un righello da 20 cm o una squadra a 45° o un goniometro 180°.	8009613642371
		Confezione da 12 skin-pack art. 642 SP/3-S	8009613642395
		Cartone da 24 skin-pack art. 642 SP/3-S	8009613642241
642/9		Barattolo da 9 sticks art. 642 - 20 g	8009613642098
		Cartone da 36 barattoli art. 642/9	8009613642012
642/M		Stick 20 g	8009613642029
		Scatola da 20 sticks art. 642/M - 20 g	8009613642050
		Cartone da 360 sticks art. 642/M - 20 g	8009613642067
642/M blister		Blister da 1 stick art. 642/M - 20 g	8009613642036
		Cartone da 180 blisters art. 642/M blister	8009613642074
642/M B/2 blister		Blister da 2 sticks art. 642/M - 20 g	8009613642043
		Cartone da 120 blisters art. 642/M B/2 blister	8009613642081
644		Stick 40 g	8009613644009
		Scatola da 10 sticks art. 644 - 40 g	8009613644016
		Cartone da 120 sticks art. 644 - 40 g	8009613644122
644 blister		Blister da 1 stick art. 644 – 40 g	8009613644047
		Cartone da 120 blisters art. 644 blister	8009613644139
649		Espositore da banco per sticks "Coccoina". Ogni espositore contiene n. 27 sticks da 10 g art. 641, n. 24 sticks da 20 g. art. 642 e n. 21 sticks da 40 g art. 644	8009613649721

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
CORRETTORE A NASTRO "COCCOINA TAPE"			
625 blister		Blister	8009613625008
		Scatola da 12 blisters art. 625 blister	8009613625015
		Cartone da 96 blisters art. 625 blister	8009613625022

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
BLOCCHI PER APPUNTI "COCCOINA" LINEA "VINTAGE"			
672		Sacchetto	8009613672002
673		Sacchetto	8009613673009
QUADERNI "COCCOINA" LINEA "VINTAGE"			
674		Sacchetto	8009613674006
676		Sacchetto	8009613676000
678		Sacchetto	8009613678004
ESPOSITORE DA BANCO "COCCOINA" LINEA "VINTAGE"			
670		Espositore da banco "Coccoina" contenente: n.4 art. 603, n.4 art. 672, n.4 art. 673, n.4 art. 674, n.4 art. 676, n.4 art. 678	8009613670039
BLOCCHI PER APPUNTI "COCCOINA" LINEA "PASTEL"			
671/P		Sacchetto	8009613671012
672/P		Sacchetto	8009613672019
QUADERNI "COCCOINA" LINEA "PASTEL"			
678/P		Sacchetto	8009613678011
674/P		Sacchetto	8009613674013
ESPOSITORE DA BANCO "COCCOINA" LINEA "PASTEL"			
670/P		Espositore da banco "Coccoina" contenente: n.8 art. 603/P, n.4 art. 672/P, n.4 art. 671/P, n.4 art. 674/P, n.4 art. 678/P	8009613670015

Balma, Capoduri & C. s.p.a.


CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
ASSORTIMENTO COLLE "COCCOINA"			
600/C		Barattolo assortimento colle "Coccoina" contenente: n.4 barattoli di colla in pasta bianca art. 603 - 125 g, n.5 flaconi di colla liquida art. 684 - 50 g, n.5 colle stick art. 644 - 40 g, n.12 colle stick art. 642 - 20 g	8009613600005
600/C		Cartone da 5 barattoli assortimento colle "Coccoina" art. 600/C	8009613600500

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
CANDELA PROFUMATA "COCCOINA"			
654		Astuccio	8009613654008
		Cartone da 36 candele art. 654	8009613654367
654/LT		Cartone da 36 candele art. 654/LT	8009613654022
DIFFUSORE PROFUMATO "COCCOINA"			
658		Astuccio	8009613658006
		Cartone da 24 diffusori art. 658	8009613658020
658/LT		Cartone da 24 diffusori art. 658/LT	8009613658051
REFILL PER DIFFUSORE "COCCOINA"			
658/R		Astuccio	8009613658013
		Cartone da 24 Refill art. 658/R	8009613658037

Cucitrici per alti spessori ETONA




Caratteristiche costruttive:

- corpo in metallo
- base e maniglia in fiberglass


Caratteristiche tecnico/funzionali:

ART.	ETO 70	ETO 100	ETO 160	ETO 260
• **Cucitura:**	a punto chiuso			
• **Punti ETONA art.:**	ETO 23/8 ETO 23/10	ETO 23/8 ETO 23/10 ETO 23/13	ETO 23/8 ETO 23/10 ETO 23/13 ETO 23/15 ETO 23/17	ETO 23/8 ETO 23/10 ETO 23/13 ETO 23/15 ETO 23/17 ETO 23/20 ETO 23/24
• **Capacità di carica:**	100			
• **N° max fogli cucibili:**	70 (60 g/mq)	100 (60 g/mq)	160 (60 g/mq)	260 (60 g/mq)
• **Profondità di cucitura:**	regolabile, max 50 mm	regolabile, max 70 mm	regolabile, max 64 mm	regolabile, max 64 mm
• **Colore:**	GRIGIO SCURO/GRIGIO CHIARO			
• **Peso (netto/lordo):**	414/550 g	546/700 g	639/830 g	911/1110 g
• **Dimensioni (mm):**	219x56x143 h	290x60x160 h	273x86x188 h	297x87x240 h

Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.



Dispositivo anti-inceppamento: posizionare un oggetto dello spessore della cucitrice e la base, in modo da impedire la normale corsa del corpo; abbassando la leva, come se si volesse cucire, il punto inceppato sarà rimosso.



Le cucitrici per alti spessori ETONA, prodotte da SEBEK LIMITED - TOKYO, sono distribuite in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Note descrittive: l'alta cura posta nella realizzazione unitamente ad una eccezionale resistenza contraddistinguono le cucitrici a leva per alti spessori ETONA.

In più: leggere ed al tempo stesso potenti, compatte ed eleganti, maneggevoli e sempre precise, le cucitrici ETONA consentono di cucire senza fatica notevoli spessori di fogli (fino ad un max di 260 con il modello ETO 260!), grazie ai particolari e collaudati meccanismi utilizzati per la loro realizzazione.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi


- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere punti in fase di cucitura;
- remoto rischio di essere colpiti dallo spingipunti qualora lo stesso venga inserito con la cucitrice contenente già un quantitativo di punti maggiore a 100 (1 blocchetti).

Raccomandazioni

- evitare di appoggiare la cucitrice su superfici delicate perché la forza esercitata durante la cucitura può essere importante;
- evitare cuciture che possano portare i punti a diretto contatto con gli alimenti;
- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- evitare di caricare la cucitrice con più di 100 punti (1 blocchetti) al fine di prevenire l'involontaria espulsione dello spingipunti;
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Cucitrice per alti spessori per punti con caricatore

ETONA EC-3




Caratteristiche costruttive:


- realizzata interamente in fiberglass
- base in gomma antigraffio e antiscivolo

Caratteristiche tecnico/funzionali:


• **Cucitura:**	a punto chiuso			
• **Punti ETONA (in caricatori) art.:**	HDC-6	HDC-8	HDC-10	HDC-12
• **Capacità di carica:**	210 (1 caricatore)			
• **N° max fogli cucibili (60 g/mq):**	30	50	70	100
• **Profondità max di cucitura:**	30 mm			
• **Colore:**	GRIGIO/GRIGIO CHIARO			
• **Peso (netto/lordo):**	350/630 g			
• **Dimensioni (mm):**	296 x 70 x 142			

Sistema di caricamento dei punti: con caricatore estraibile.





Dispositivo anti-inceppamento: posizionare un oggetto dello spessore di almeno 1,5 cm tra il corpo della cucitrice e la base, in modo da impedire la normale corsa del corpo; abbassando la leva, come se si volesse cucire, il punto inceppato sarà rimosso.



cucitrice per alti spessori ETONA EC-3 per punti con caricatore, prodotta da SEBEK LIMITED - TOKYO, è distribuita in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Note descrittive: dotata del pratico sistema di inserimento dei punti con caricatori, è facile e comoda da usare. Inoltre i colori sulla base indicano l'esatto tipo di caricatore da utilizzare a seconda dello spessore di carta da cucire. Lo sforzo da esercitare sulla maniglia per cucire anche spessori consistenti è davvero limitato. Fornita con 4 caricatori di punti ETONA.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere punti in fase di cucitura;
- evitare cuciture che possano portare i punti a diretto contatto con gli alimenti;
- remoto rischio di essere colpiti dal caricatore di punti qualora si sganciasse accidentalmente.

Raccomandazioni

- evitare di appoggiare la cucitrice su superfici delicate perché la forza esercitata durante la cucitura può essere importante;
- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Cucitrice da tavolo con braccio girevole
ETONA SWIVEL-210




Caratteristiche costruttive:
- corpo in metallo
- base e maniglia in fiberglass

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**	
• **Punti:**	26/6
• **Capacità di carica:**	210
• **Numero max fogli cucibili (60 g/mq):**	24
• **Profondità max di cucitura:**	140 mm
• **Colore:**	GRIGIO/GRIGIO CHIARO
• **Peso:**	380 g (netto) / 445 g (con imballaggio immediato)
• **Dimensioni astuccio (mm):**	222 x 85 x 80

Sistema di caricamento dei punti:

1. Sollevare il cappuccio
2. Aprire il corpo
3. Inserire i punti




La cucitrice da tavolo con braccio girevole ETONA SWIVEL - 210, prodotta da SEBEK LIMITED - TOKYO, è distribuita in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Note descrittive:
Grazie al braccio girevole a 360° gradi, che consente di cucire con 12 prefissate angolature, Swivel-210 è indicata anche per realizzare facilmente brochure, scatole, ecc.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):
Rischi
- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere punti in fase di cucitura;
- evitare cuciture che possano portare i punti a diretto contatto con gli alimenti;

Raccomandazioni
- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Cucitrici a pinza ETONA




Caratteristiche costruttive:

- corpo in metallo
- cappuccio, maniglia e portamatrice in fiberglass

Caratteristiche tecnico/funzionali:

ART.	HP - 10	HP - 210
• **Cucitura:**	a punto chiuso	a punto chiuso
• **Punti:**	No. 10	24/6 - 26/6
• **Capacità di carica:**	100	150 (24/6) - 210 (26/6)
• **N° max fogli cucibili (60 g/mq):**	20	30
• **Profondità max di cucitura:**	40 mm	48 mm
• **Colore:**	GRIGIO	GRIGIO
• **Peso:**	80 g (netto)/ 94 g (con imballaggio immediato)	190 g (netto)/ 210 g (con imballaggio immediato)
• **Dimensioni astuccio (mm):**	137 x 67 x 28	175 x 73 x 34

Sistema di caricamento dei punti: dall'alto sollevando il cappuccio.



Le cucitrici a pinza ETONA HP-10 e HP-210, prodotte da SEBEK LIMITED - TOKYO, sono distribuite in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Note descrittive:

Pratiche e maneggevoli, le cucitrici a pinza ETONA artt. HP-10 e HP-210 consentono di cucire con il minimo sforzo.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere punti in fase di cucitura;
- evitare cuciture che possano portare i punti a diretto contatto con gli alimenti.

Raccomandazioni

- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Punti metallici per alti spessori ETONA



ART.	ETO 23/8	ETO 23/10	ETO 23/13	ETO 23/15	ETO 23/17	ETO 23/20	ETO 23/24
• **Lunghezza gambine (mm):**	8	10	13	15	17	20	24
• **N° fogli cucibili (60 g/mq):**	50	70	100	130	160	200	260
• **Qualità filo:**	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio
• **Punti per scatola:**	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
• **Peso netto/lordo (g):**	74/85	83/95	115/130	128/145	144/160	168/185	193/210
• **Scatole per pacco:**	10	10	10	10	10	10	10

Per rifornimento cucitrici ETONA mod.

ETO 70

ETO 100

ETO 160

ETO 260

I punti metallici per alti spessori ETONA, prodotti da SEBEK LIMITED - TOKYO, sono distribuiti in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.**

Note: per il buon funzionamento delle cucitrici per alti spessori ETONA si consiglia l'uso dei punti in acciaio originali ETONA.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi


- remoto rischio di essere punti in fase di cucitura;
- remoto rischio di ingestione.

Raccomandazioni

- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- evitare cuciture che possano portare i punti a diretto contatto con gli alimenti;
- non lasciare i punti a disposizione di bambini.

Caricatori punti metallici per alti spessori ETONA

(per cucitrice ETONA EC-3)



ART.	HDC - 6	HDC - 8	HDC - 10	HDC - 12
• Lunghezza gambine (mm):	6	8	10	12
• N° fogli cucibili (60 g/mq):	30	50	70	100
• Qualità filo:	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio
• Punti per caricatore:	210	210	210	210
• Punti per scatola:	1050 (5 caricatori)	1050 (5 caricatori)	1050 (5 caricatori)	1050 (5 caricatori)
• Dimensioni scatola	mm 145x95x18	mm 145x95x18	mm 145x95x18	mm 145x95x18
• Peso (netto/lordo)	155/170 g	163/178 g	169/184 g	173/188 g
• Colore di riferimento caricatore	BLU	GIALLO	VERDE	ROSSO

Note descrittive: pratici da utilizzare con la cucitrice ETONA EC-3, immediata individuazione del caricatore più idoneo per i diversi spessori di cucitura grazie al colore di riferimento del caricatore (diverso per ciascuna misura di punti) richiamato pure sulla base della cucitrice.

Punti metallici ETONA



ART.	ETO 10 - 1M	ETO 10 - 1MC
• Punti:	No. 10	No. 10
• Qualità filo:	acciaio	acciaio
• Punti per scatola:	1000	1000
• Peso (netto/lordo) g:	22/24	22/24
• Scatole per pacco:	20	20 (assortite nei 5 colori disponibili)
• Scatole per cartone:	600	600
• Colore punti	–	Rosso - Verde - Blu - Rosa - Giallo

I caricatori e i punti metallici ETONA, prodotti da SEBEK LIMITED - TOKYO, sono distribuiti in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.**

Note: per il buon funzionamento delle cucitrici ETONA si consiglia l'uso dei punti in acciaio originali ETONA.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi


- remoto rischio di essere punti in fase di cucitura;
- remoto rischio di ingestione.

Raccomandazioni

- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- evitare cuciture che possano portare i punti a diretto contatto con gli alimenti;
- non lasciare i punti a disposizione di bambini.

CUCITRICE PER PICCOLI E ALTI SPESSORI (PUNTO PIATTO)

"MAX" Vaimo 80



Caratteristiche costruttive:


- corpo in metallo
- base antiscivolo e maniglia in ABS antiurto


Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**	 Punto Piatto
• **Punti:**	N. 11
• **Punti "MAX" art.:**	11-80
• **Capacità di carica:**	100
• **Numero fogli cucibili (60 g/mq):**	da 2 a 80
• **Profondità max di cucitura:**	30 mm
• **Colore:**	ROSSO/NERO – BIANCO/BLU
• **Confezione:**	astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "MAX" Art. 11-80 (No. 11)
• **Dimensioni astuccio:**	cm 21 x 6,5 x 9
• **Peso:**	682 g (netto) / 792 g (con imballaggio immediato)

Sistema di caricamento dei punti: avancarica, premendo il pulsante sul retro della cucitrice.

In più: La regolazione della profondità di cucitura è garantita dall'utilizzo del pratico cursore di riferimento scorrevole sulla base della cucitrice.





La cucitrice MAX Vaimo 80, prodotta da MAX CO. LTD. - JAPAN, è distribuita in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Note descrittive: La cucitrice per piccoli e alti spessori MAX Vaimo 80, dal design moderno e finiture curate in ogni particolare, è perfetta per ogni tipo di lavoro in ufficio, coniugando perfettamente praticità di utilizzo ad un ingombro davvero contenuto.
Grazie ad un particolare esclusivo meccanismo, può cucire con uno sforzo ridotto di circa il 70% da soltanto 2 e fino a ben 80 fogli (60 g/mq) utilizzando gli appositi punti MAX art. 11-80 (N.11). La cucitura a punto piatto consente di impilare i fascicoli cuciti in modo uniforme, senza pieghe e risparmiando spazio, e la profondità di cucitura è regolabile, muovendo il pratico cursore, fino a 30 mm.
Il sistema di caricamento punti (100) è ad avancarica, con piccola finestrella di visualizzazione dei punti; la guida esce dal corpo della cucitrice semplicemente premendo un pulsante.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di essere punti in fase di cucitura;

Raccomandazioni

- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- evitare cuciture che possano portare i punti a diretto contatto con gli alimenti;
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.


Cucitrici MAX art. HD-10NX/S “AnimalPOP”




Caratteristiche costruttive:

- base e cappuccio in plastica
- rivestimento in morbido silicone
- componenti interni in metallo

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**	
• **Punti:**	No. 10
• **Capacità di carica:**	50
• **N° max fogli cucibili (80 g/mq):**	15
• **Profondità max di cucitura:**	50 mm
• **Soggetti:**	soggetti “AnimalPOP” assortiti secondo disponibilità.
• **Dimensioni blister (mm):**	155 x 30 x 125
• **Peso:**	105 g (netto)/ 112 g (con imballaggio immediato)
• **N. blister per scatola:**	6
• **Dimensioni scatola (mm):**	148 x 63 x 32
• **Peso scatola:**	800 g
• **N. blister per cartone:**	60 (confezionati in scatole da 6 blisters)
• **Dimensioni cartone:**	cm. 47,5 x 38 x 41
• **Peso cartone:**	kg. 9,30



Sistema di caricamento dei punti: dall'alto sollevando il cappuccio.

Codici a barre:

• **Scatola da 6 cucitrici art. HD-10NX/S**	8009613111037
• **Cartone da 60 cucitrici art. HD-10NX/S**	8009613111051

Le cucitrici AnimalPOP prodotte da MAX CO. LTD. - JAPAN, sono distribuite in esclusiva per l’Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Note descrittive:

La serie HD-10NX/S è composta da cucitrici pratiche e maneggevoli, che utilizzano i punti N.10 (non in dotazione)
La morbida copertura in silicone con la forma di simpatici animaletti offre il massimo comfort per la cucitura.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988)

Rischi

- remoto rischio di schiacciamento delle dita nella zona di cucitura;
- remoto rischio di schiacciamento della mano in fase di caricamento dei punti.

Raccomandazioni


- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l’utilizzo della cucitrice;
- prestare attenzione durante la fase di caricamento punti;
- non lasciare la cucitrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.


CUCITRICE ELETTRICA

MAX BH-11F



Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Cucitura:**	 Punto Piatto
• **Punti:**	No. 11
• **Punti MAX art.:**	11-1M
• **Capacità di carica:**	100
• **N° fogli cucibili** **(64 g/mq)** **(80 g/mq)**	da 2 a 40 da 2 a 35
• **Profondità di cucitura:**	
• **Velocità di cucitura:**	0,7 sec per punto (quando si utilizza l'adattatore CA) 1 sec per punto (quando si utilizzano le batterie)
• **Colore:**	GRIGIO CHIARO / GRIGIO SCURO
• **Dimensioni articolo:**	cm 6,9 x 16,3 x 12,9
• **Peso:**	860 g (netto) / 1380 g (con imballaggio immediato compreso n.1 scatole di punti MAX 11-1M)
• **Dimensioni astuccio:**	cm 20,5 x 8 x 21,5
• **N. pezzi per cartone:**	4
• **Dimensioni cartone:**	cm 33 x 26 x 26 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	Kg. 6,20



Sistema di caricamento dei punti: avancarica, premendo il pulsante sotto il coperchio della cucitrice.

Alimentazione:

- 12 V CC, 3 A utilizzando l'adattatore CA (AC100-240V, 50-60Hz) incluso nella confezione;
- 6 batterie AA alcaline (non incluse)

Codici a barre:

• **Scatola**	4902870846640
• **Cartone da 4 cucitrici art. BH-11F**	8009613111068

Note descrittive:

Cucitrice elettrica portatile, di limitato ingombro, progettata grazie all'esperienza della ditta MAX nella creazione di "macchine per la rifinitura" per fotocopiatrici. Il suo design esclusivo permette di posizionarla orizzontalmente o verticalmente, offrendo maggiore versatilità per adattarsi a una vasta gamma di situazioni e layout di lavoro.

La cucitrice elettrica MAX BH-11F, prodotta da MAX CO. LTD. - JAPAN, è distribuita in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

PRECAUZIONI PER L'USO

⚠ AVVERTENZA

- **Non toccare mai il sensore presenza fogli.** La macchina si potrebbe attivare e provocare lesioni.
- **Non smontare né modificare mai questa macchina.** Ciò potrebbe danneggiare la macchina o causare incendi o scosse elettriche.
- **Non inserire oggetti estranei, ad esempio dita, penne o fili in questa macchina.** Ciò potrebbe danneggiare la macchina o causare scosse elettriche o lesioni.
- **Ottenere l'alimentazione direttamente da una presa elettrica singola. Evitare di utilizzare prese multiple e di collegare più cavi a una singola presa.** Ciò potrebbe causare incendi.
- **Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.** Il cavo potrebbe rompersi e causare incendi o scosse elettriche.
- **Non versare acqua o sostanze chimiche sulla macchina.** Potrebbe causare un problema meccanico, incendi o scosse elettriche.
- **Non collegare/scollegare un cavo di alimentazione con le mani bagnate.** Ciò potrebbe causare scosse elettriche.
- **Se la macchina è guasta, non azionarla. Ciò potrebbe causare scosse elettriche.** Se viene azionata in stato di malfunzionamento, ad esempio quando emette del fumo, un suono anomalo o uno strano odore, potrebbe provocare incendi o scosse elettriche. **Rimuovere le batterie, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa e contattare il proprio rivenditore per la riparazione.**
- **Non utilizzare l'adattatore CA e il cavo di alimentazione acclusi allo strumento con altri prodotti.**
- **Tenere i punti fuori dalla portata dei bambini.** Nel caso in cui un bambino ingerisse uno o più punti, contattare immediatamente un dottore per ricevere istruzioni.
- **Utilizzare la tensione di alimentazione corretta. Un livello di tensione diverso potrebbe danneggiare lo strumento o causare incendi o scosse elettriche.**
- **Utilizzare unicamente l'adattatore CA (AC100-240V, 50-60Hz) e il cavo di alimentazione acclusi allo strumento.**
- **Nel caso in cui per qualunque motivo penetrasse dell'acqua, ecc., all'interno della macchina, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa e contattare il proprio rivenditore per la riparazione.** Se utilizzata in tale stato, potrebbe causare un problema meccanico, incendi o scosse elettriche.
- **Quando si sistema un inceppamento di punti o dei punti mal posizionati, verificare di rimuovere le batterie e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. L'attivazione improvvisa della cucitrice potrebbe provocare lesioni.**

⚠ ATTENZIONE

- **Non inserire le dita nell'area di cucitura.** Ciò potrebbe causare lesioni.
- **Non condividere la presa con apparecchi (condizionatore, frigorifero, microonde, apparecchiature di automazione per ufficio, ecc.) che richiedono una grande capacità di elettricità.** Un calo di tensione potrebbe causare il malfunzionamento della macchina.
- **Utilizzare la cucitrice solo per carta.** In caso contrario si potrebbero causare problemi meccanici.
- **Non posizionare della carta o della stoffa sulla macchina o al di sopra della stessa.** Ciò potrebbe danneggiare la macchina o causare incendi.
- **Se si cambia il luogo di installazione, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione.** Se spostato con la forza, il cavo potrebbe danneggiarsi, causando incendi o scosse elettriche.
- **Se non si utilizza la cucitrice per un tempo prolungato, rimuovere le batterie e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa per ragioni di sicurezza.**
- **Pulire regolarmente la spina del cavo di alimentazione.** La presenza di polvere sul cavo potrebbe causare incendi o danneggiare la macchina.
- **Quando si scollega la spina di alimentazione, accertarsi di tenere la spina per scollegarla, evitando di tirare direttamente dal cavo di alimentazione.** Il cavo potrebbe rompersi e causare incendi o scosse elettriche.
- **Se non si utilizza la cucitrice per un tempo prolungato, rimuovere le batterie e conservarle.**
- **Quando si toccano le batterie, attenersi alle seguenti precauzioni. In caso contrario, si potrebbe causare una perdita, incendi o esplosioni, provocando così delle lesioni:**
  - Inserire le batterie nella direzione corretta indicata dai segni +/-.
  - Non causare un cortocircuito delle estremità più e meno della batteria,
  - Non toccare il liquido alcalino fuoriuscito dall'interno di una batteria in modo diretto,
  - Non mescolare batterie nuove e usate o batterie di marche diverse,
  - Rimuovere immediatamente le batterie esauste dalla macchina.

Punti metallici "MAX" (No. 11)



Caratteristiche tecnico/funzionali:

• Art.	11-80	11-1M
• Tipo punto:	N. 11 (10,4 mm)	
• Lunghezza gambine (mm):	10 mm	6 mm
• Qualità filo:	acciaio	
• Cucitrice compatibile:	VAIMO 80	BH-11F
• N° fogli cucibili (60 g/mq) (80 g/mq)	da 2 a 80 da 2 a 70	da 2 a 40 da 2 a 35
• N° punti per scatola:	1000	
• Peso netto/lordo (g):	40/43	22/26
• Scatole per pacco:	10	

Codici a barre:

• Art.	11-80	11-1M
• Scatola	8009613111013	4902870746865
• Custodia da 10 scatole	8009613111020	8009613111044

I punti metallici MAX, prodotti da MAX CO., LTD. - JAPAN, sono distribuiti in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.**

Note:

I punti **MAX art. 11-80** (per la **cucitrice Vaimo 80)** e i punti **MAX art. 11-1M** (per la **cucitrice elettrica BH-11F)** consentono di cucire con punto piatto .

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- remoto rischio di essere punti in fase di cucitura;
- remoto rischio di ingestione.

Raccomandazioni

- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- evitare cuciture che possano portare i punti a diretto contatto con gli alimenti;
- non lasciare i punti a disposizione di bambini.


Perforatore a doppia leva
CARL ALISYS LP-20



Caratteristiche costruttive:
- realizzato interamente in metallo con base per la raccolta dei dischetti di carta e guida di riferimento in plastica.


Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Distanza tra i due fori:**	80 mm
• **Diametro fori:**	6 mm
• **Capacità di foratura:**	18 fogli (80 g/mq)
• **Colore:**	Blu metallizzato
• **Guida per il posizionamento dei fogli:**	in plastica, fornita in dotazione
• **Peso:**	340 g (netto) / 388 g (con imballaggio immediato)
• **Dimensioni astuccio:**	mm 140 x 108 x 50
• **N. pezzi per cartone:**	36 (confezionati in pacchi da 6 pezzi)
• **Dimensioni cartone:**	cm 48 x 30 x 35,5 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	16 Kg.



Note descrittive:
CARL ALISYS è un perforatore potente ed al tempo stesso elegante, dal design moderno e curato in ogni particolare. È dotato di guida di riferimento piatta, con apertura a scatto del fermo carta, per un facile e preciso posizionamento dei fogli, dal normale formato A4 (due o quattro fori) al formato B6


Come rimuovere il fermo per il bloccaggio della maniglia:
1. abbassare la maniglia
2. togliere il fermo rilasciando la maniglia con cautela



Come usare il sistema di bloccaggio della maniglia
1. abbassare la maniglia
2. premere il tasto di bloccaggio



Come fare 4 fori:
1. Allineare la guida nella posizione "4 hole"
2. Sistemare il foglio e perforare una volta, capovolgere il foglio e perforare nuovamente



Il perforatore CARL ALISYS LP-20, prodotto da CARL MANUFACTURING CO, LTD. - TOKYO, è distribuito in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

In più:
All'interno del perforatore è presente una seconda leva che crea con la maniglia un effetto sinergico, aumentando la potenza di foratura ma riducendo lo sforzo necessario per forare anche spessori consistenti di carta, fino a ben 18 fogli.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi
- Il prodotto non presenta rischi particolari di schiacciamento o ferite accidentali;
- La zona di perforazione non è accessibile.

Raccomandazioni
- non lasciare il perforatore a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Perforatori per alti spessori CARL

120 – 122N – 124N

HD 410N – HD 530N





Caratteristiche costruttive:
- realizzati in metallo e materie plastiche
- dotati di piedini in gomma per una perfetta adesione al piano di lavoro

Caratteristiche tecnico/funzionali: vedi tabella alla pagina seguente

Ricambi: vedi tabella pagina seguente

Note descrittive: i materiali ed i meccanismi utilizzati nella fabbricazione dei perforatori per alti spessori CARL garantiscono prodotti di alta qualità e resistenza, potenti ed al tempo stesso eleganti, grazie al moderno design.







CARL 122N e HD-410N dotati dell'innovativa guida "autocentrante", consentono la centratura automatica (2 fori) dei fogli dal formato A4 fino al formato B6

CARL HD-530N con la nuova guida autocentrante con le estremità abbassabili permette la centratura automatica dei fogli (2 e 4 fori) dal formato A3 fino al formato A4.

CARL 120 ha la guida per il posizionamento dei fogli contrassegnata per le varie posizioni di foratura, a due o quattro fori, per i diversi formati dei fogli.

CARL 124N risulta ideale per la foratura a 4 fori lungo il lato lungo dei fogli formato A4.
I modelli CARL HD-410N e HD-530N sono caratterizzati dal nuovo sistema di smontaggio rapido dei punzoni per una più facile sostituzione.





In più: con il minimo sforzo, grazie anche alle impugnature ergonomiche, è possibile ottenere una perforazione sempre precisa, senza sbavature, anche per considerevoli spessori di carta.

I perforatori per alti spessori CARL, prodotti da CARL MANUFACTURING CO, LTD. - TOKYO, sono distribuiti in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

All'interno di ogni scatola si possono trovare le istruzioni d'uso dettagliate.

Rischi
- NON consentire l'uso del perforatore a bambini ed assicurarsi che lo stesso, quando non viene usato, sia custodito lontano dai bambini;
- NON abbassare la maniglia se la mano o le dita sono posizionate sotto i punzoni del perforatore;
- Non toccare la punta del punzone (ci si può ferire);
- NON cercare di modificare il funzionamento del perforatore;
- PER UN USO MIGLIORE assicurarsi sempre che il perforatore sia in una posizione stabile, prima di iniziare ad utilizzarlo.

Precauzioni per l'uso
- Assicurarsi che graffette e punti siano tolti, prima dell'utilizzo, dalla zona che deve essere perforata;
- Assicurarsi che la carta sia allineata alla guida autocentrante. La quantità massima di carta da perforare non dovrebbe superare quella indicata nelle istruzioni;
- Il perforatore dovrebbe essere usato solo per perforare carta;
- Verificare periodicamente lo stato di usura dei punzoni e dei dischi per garantire un uso efficace del perforatore;
- Sostituire i punzoni e i dischi quando usurati con i ricambi originali CARL;
- Vuotare periodicamente il contenitore dei residui di carta;
- Non utilizzare il perforatore in luoghi umidi, polverosi, particolarmente esposti ai raggi solari e vicino a sorgenti di calore.

Rev. 01 settembre 2025

Caratteristiche tecnico/funzionali:


ART.	CARL HD-410N	CARL 120	CARL 122N	CARL 124N	CARL HD-530N
Numero di fori:	2	2	2	4	2
Distanza tra i due fori (mm):	80	80	80	80	80
Diametro fori (mm):	6	6	6	6	6
Capacità di foratura (carta da 80 g/mq):	100 fogli	145 fogli	150 fogli		275 fogli
Profondità di foratura:	Fissa 9 mm	Regolabile da 6 a 14 mm	Fissa 9 mm		Fissa 9 mm
Guida per il posizionamento dei fogli:	Autocentrante	In dotazione	Autocentrante	Fissa	Autocentrante
Colore:	GRIGIO/NERO	GRIGIO/NERO	GRIGIO/NERO	GRIGIO/NERO	GRIGIO/NERO
Peso netto/lordo (g):	2800 / 3000	4100 / 4430	2700 / 3000	5000 / 6000	6000 / 6600
Dimensioni (mm) (1):	241 x 164 x 140 h	330 x 140 x 375 h	338 x 170 x 175 h	338 x 315 x 175 h	234 x 445 x 225 h

(1) l'altezza (h) dei perforatori sopra riportata si intende con la maniglia completamente abbassata.

Ricambi:


ART.	Descrizione	Pezzi per confezione
CARL P-86MD	Punzoni di ricambio per perforatore CARL 86	2
CARL P-90MD	Punzone di ricambio per perforatore CARL 90	1
CARL P-120MD	Punzone di ricambio per perforatore CARL 120	1
CARL P-122/124MD	Punzone di ricambio per perforatori CARL 122 - 122N - 124N	1
CARL P-160MD	Punzone di ricambio per perforatore CARL 160	1
CARL P-HD410MD	Punzone di ricambio per perforatori CARL HD 410 - HD 410N	1
CARL P-HD430MD	Punzone di ricambio per perforatori CARL HD 430 - HD 430N	1
CARL P-HD530MD	Punzone di ricambio per perforatore CARL HD 530N	1
CARL 852	Dischetti di ricambio per perforatori CARL 122 - 122N - 124 - 124N - HD 410 - HD 410N - HD 430 - HD 430N	10
CARL P-B02	Dischetti di ricambio per perforatore CARL HD 530N	10

Taglierine a lama rotante CARL



DC-200N

DC-101 DC-102



DC-210N DC-230N DC-250

Caratteristiche costruttive:
- realizzate in metallo e plastica ABS antiurto
- piedini antigraffio in gomma

Caratteristiche tecnico/funzionali: vedi tabella alla pagina seguente

Ricambi: vedi tabella pagina seguente

Note descrittive: le taglierine CARL adottano un sistema di taglio costituito da una lama rotante che si muove su una apposita pista, con risultati eccellenti sia per quanto riguarda lo spessore che la precisione di taglio (è possibile tagliare anche tessuti, pellicole ecc.). Per queste caratteristiche i modelli DC-210N, DC-230N e DC-250 sono in particolar modo apprezzati da utilizzatori tecnici, mentre i modelli DC-101, DC-102 e DC-200N, grazie anche ad un ottimo rapporto tra prestazioni fornite e prezzo di vendita, trovano il loro impiego ideale in ogni ufficio, dove se ne apprezzano leggerezza e maneggevolezza unitamente a prestazioni e facilità d'uso non comuni.

In più: è possibile scegliere tra il taglio continuo o il taglio tratteggiato con la semplice sostituzione della lama; pista di taglio e lame durano a lungo e sono comunque sostituibili in ogni momento con i ricambi in dotazione, alloggiati in apposita sede all'interno della taglierina per i modelli CARL DC-210N, DC-230N e DC-250, disponibili su richiesta per i modelli DC-101, DC-102 e DC-200N.
I modelli DC-210N e DC-230N sono dotati di pressino blocca fogli ad "alta luminosità" grazie al quale è stata migliorata la visione sulla esatta posizione di taglio.
Per tutti i modelli delle taglierine CARL è anche disponibile su richiesta la lama per la cordonatura.

Sicurezza: le taglierine CARL rispondono pienamente ai criteri di qualità prescritti per macchine destinate ad un utilizzo, sempre nella massima sicurezza, in ogni ambiente di lavoro, casa, scuola ed ufficio.
Nei modelli DC-101 e DC-102 un dispositivo automatico di sicurezza assicura che la lama si sblocchi solo quando il pressino è in posizione di taglio, impedendo ogni contatto anche accidentale con la lama.

Le taglierine a lama rotante CARL, prodotte da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO, sono distribuite in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

All'interno di ogni scatola si possono trovare le istruzioni d'uso dettagliate.

Rischi
- non posizionare le dita nella zona di taglio
- non toccare la parte affilata della lama durante l'operazione di sostituzione
- Non riparare, smontare o modificare la taglierina
- Non utilizzare su una superficie instabile

Raccomandazioni
- Tagliare sempre con pista di taglio
- Rimuovere punti metallici, graffette o altri oggetti di metallo prima di tagliare
- Non tagliare carta metallizzata o fibre di vetro
- Non riparare, smontare o modificare la taglierina
- Non tagliare più fogli di quelli indicati
- Non tagliare carta adesiva
- Non lasciare la taglierina a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto

Caratteristiche tecnico/funzionali:

ART.	DC-200N	DC-101	DC-102	DC-210N	DC-230N	DC-250
• **Taglio massimo (mm):**	310 (A4)	310 (A4)	375 (B4)	310 (A4)	430 (A3)	653 (A2)
• **Capacità di taglio** (carta da 80 g/mq)						
Taglio continuo	10 fogli	8 fogli	8 fogli	35 fogli (fino a 3,5 mm)	35 fogli	20 fogli
Taglio tratteggiato	3 fogli	3 fogli		3 fogli		
• **Sistema di bloccaggio fogli:**	con pressino	a scatto		con pressino a scatto		
• **Squadretta riferimento:**	no	sì		sì, magnetica		
• **Taglio continuo:**	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
• **Taglio tratteggiato:**	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
• **Ricambi lame e pista di taglio:**	disponibili su richiesta			In dotazione		
• **Colore:**	GRIGIO/NERO	GRIGIO/AZZURRO		GRIGIO/NERO	GRIGIO/NERO	GRIGIO/BEIGE
• **Peso netto/lordo (g):**	1100 / 1300	1200 / 1520	1300 / 1680	2600 / 3000	3360 / 3940	4700 / 5950
• **Dimensioni (mm):**	388 x 265 x 70 h	410 x 280 x 80 h	475 x 280 x 80 h	490 x 360 x 80 h	610 x 360 x 80 h	830 x 360 x 80 h

Ricambi:

ART.	Descrizione	Pezzi per confezione
• **DC – LRC K – 28**	Lame di ricambio - taglio continuo per DC 200 - 200N - 101 - 102 - 103 - 210 - 210N - 220 - 230 – 230N - 250	2
• **DC – LRT K – 29**	Lama di ricambio – taglio tratteggiato " " " " " " " " " " " "	1
• **K – 30**	Lama di ricambio – cordonatura " " " " " " " " " " " "	1
• **DC – LRF 200 W**	Lama di ricambio – taglio frastagliato – solo per DC-200	1
• **PT – 101 MAT**	Pista di taglio per DC-101	2
• **PT – 102 MAT**	Pista di taglio per DC-102	2
• **PT – 103 MAT**	Pista di taglio per DC-103	2
• **PT – 210 MAT**	Pista di taglio per DC-200 – 200N e DC-210 – 210N	2
• **PT – 220 MAT**	Pista di taglio per DC-220	2
• **PT – 230 MAT**	Pista di taglio per DC-230 – 230N	2
• **PT – 250 MAT**	Pista di taglio per DC-250	2

Taglierina a lama rotante CARL DC-90N




Caratteristiche costruttive:

- realizzata in polistirene e ABS ect.
- righello in ABS ad alta luminosità

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Taglio massimo (mm):**	320 (A4)
• **Capacità di taglio (carta da 80 g/mq):**	Taglio continuo: 5 fogli Taglio tratteggiato: 3 fogli
• **Taglio continuo:**	sì, con lama in dotazione
• **Taglio tratteggiato:**	sì, con lama in dotazione
• **Righello millimetrato:**	sì, in dotazione
• **Colore:**	NERO / GIALLO TRASPARENTE
• **Peso netto/lordo (g):**	119/250
• **Dimensioni:**	cm 38,5 x 10 x 3,1 h
• **Dimensioni custodia:**	cm 38,7 x 10,2 x 3,4 h
• **N. pezzi per cartone:**	20 (confezionati in scatole da 5 pezzi)
• **Dimensioni cartone:**	cm 43,5 x 36 x 27 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	Kg 6,5



Ricambi:

Art.	Descrizione	Pezzi per confezione
• **K 13**	Lama di ricambio - taglio continuo	1
• **K 12**	Lama di ricambio - taglio tratteggiato	1

La taglierina a lama rotante CARL DC-90N, prodotta da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO, è distribuita in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Note descrittive: la taglierina CARL DC-90N, ideale per casa, scuola ed ufficio, adotta un sistema di taglio costituito da una lama rotante che si muove su un apposito piano di taglio (è possibile tagliare anche tessuti, pellicole ecc.). Il nuovo righello colorato ad "alta luminosità" consente di meglio verificare la posizione del foglio al momento del taglio. La taglierina DC-90N è venduta nella confezione in cartoncino, appendibile in senso verticale.

In più: è possibile praticare il taglio continuo o il taglio tratteggiato, essendo entrambe le lame fornite in dotazione con la taglierina; sono inoltre disponibili le lame di ricambio acquistabili separatamente.

Sicurezza: la taglierina CARL risponde pienamente ai criteri di qualità prescritti per macchine destinate ad un utilizzo, sempre nella massima sicurezza, in ogni ambiente di lavoro, casa, scuola ed ufficio. La pratica copertura di sicurezza evita il contatto accidentale e diretto con la lama.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

All'interno di ogni scatola si possono trovare le istruzioni d'uso dettagliate.

Rischi

- Non posizionare le dita nella zona di taglio
- Non toccare il bordo della lama
- Non smontare o riparare la taglierina
- Non usare su di una superficie instabile
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Tenere fuori dalla vista dei bambini

Raccomandazioni

- Usare sempre con la pista di taglio
- Rimuovere punti metallici, graffette ecc. prima dell'uso
- Non tagliare pellicola contenente vetro o metallo
- Non smontare o riparare
- Non tagliare più fogli di quelli consigliati
- Non tagliare carta adesiva
- Non esporre direttamente alla luce solare, ad alta temperatura o a forte umidità

Rev. 00 dicembre 2024

Taglierina a lama rotante CARL DC-100N




Caratteristiche costruttive:

- realizzata in polistirene, ABS, SPCC ect.
- pressino blocca fogli in ABS ad alta luminosità

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Taglio massimo (mm):**	310 (A4)
• **Capacità di taglio (carta da 80 g/mq):**	Taglio continuo: 5 fogli Taglio tratteggiato: 3 fogli
• **Taglio continuo:**	sì, con lama in dotazione
• **Taglio tratteggiato:**	sì, con lama in dotazione
• **Riga millimetrata:**	sì, in dotazione (con sistema di bloccaggio fogli magnetico)
• **Colore:**	NERO / GIALLO TRASPARENTE
• **Peso netto/lordo (g):**	390/443
• **Dimensioni:**	cm 38,4 x 11,3 x 3,8 h
• **Dimensioni custodia:**	cm 38,5 x 11,5 x 4 h
• **N. pezzi per cartone:**	20 (confezionati in scatole da 5 pezzi)
• **Dimensioni cartone:**	cm 52 x 44 x 22 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	Kg 10,5



Ricambi:

Art.	Descrizione	Pezzi per confezione
• **K 13**	Lama di ricambio - taglio continuo	1
• **K 12**	Lama di ricambio - taglio tratteggiato	1
• **PT – 210 Mat**	Pista di taglio	2

La taglierina a lama rotante CARL DC-100N, prodotta da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO, è distribuita in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Note descrittive: la taglierina CARL DC-100N, ideale per casa, scuola ed ufficio, adotta un sistema di taglio costituito da una lama rotante che si muove su una apposita pista (è possibile tagliare anche tessuti, pellicole ecc.). Si distingue per il sistema di bloccaggio fogli magnetico, il pressino blocca fogli colorato ad "alta luminosità" che consente di meglio verificare la posizione del foglio al momento del taglio e la guida millimetrata estraibile. La confezione in cartoncino è appendibile in senso verticale.

In più: è possibile praticare il taglio continuo o il taglio tratteggiato, essendo entrambe le lame fornite in dotazione con la taglierina; sono inoltre disponibili le lame di ricambio acquistabili separatamente.

Sicurezza: la taglierina CARL risponde pienamente ai criteri di qualità prescritti per macchine destinate ad un utilizzo, sempre nella massima sicurezza, in ogni ambiente di lavoro, casa, scuola ed ufficio. La pratica copertura di sicurezza evita il contatto accidentale e diretto con la lama.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

All'interno di ogni scatola si possono trovare le istruzioni d'uso dettagliate.

Rischi

- Non posizionare le dita nella zona di taglio
- Non toccare il bordo della lama
- Non smontare o riparare la taglierina
- Non usare su di una superficie instabile
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Tenere fuori dalla vista dei bambini

Raccomandazioni

- Usare sempre con la pista di taglio
- Rimuovere punti metallici, graffette ecc. prima dell'uso
- Non tagliare pellicola contenente vetro o metallo
- Non smontare o riparare
- Non tagliare più fogli di quelli consigliati
- Non tagliare carta adesiva
- Non esporre direttamente alla luce solare, ad alta temperatura o a forte umidità

Rev. 00 dicembre 2024

Rifilatrici CARL




Caratteristiche costruttive:


- realizzate in ABS, acciaio e alluminio
- dotate di piedini in gomma antigraffio per una perfetta adesione al piano di lavoro

Caratteristiche tecnico/funzionali:


ART.	TG - 110	TG - 120
• **Taglio massimo (mm):**	366 (B4)	442 (A3)
• **Capacità di taglio:**	5 fogli (80 g/mq) 1 foglio carta uso fotografico (270 g/mq) pellicola spessore max 0,35 mm	
• **Sistema di bloccaggio fogli:**	con pressino graduato	
• **Guida di riferimento:**	sì	
• **Colore:**	NERO	
• **Peso netto/lordo (g):**	1300 / 1850	1600 / 2120
• **Dimensioni:**	cm 24,8 x 49,1 x 4,4 h	cm 24,8 x 56,7 x 4,4 h

Note descrittive: le rifilatrici CARL sono caratterizzate dall'innovativo e sicuro dispositivo di taglio "autoaffilante", costituito da una lama rotante ed una controlama. I risultati ottenibili, sia in tema di spessore sia di precisione di taglio, sono di alta qualità, caratteristiche particolarmente apprezzate da parte degli utilizzatori tecnici e non solo. Grazie al nuovo design ed ad un ottimo rapporto tra prestazioni fornite e prezzo di vendita, trovano il loro impiego ideale in ogni ufficio, dove se ne apprezzano leggerezza e maneggevolezza unitamente a prestazioni e facilità d'uso non comuni. Tra le novità il meccanismo a molla che riposiziona il **blocco lama** nella sua posizione originale non appena lo si lascia. Il **piano di taglio** riporta prestampati i riferimenti alle misure DIN dei vari formati di carta, per un più facile e più preciso posizionamento dei fogli da tagliare. E' possibile aumentare la superficie grazie ad un piano d'appoggio pieghevole posizionato sotto il piano di taglio. Il **Pressino blocca-fogli** con tacche di riferimento, la prima posta a 3 mm dalla linea di taglio, le successive poste ad una distanza di 1 mm l'una d'altra consente di rifilare i margini con estrema precisione. Infine la **Guida di riferimento** è regolabile per un taglio sempre perfetto a 90°.





Sicurezza: le rifilatrici CARL rispondono pienamente ai criteri di qualità prescritti per macchine destinate ad un utilizzo, sempre nella massima sicurezza, in ogni ambiente di lavoro, casa, scuola ed ufficio. In più con il dispositivo di taglio "autoaffilante", non è previsto, da parte dell'utilizzatore, la possibilità di sostituire la lama, eliminando il pericolo di contatto - anche accidentale - con la stessa.



Le rifilatrici CARL, prodotte da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO, sono distribuite in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

All'interno di ogni scatola si possono trovare le istruzioni d'uso dettagliate.


Rischi

- Non toccare la lama
- Non posizionare le dita nella zona di taglio
- Non riparare, smontare o modificare la rifilatrice
- Non usare su di una superficie instabile
- Non lasciare la rifilatrice a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Raccomandazioni

- Non esercitare un'eccessiva pressione sul blocco lama durante il taglio della carta
- Togliere graffette punti metallici o fermagli di metallo prima dell'uso
- Non tagliare pellicola con rinforzo in fibra
- Non tagliare una quantità di carta superiore a quella consigliata
- Tagliare al massimo 5 fogli di carta per volta (80 g/mq) o 1 foglio carta uso fotografico (270 g/mq)

Mini leggio CARL C-55 FUN blister




Caratteristiche costruttive:

- realizzati in ABS
- sistema di chiusura con molla
- piedini in gomma per una perfetta adesione alla superficie di appoggio

Caratteristiche funzionali:

- **Regge fino a 20 fogli**
- **Adatto per fogli fino al formato B4 (mm 250 x 353)**


ART:	CARL C-55 FUN blister
• **Colori:**	TRASP. / BLU TR. TRASP. / VIOLA TR. TRASP. / VERDE TR. TRASP. / ROSA TR. TRASP. / ARANCIONE TR.
• **Peso netto/lordo (g):**	37/62
• **Dimensioni (mm):**	95 x 56 x 49
• **Dimensioni blister (mm):**	185 x 120 x 55
• **N. blister per cartone:**	30 (conf. in scatole da 10 blister in colori assortiti)
• **Dimensioni cartone:**	cm. 35 x 36 x 29,5 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	3,5 Kg.



Il mini leggio CARL, prodotto da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO, è distribuito in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Note descrittive:

Leggero, di limitato ingombro, può effettivamente essere posizionato ovunque, per qualsiasi esigenza di lettura dell'utilizzatore; dotato di un pratico sistema a molla, risulta perfetto come leggio potendo reggere fino a ben 20 fogli nel formato A4; inoltre può essere usato anche per fogli del formato B4 (mm 250 x 353).
E' disponibili in confezione blister in cinque moderne combinazioni di colori (corpo trasparente e supporto per i fogli blu trasparente, viola trasparente, verde trasparente, rosa trasparente, arancione trasparente).



Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi
- il prodotto non presenta rischi

Raccomandazioni
- nessuna nelle normali condizioni di utilizzo

Cassetta portavalori CARL CB-2012


Caratteristiche costruttive:

- realizzata interamente in metallo
- serratura di sicurezza (due chiavi in dotazione)
- portabanconote e portamonete in materiale plastico



Caratteristiche tecnico/funzionali:


• **Colore:**	NERO
• **Peso netto/lordo (kg):**	2,10/2,30
• **Dimensioni (mm):**	300 x 220 x 90 h
• **N. pezzi per cartone:**	4
• **Dimensioni cartone:**	cm 43,5 x 36 x 27 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	10,2 Kg.



Cassetta portavalori CARL CB-8300


Caratteristiche costruttive:

- realizzata in metallo e materiale plastico
- serratura di sicurezza (due chiavi in dotazione)
- combinatore numerico
- portamonete in materiale plastico



Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Colore:**	ALLUMINIO
• **Peso netto/lordo (kg):**	0,80/0,92
• **Dimensioni (mm):**	200 x 160 x 85 h
• **N. pezzi per cartone:**	4
• **Dimensioni cartone:**	cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	4,3 Kg.



Note descrittive:

Le dimensioni contenute ma sufficienti per molteplici tipi di impiego, la cura posta nella realizzazione e l'ottimo rapporto qualità-prezzo fanno di questi prodotti un'interessante proposta in un settore, quello delle cassette portavalori, dove robustezza e praticità sono elementi essenziali.

Ambedue dotate di maniglia per il trasporto e serratura di sicurezza (due chiavi in dotazione), il modello CARL CB-8300 ha in più il combinatore numerico.

Le cassette portavalori CARL, prodotte da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO, sono distribuite in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- il prodotto non presenta rischi

Raccomandazioni

- nessuna nelle normali condizioni di utilizzo

Temperamatite CARL CC-2000



Caratteristiche costruttive:

- struttura in metallo verniciato/cromato con piedini in gomma per una perfetta adesione al piano di lavoro
- fresa in acciaio
- vaschetta di raccolta in plastica

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Colore:**	NERO
• **Diametro foro per inserimento matita:**	9 mm
• **N° Regolazioni del grado di affilatura:**	5
• **Peso netto/lordo (g):**	715 / 850
• **Dimensioni (mm):**	76 x 155 x 153 h

Le istruzioni per l'uso, supportate da chiare illustrazioni esplicative, sono allegate alla confezione.

Il temperamatite CARL CC-2000, prodotto da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO, è distribuito in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Note: Adatto per temperare tutte le tipologie di matite: tonde, esagonali, triangolari, di grafite e colorate di formato STANDARD.
Dotato di un pratico sistema di regolazione del grado di affilatura della punta (5 varianti) consente di ottenere per ogni tipo di matita le migliori prestazioni. Più la mina è dura (es. 3H) più affilata deve essere la punta (posizione 1); per le mine più morbide (es. 3B) o per matite colorate è meglio scegliere una posizione intermedia.





Il grado di affilatura desiderata è raggiunto, quando il dispositivo scorrevole portamatita si ferma e la manovella inizia a girare a vuoto.



In più: dotato di un morsetto di bloccaggio per essere agevolmente e saldamente fissato a qualsiasi superficie piana.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

All'interno di ogni scatola si possono trovare le istruzioni d'uso dettagliate.

Rischi

- Il prodotto presenta rischi connessi ad eventuali contatti con la fresa affilatrice
- Non lasciare il temperamatite a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Raccomandazioni

- Non riparare, smontare o modificare
- Non temperare su una superficie instabile
- Non temperare oggetti che non siano matite

Distributore dischetti salvafori CARL SRS-400




Caratteristiche costruttive:


- realizzato in ABS
- dischetti adesivi trasparenti

Caratteristiche tecnico/funzionali:

- **Dimensioni dischetti (mm):**



• **Dischetti in dotazione:**	200
• **Dimensione blister (mm):**	75 x 159 x 25
• **Peso netto/lordo (g):**	30 / 38
• **Blister per cartone:**	30 (pacchi da 10 blister)
• **Dimensioni cartone:**	cm 27,5 x 26 x 17 h
• **Peso cartone:**	Kg 1,7



ISTRUZIONI PER L'USO:



Ricambi dischetti CARL SRR-400R



• **Dischetti per blister:**	400 (2 x 200)
• **Dimensione blister (mm):**	50 x 92 x 17
• **Peso (g):**	8

Il distributore di dischetti salvafori CARL SRS-400, prodotto da **CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO**, è distribuito in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Note descrittive: di sicura utilità e di pratico impiego in ambito sia scolastico che ufficio, il distributore di dischetti salvafori CARL applica con facilità i dischetti per rinforzare i fori praticati dai perforatori.

In più: grazie al riferimento inserito nella base del distributore il posizionamento dei dischetti è particolarmente agevole e sempre preciso.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- il prodotto non presenta rischi

Raccomandazioni

- nessuna nelle normali condizioni di utilizzo


Rev. 00 dicembre 2024

Punti metallici "Bilcom" Art. 10-1 (No. 10)



Caratteristiche tecnico/funzionali:

ART.	10-1 (No.10)	10-1 B/3 Blister (No. 10)
• **Lunghezza gambine (mm):**	5	
• **Qualità filo:**	acciaio zincato	
• **N° punti per scatola:**	1000	
• **Peso netto/lordo (g):**	20/23	60/82
• **Pezzi per blister:**	-	3
• **Scatole/blister per pacco:**	20	10
• **N° scatole/blister per cartone:**	600	200
• **Dimensione blister (mm):**	-	90 x 150 x 13 h
• **Dimensioni cartone:**	cm 34,5 x 29,2 x 19 (AxBxC)	cm 21,5 x 47 x 36 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	15,5 Kg.	16,5 Kg.



Note descrittive:

I punti metallici "Bilcom", sono distribuiti in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.**

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):


Rischi

- remoto rischio di essere punti in fase di cucitura;
- remoto rischio di ingestione.

Raccomandazioni

- evitare di inserire le dita nello spazio di cucitura durante l'utilizzo della cucitrice;
- evitare cuciture che possano portare i punti a diretto contatto con gli alimenti;
- non lasciare i punti a disposizione di bambini.

Perforatore tascabile “Bilcom” art. 198 blister




Caratteristiche costruttive:


- realizzato in metallo con base per la raccolta dei dischetti di carta e guida di riferimento in plastica.

Caratteristiche tecnico/funzionali:

• **Distanza tra i due fori (mm):**	80
• **Diametro fori (mm):**	5,5
• **Capacità di foratura fogli (80 g/mq):**	12
• **Guida per il posizionamento dei fogli:**	in plastica (in dotazione)
• **Colori:**	BLU - NERO - AVORIO
• **Peso netto/lordo (g):**	150/185
• **Dimensioni blister bivalva (mm):**	135x193 h
• **N° blister per scatola:**	6
• **N° blister per cartone:**	60 (confezionati in scatole da 6 pezzi)
• **Dimensioni cartone:**	cm 47 x 38 x 46 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	12 Kg.



Dispositivo “apri e chiudi”:



Il perforatore tascabile, "Bilcom" art. 198, è distribuito in esclusiva per l’Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Note descrittive:

Il perforatore tascabile a due fori, "Bilcom" art. 198, è dotato di base in plastica per la raccolta dei dischetti di carta e di guida per un rapido e preciso posizionamento dei fogli. Pratico ed estremamente maneggevole; la confezione (blister bivalva), dotata di base d’appoggio, ben si presta ad un’efficace esposizione anche in cartoleria. Perfora fino a circa 12 fogli di carta.

In più:

Grazie al pratico dispositivo “apri e chiudi”, è possibile aprire il perforatore solo quando occorre e richiuderlo completamente dopo l’utilizzo per poterlo infilare senza problemi in tasca, nella borsa o nell’astuccio. Spostando la guida di riferimento nelle posizioni prefissate, è possibile ottenere a scelta 2 o 4 fori centrati sul lato lungo dei fogli nei vari formati.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- Il prodotto non presenta rischi particolari di schiacciamento o ferite accidentali;
- La zona di perforazione non è accessibile.


Raccomandazioni

- non lasciare il perforatore a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Correttore a nastro “Bilcom” : “Bibianco” Tape 258 e 258 B/2


Caratteristiche costruttive:

- realizzato in plastica trasparente
- punta girevole (180°)




Caratteristiche tecnico/funzionali

	Art. 258 blister	Art 258 B/2 blister
• **Dimensione nastro:**	5mm x 8m	
• **Peso netto/lordo (g):**	19/25	38/52
• **N° correttori per blister:**	1	2
• **N° blister per confezione:**	12	
• **Dimensioni blister (mm):**	144 x 72 x 16	210 x 90 x 16
• **Dimensioni confezione (mm):**	153 x 105 x 150 h	187 x 95 x 215 h
• **N° blister per cartone:**	120	
• **Dimensioni cartone:**	cm 57 x 32 x 22 (AxBxC)	cm 52 x 44 x 22 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	5 Kg.	7 Kg.



Note descrittive:

i correttori a nastro "Bibianco" Tape art. 258 e 258 B/2 sono dotati di punta girevole (180°) per la scelta del tipo di impugnatura preferita dall'utilizzatore. Ideali per correzioni di precisione (singola lettera o intera frase); ottima efficacia coprente ed il nastro è immediatamente riscrivibile. Pratici, veloci e semplici da usare, atossici.



I correttori "Bilcom" “Bibianco” Tape, sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.**

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- il prodotto non presenta rischi

Raccomandazioni

- nessuna nelle normali condizioni di utilizzo
- Non lasciare il prodotto a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Colle a nastro “Bilcom”




Caratteristiche costruttive:


- realizzate in plastica trasparente
- punta mobile per facilitare l’applicazione

Caratteristiche tecnico/funzionali:

	Art. 212 blister *Permanente*	Art. 213 blister *Riposizionabile*
• **Dimensione nastro:**	8,4mm x 12m	8,4mm x 12m
• **Peso netto/lordo (g):**	26/35	26/35
• **N° blister per confezione:**	12	12
• **Dimensioni blister (mm):**	157 x 77 x 22	157 x 77 x 22
• **Dimensione confezione (mm):**	160 x 140 x 163 h	160 x 140 x 163 h
• **N° blister per cartone:**	96	96
• **Dimensioni cartone:**	cm 45,5 x 38 x 29,5 (AxBxC)	cm 45,5 x 38 x 29,5 (AxBxC)
• **Peso cartone:**	5 Kg.	5 Kg.



Note descrittive: le colle a nastro “Bilcom” sono ideali per incollaggi di precisione, asciugano rapidamente e sono dotate di una comoda impugnatura. Entrambe le versioni (permanente e riposizionabile) risultano pratiche e facili da usare grazie anche alla punta mobile che agevola l’applicazione della colla.



In più: l’articolo 213 blister (nastro riposizionabile) garantisce un ottimo potere adesivo (non permanente) anche per lungo tempo.

Le colle a nastro "Bilcom", sono distribuite in esclusiva per l’Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.**

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

Rischi

- il prodotto non presenta rischi

Raccomandazioni

- nessuna nelle normali condizioni di utilizzo
- Non lasciare il prodotto a disposizione di bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Balma, Capoduri & C. s.p.a.

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
CUCITRICI "ETONA" PER ALTI SPESSORI			
ETO 70		Scatola	4580107120246
ETO 100		Scatola	4580107120239
ETO 160		Scatola	4580107120222
ETO 260		Scatola	4580107120215
EC - 3		Scatola	4580107120116
		Cartone da 8 cucitrici art. EC - 3	8009613003080
CUCITRICI "ETONA"			
SWIVEL - 210		Scatola	4580107121403
HP - 10		Scatola	4580107120260
HP - 210		Scatola	4580107120284
PUNTI METALLICI "ETONA" IN ACCIAIO PER ALTI SPESSORI			
ETO 23/8		Scatola	4580107121793
		Confezione da 10 scatole art. ETO 23/8	8009613308017
		Cartone da 100 scatole art. ETO 23/8	8009613308109
ETO 23/10		Scatola	4580107121809
		Confezione da 10 scatole art. ETO 23/10	4580107123803
		Cartone da 100 scatole art. ETO 23/10	8009613310102
ETO 23/13		Scatola	4580107121816
		Confezione da 10 scatole art. ETO 23/13	4580107123810
		Cartone da 100 scatole art. ETO 23/13	8009613313103
ETO 23/15		Scatola	4580107121823
		Confezione da 10 scatole art. ETO 23/15	4580107123827
		Cartone da 100 scatole art. ETO 23/15	8009613315107
ETO 23/17		Scatola	4580107121830
		Scatola (fino ad esaurimento scorte)	4970430661514
		Confezione da 10 scatole art. ETO 23/17	4580107123834
		Cartone da 100 scatole art. ETO 23/17	8009613317101
ETO 23/20		Scatola	4580107121847
		Confezione da 10 scatole art. ETO 23/20	4580107123841
		Cartone da 100 scatole art. ETO 23/20	8009613320101
ETO 23/24		Scatola	4580107121854
		Scatola (fino ad esaurimento scorte)	4970430661910
		Confezione da 10 scatole art. ETO 23/24	4580107123858
		Cartone da 100 scatole art. ETO 23/24	8009613324109

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
CARICATORI PUNTI METALLICI "ETONA" IN ACCIAIO PER ALTI SPESSORI			
HDC - 6		Confezione da 5 caricatori art. HDC - 6	4580107120062
		Cartone da 40 confezioni	8009613006401
HDC - 8		Confezione da 5 caricatori art. HDC - 8	4580107120079
		Cartone da 40 confezioni	8009613008405
HDC - 10		Confezione da 5 caricatori art. HDC - 10	4580107120086
		Cartone da 40 confezioni	8009613010408
HDC - 12		Confezione da 5 caricatori art. HDC - 12	4580107120093
		Cartone da 40 confezioni	8009613012402
PUNTI METALLICI "ETONA"			
ETO 10-1M (No.10)		Scatola	4580107121632
		Custodia da 20 scatole	4580107121717
		Cartone da 600 scatole art. ETO 10-1M (No.10)	8009613101601
ETO 10-1MC (No.10)		Scatola	4580107121649
		Custodia da 20 scatole	4580107121724
		Cartone da 600 scatole art. ETO 10-1MC (No.10)	8009613101618

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
CUCITRICE "MAX"			
VAIMO 80	Rosso/Nero	Scatola	8009613080005
	Bianco/Blu	Scatola	8009613080012
CUCITRICE "MAX" "ANIMALPOP			
HD-10NX/S	soggetti assortiti	Scatola da 6 cucitrici art. HD-10NX/S	8009613111037
		Cartone da 60 blisters art. HD-10NX/S	8009613111051
CUCITRICE ELETTRICA "MAX"			
BH-11F		Scatola	4902870846640
		Cartone da 4 cucitrici "MAX" art. BH-11F	8009613111068
PUNTI METALLICI "MAX"			
N. 11-80		Scatola	8009613111013
		Custodia da 10 scatole	8009613111020
N. 11-1M		Scatola	4902870746865
		Custodia da 10 scatole	8009613111044

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
PERFORATORE A DOPPIA LEVA "CARL" ALISYS			
CARL LP-20	Blu metallizzato	Scatola	4971760133146
		Cartone da 36 perforatori art. CARL LP-20	8009613112362
PERFORATORI PER ALTI SPESSORI "CARL"			
CARL 120		Scatola	4971760140700
CARL 122N		Scatola	4971760143411
CARL 124N		Scatola	4971760140687
CARL HD-410N		Scatola	4971760143466
CARL HD-530N		Scatola	4971760143527
RICAMBI PER PERFORATORI "CARL"			
CARL P-86MD		Valigetta	4971760981716
CARL P-90MD		Valigetta	4971760981709
CARL P-120MD		Valigetta	4971760981600
CARL P-160MD		Valigetta	4971760981723
CARL P-122/124MD		Valigetta	4971760981617
CARL P-HD410MD		Valigetta	4971760981754
CARL P-HD430MD		Valigetta	4971760981778
CARL P-HD530MD		Valigetta	4971760981785
CARL 852		Busta	8009613852107
CARL PB-B02		Busta	4971760981419

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
TAGLIERINE A LAMA ROTANTE "CARL"			
DC - 101		Scatola	4971760952433
DC - 102		Scatola	4971760952471
DC - 200N		Scatola	4971760952334
DC - 210N		Scatola	4971760952259
DC - 230N		Scatola	4971760952273
		Cartone da 1 taglierine art. DC - 230N	8009613023019
DC - 250		Scatola	4971760952426
		Cartone da 1 taglierina art. DC - 250	8009613250019
DC - 90N		Scatola	4971760951931
		Scatola da 5 taglierine art. DC - 90N	24971760951935
		Cartone da 20 taglierine art. DC - 90N	8009613090219
RICAMBI PER TAGLIERINE "CARL"			
DC - LRC K-28		Blister	4971760983000
DC - LRT K-29		Blister	4971760983109
DC - LRF 200 W		Blister	4971760952198
K 13		Scatola	4971760984120
K 12 N		Scatola	4971760984113
K 30		Blister	4971760983116
PT - 101 MAT		Busta	4971760983154
PT - 102 MAT		Busta	4971760983161
PT - 103 MAT		Blister	4971760983178
PT - 210 MAT		Blister	4971760983505
PT - 220 MAT		Busta	8009613220029
PT - 230 MAT		Blister	4971760983703
PT - 250 MAT		Blister	4971760983550
RIFILATRICI "CARL"			
TG - 110		Scatola	4971760401009
TG - 120		Scatola	4971760401016

Balma, Capoduri & C. s.p.a.

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
MINI LEGGII "CARL"			
C - 55 FUN blister	Trasparente/Rosa Tr.	Blister	4971760400361
	Trasparente/Verde Tr.	Blister	4971760400385
	Trasparente/Blu Tr.	Blister	4971760400392
	Trasparente/Viola Tr.	Blister	4971760400446
	Trasparente/Arancio Tr.	Blister	4971760400453
		Cartone da 30 blisters art. C - 55 FUN blister	8009613055317
CASSETTA PORTAVALORI "CARL"			
CB - 2012		Scatola	4971760261191
		Cartone da 4 cassette portavalori art. CB - 2012	8009613012044
CB - 8300		Scatola	4971760261634
		Cartone da 4 cassette portavalori art. CB - 8300	8009613083044
TEMPERAMATITE "CARL"			
CC - 2000		Scatola	4971760100124
DISTRIBUTORE DI DISCHETTI SALVAFORI "CARL"			
SRS-400		Blister	4971760950767
		Scatola da 10 blisters art. SRS-400	8009613400018
		Cartone da 30 blisters art. SRS-400	8009613400025
SRR-400R		Blister	4971760950774
		Scatola da 10 blisters art. SRR-400R	8009613400117
		Cartone da 30 blisters art. SRR-400R	8009613400124

CODICE A BARRE

Articolo	Colore	Confezione	Codice
PERFORATORE TASCABILE "BILCOM"			
198 blister		Blister	8009613198021
		Scatola da 6 perforatori art. 198 Blister assortiti	8009613198069
		Cartone da 60 blisters art. 198 blister	8009613198601
PUNTI METALLICI "BILCOM" IN ACCIAIO ZINCATO			
10-1 (No. 10)		Scatola	8009613114410
		Custodia da 20 scatole art. 10-1 (No. 10)	8009613114496
		Cartone da 600 scatole art. 10-1 (No. 10)	8009613114618
10-1 B/3 blister		Blister da 3 scatole	8009613114434
		Cartone da 200 blisters art. 10-1 B/3 blister	8009613114205
CORRETTORE A NASTRO "BILCOM" "BIBIANCO"			
258 blister		Blister	8009613258008
		Scatola da 12 blisters art. 258 blister	8009613258121
		Cartone da 120 blisters art. 258 blister	8009613258985
258 B/2 blister		Blister da 2 correttori	8009613258022
		Scatola da 12 blisters art. 258 B/2 blister	8009613258220
		Cartone da 120 blisters art. 258 B/2 blister	8009613258992
COLLE A NASTRO "BILCOM"			
212 blister		Blister	8009613212000
		Scatola da 12 blisters art. 212 blister	8009613212123
		Cartone da 96 blisters art. 212 blister	8009613212963
213 blister		Blister	8009613213007
		Scatola da 12 blisters art. 213 blister	8009613213120
		Cartone da 96 blisters art. 213 blister	8009613213960